

墾丁國家公園管理處吸菸區規劃表

遊憩據點	遊憩面積	吸菸區	吸菸區面積 (m ²)	吸菸區範圍描述	現場照片 (紅線為界線)
後壁湖	21.80 公頃	公有停車場公廁頂樓陽台	84	以水泥圍牆為界線	
社頂自然公園	128.7 公頃	社頂公園管理站外側 (停車場草皮)	12	限草皮內，不得超出水泥樁	
鵝鑾鼻	62 公頃	砂島貝殼砂展示館：停車場南側	16	限樹林內，西側不可進入沙灘，北側不可進入停車場	

		鵝鑾鼻公園：停車場南側	22	南以水泥步道為界，東不可進入廁所，北側及西側皆止於樹橡邊緣	
貓鼻頭公園	7.64 公頃	公務停車場東側	16	以水泥樁為界限，限草皮內	
關山區域	23.54 公頃	龍鑾潭自然中心：自然中心 1 樓東側涼亭	30	限階梯內	

		<p>關山：公有收費停車場西側收費亭週圍</p>	<p>30</p>	<p>限矮牆內，北側不可進入柏油路面</p>	
		<p>瓊麻館：八角涼亭後側</p>	<p>16</p>	<p>限八角亭西側內凹之緣籬，不可離開綠籬</p>	
<p>南灣遊憩區</p>	<p>17 公頃</p>	<p>南灣服務中心左側之牆邊</p>	<p>8</p>	<p>限階梯，以圍牆為界限</p>	