

金門國家公園管理處九十九年度 保育資源知識庫建置計畫

成果報告

委託單位：金門國家公園管理處

執行單位：中華民國自然生態保育協會

計畫主持人：李培芬

顧問：何國傑 教授

研究人員：郭昱君、林宜均、彭鈞毅、
羅敏莉、李育欣、歐恒佑、
連裕益、蔡雅真、王金美

中華民國 99 年 12 月

目錄

| | |
|----------------------|-----|
| 前言 | 1 |
| 實施方法 | 3 |
| 補充生物資源分布資料庫 | 3 |
| 補充地質資源分布資料庫 | 4 |
| 加強人文、戰役資源分布資料庫 | 5 |
| 建置英文版數位圖書館網站 | 6 |
| 英文版 DVD 光碟製作 | 8 |
| 提供技術轉移服務 | 8 |
| 工作成果 | 9 |
| 補充生物資源分布資料庫 | 9 |
| 補充地質資源分布資料庫 | 32 |
| 加強人文、戰役資源分布資料庫 | 35 |
| 建置英文版數位圖書館網站 | 50 |
| 英文版 DVD 光碟製作 | 57 |
| 提供技術轉移服務 | 58 |
| ICT 在環境教育之應用 | 58 |
| 參考文獻 | 59 |
| 附錄 | 63 |
| 金門國家公園動物資源名錄更新 | 63 |
| 期中報告會議紀錄回覆 | 99 |
| 期末報告會議紀錄回覆 | 100 |

前言

金門國家公園成立已達 10 餘年，多年來藉由各種保育委託研究案的執行，掌握了園內的自然資源特色，這些資料是管理處人員作為經營管理的依據。比較可惜的是，這些研究成果大多以書面資料留存，鮮少有將這些資料數位化，並建立資料庫，以發揮更大的效能。

近年來，由於各種自然因素和人類活動所造成的影響，全球暖化問題日益嚴重，永續發展成為主軸，使得生物多樣性的獲取和持續性長期生態監測工作，更加重要。加上許多資訊、空間技術的進步，空間資料的增加，也使得相關資料的累積、呈現與分析，更加有效率。近幾年來遙測科技的發達，各種平台的影像取得容易，加上空間處理軟體與硬體的進展，更增加其可用性。透過對各類高解析度航、遙測衛星影像之比對、分析，將可獲得許多地面無法取得、取得不易或人眼不容易觀測到的環境現象。同樣的，GIS 技術的成長與普及，也使得處理相關的資料更加容易，在自然資源的經營上，更有效率。

Internet(網路)的進展，促使資料得以快速地流通，也使得資訊的運用得以在短時間內，達到快速分享。透過網路伺服器的服務，許多的資訊可以在機構內部運用，或是對外界的服務，達到一定的效果。這種情形在空間資訊的流通上，也是如此，目前的 GIS 圖層已被運用到網路系統，藉由 GIS 網路伺服器之助，眾多的使用者可以透過這個網路資訊平台，分享並使用空間資訊，作為日常業務的經營管理基本資料。

近年來，生物多樣性的發展日益受到重視，生物多樣性的保育與維護更是各個國家公園的重要目標之一，實有賴於長期監測計畫的進行，金門國家公園在民國 89-93 年間也曾經執行了 5 年的生態監測計畫。除了保育島嶼

生態的自然資源，金門國家公園也是全國第一座以維護戰役史蹟、文化資產為主的國家公園。人文、戰役資源的保存，金門國家公園管理處與金門縣政府更是不遺餘力，再加以記錄空間分布位置、彙集解說資訊進行數位化，更能有效達到數位典藏的目的。

金門國家公園成立於民國 84 年，位於台灣的離島，過去為軍事管制地區，隨著政經情勢的改變，國家公園的設立，使得保育工作成為金門島內的重要事項。由於兩岸情勢的改變，小三通의進展，生態旅遊的推行，使得許多的自然資源也面臨非常大的人類壓力。國家公園管理處負責金門島保育的重責，需有一套有效率的保育知識資訊平台，作為經營管理的工具。

本計畫之目標在於以數位圖書館方式，彙整過去 10 多年間已完成的研究調查與資料庫，利用 GIS 工具建置基礎的空間資訊，並建立 GIS 圖層，建置人文、戰役、生物資源等各類型的數位資料庫，進而運用資訊技術，以多媒體的內容，呈現金門的各類型資源，建立可供大眾瀏覽的保育資源知識平台，並進一步英文化，提供作為國外人士生態旅遊與保育借鏡之用途。

實施方法

補充生物資源分布資料庫

以 97 年度建置完成之生物資源分布資料庫為依據，彙整 97-98 年完成的金門國家公園管理處委託保育研究計畫報告書內容，強化生物分布資料庫。

分布資料的建檔工作，將以 96 年度開始使用的 500 x 500 公尺網格系統（圖 1）作為建置的標準，若有分布資料以 GPS 定位，則建立物種分布點的座標資料庫，空間座標將以經緯度方式建立。所有可進行分布資料建檔的文獻報告將彙整至文獻資料庫中。

資料庫完成後，再以 GIS 建立每一種生物的分布圖層。將使用 ESRI 的 ArcGIS 軟體建立，資料格式以 shape file 為基本內容。




圖 1、本計畫的所使用的 500 x 500 公尺網格系統

利用更新後的生物分布資料庫，將可完成大小金門地區生物物種分布名錄的更新工作。以更新後之各類生物物種分布名錄為依據，建立無脊椎動物之蜻蜓、潮間帶生物等物種之學名、中文名、俗名、形態特徵、棲地描述等相關欄位，以製作物種解說內容。並補充 98 年度的植物解說內容，就分布名錄新增的植物物種，製作物種解說內容。

同時，本計畫將持續收集物種生態照片資料，提供作為解說用途與數位圖書館網站建置。由於生態照片資料獲取不易，擬委請專業生態攝影人士拍攝，並授權使用。

補充地質資源分布資料庫

彙整金門國家公園管理處近期新增的委託研究計畫，針對其中的地質分布資料，進行增補。建檔時，將以研究報告中的地質圖作為建置的主要內容，若有部分資料以 GPS 定位，則建立分布點的座標資料庫，空間座標統一為經緯度格式。所有可進行分布資料建檔的地質文獻報告將彙整至地質文獻資料庫中。

上述的資料庫完成補充後，再以 ArcGIS 軟體建立分布圖層，定位地質圖而取得的空間資訊，將以面或線的格式儲存。若有空間座標資料，則以點的格式儲存。同時，製作詮釋資料。

利用補充後的地質分布資料庫，統整所包含之礦物、岩石及岩層，由文獻內容為基礎，政府機關及學術機構網站提供資源為輔，增補地質解說資訊內容。

加強人文、戰役資源分布資料庫

持續補充金門國家公園的人文資料，資料來源主要為進行現場調查，以 GPS 定點，並拍攝相關的照片，透過數位典藏的方式，將這些資源記錄下來。其中，將加強民俗相關的數位資訊內容，如聚落內的宗祠、宮廟、鎮風煞之神風獅爺，以及迎城隍等民俗慶典，提供作為金門民俗文物的解說資訊。

在戰役資源方面，本計畫擬依據 98 年度新增的研究資料，由相關記載與描述，建立戰役資源的分布資料，並執行現場補充調查，GPS 定點與拍照工作。

前述的人文、戰役資源分布資料庫，均依據資源的特性，設計適當的欄位（圖 2），以記錄這些資源的特性，同時也將拍攝照片建檔，輔以描述這些資源的特性。資料庫完成後，再以 ArcGIS 建立資源的分布圖層。

人文與戰役資源的資料種類繁多，除了資料庫外，在 GIS 的部分也會有點、線、面三種型態，為了要能完全記錄這些資訊，本計畫延用 97 至 98 年度作法，擬以點的型態為基礎持續補充空間分布資料，但是，戰役資源中許多的軍事設施位於地下，GPS 無法發揮其功能，僅能就現有的書面資料或現場調查補充不足之處。

| 資料庫 | 子資料庫 | 類別 | 欄位 1 | 欄位 2 | 欄位 3 | 欄位 4 | 欄位 5 | 欄位 6 | 欄位 7 | 欄位 8 | 欄位 9 | 欄位 10 | 欄位 11 | 欄位 12 | 欄位 13 | 欄位 14 | ... | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| 人文資源 | 民俗文物 | 風獅爺 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 材料 | 朝向 | 姿勢 | 高度(公分) | 面寬(公分) | | | | |
| | | 風旗 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 材料 | 朝向 | 姿勢 | 高度(公分) | 面寬(公分) | | | | |
| | | 其他 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 材料 | 朝向 | 姿勢 | 高度(公分) | 面寬(公分) | | |
| | 傳統建築 | 宅第 | 古厝 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | 所有權屬 | 現況 | | | |
| | | | 洋樓 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | 所有權屬 | 現況 | | | |
| | | 家祠 | 家廟 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 建築面種 | 主祀對象 | 陪祀對象 | 平面格局 | 保存現況 | ... |
| | | | 祠堂 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 建築面種 | 主祀對象 | 陪祀對象 | 平面格局 | 保存現況 | ... |
| | | 宮廟 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 建築面種 | 主祀對象 | 陪祀對象 | 平面格局 | 保存現況 | ... | |
| | 歷史遺蹟 | 陵墓 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 牌坊 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 碑碣 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 古亭街 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 書院學校 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 寶塔 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 城門 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 教堂 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 其他 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 自然景觀 | 海岸 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 起始年代 | 簡介 | | | | | | | |
| | 園林 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 起始年代 | 簡介 | | | | | | | | | |
| | 遺跡 | 遺跡 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 起始年代 | 簡介 | | | | | | | | |
| | 遊憩資訊 | 展示館 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | | 古厝 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 別名 | 聯絡人 | 手機 | 聯絡電話 | 客房數 | 總人數 | 收費 | ... |
| | | 民宿 | 洋樓 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 別名 | 聯絡人 | 手機 | 聯絡電話 | 客房數 | 總人數 | 收費 | ... |
| | | | 一般建築 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 別名 | 聯絡人 | 手機 | 聯絡電話 | 客房數 | 總人數 | 收費 | ... |
| | | 其他 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | 公共建設 | 交通設施 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 政府機關 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 休憩涼亭 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 其他 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | 戰役資源 | 戰備工事 | 坑道 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | |
| 堡壘 | | | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| 其他 | | | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| 紀念館碑 | | 紀念館 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 紀念碑 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 塑像 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| 墓葬設施 | | 牌坊 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 陵墓 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 祭祀 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 建築面種 | 主祀對象 | 陪祀對象 | 平面格局 | 保存現況 | ... | |
| 軍方建設 | | 一般建築 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 營區 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |
| | | 其他 | 第一編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地點 | X | Y | 位址 | 創建年代 | 歷史背景 | 簡介 | | | | | | |

圖 2、99 年度使用記錄的人文、戰役資源資料庫的部分子資料庫與欄位，99 年度的作法將承繼 98 年度計畫

建置英文版數位圖書館網站

本計畫擬以 98 年度所完成的金門國家公園保育知識平台為基礎，進行現有網頁內容的英文化，就前述的生物資源、人文和戰役資源等內容，建置金門國家公園管理處的英文版數位圖書館網站（圖 3）。並利用網際網路，開放給國外人士瀏覽，讓金門的各類型資源知識得以流通，強化金門國家公園管理處對於國外遊客的服務。



圖 3、98 年度所建立的保育知識平台以中文內容為主，99 年度所開發的數位圖書館網站，以英文化為重點

為了要讓國外人士可以清楚的了解各項生物、人文、戰役資源，本網站將有各種多媒體的資料呈現，這些資料將包括描述性的基本資料、地點（與相關的 GIS 電子地圖）與生態、地景照片、相關影音資料，以及數位化的英文解說資訊，提供使用者取得豐富的資料。

數位圖書館網站除了呈現金門各類型的資源，也將提供基礎性的生態旅遊行程規劃，包括生態、人文照片、影音資料等生態旅遊相關的多媒體內容，以及基本旅遊行程英文版介紹，作為國外遊客至金門深度旅遊的規劃參考。

本計畫擬以網頁製作軟體撰寫各項保育資源介紹的網頁，以 Access 資料庫串連各項資料，完成英文版數位圖書館網站的建置。並進行使用者測試

工作，以期能讓使國外人士得以輕鬆、容易、完整地獲得金門各類資源的資料，以及金門生態旅遊行程規劃的參考資訊。

英文版 DVD 光碟製作

以英文版數位圖書館網站為基礎，進行 DVD 光碟片的製作，以豐富的照片、聲音、影像等多媒體內容，配合詳細的數位化英文解說資訊，強化金門生物、人文與戰役等各類型資源的介紹。將數位圖書館網站內容集結至一張 DVD 光碟片內，如此便能以實體電子書的形式，有利於使用者資訊取得的完整性及攜帶的便利性。

本計畫預計完成 1000 張英文版 DVD 光碟製作，提供作為國外人士了解金門資源的第一手資訊。

提供技術轉移服務

為了要能持續運用各項資料及進行資料庫的維護與更新，本計畫擬提供計畫內容相關技術的轉移服務。

相關技術的轉移服務，包括針對已完成的自然資源、人文與戰役資源等資料庫與 GIS 圖層，說明建置過程及欄位定義，並就英文版數位圖書館網站的架構與內容，說明如何製作與更新。

工作成果

補充生物資源分布資料庫

本計畫目前已補充數化金門國家公園相關生物資源研究報告共計 12 篇，統計所得文獻資料庫為表 1，並摘要各篇文獻資料調查主要內容，以供後續相關資料庫系統建置。為因應各篇資料描述之物種分布位置精準度參差不齊，我們依據金門國家公園管理處九十七年度保育資源知識庫建置計畫所設計的資料品質分類標準，以使資料精準程度盡量一致。

資料品質控管為建置資料庫中相當重要的環節之一，本計畫對於調查報告中描述粗略的分布地點、分布時間或是調查物種記錄不明確的資料一律刪除不用，以維護資料庫的品質並有利於將來資料分析的準確性；然而，對於擁有詳細物種分布記載，但生物鑑定僅至「屬」的物種，將其保留在資料庫中，以供將來研究或調查之參考。所有物種以原始文獻資料中記載的分布位置準確度允以分類，分布位置有詳細 XY 座標值的資料等級為「A」，分布位置為 4 個網格內（4 個 500 x 500 公尺網格，即 1 平方公里內）的資料等級為「B」，分布位置為 4 個網格以上的資料等級為「C」。

表 1、本年度新增文獻及文獻涵蓋調查內容資訊

| 文獻編號 | 文獻名稱 | 檔案收集狀態 | 涵蓋物種類 | 資料處理 | 地點定位 | 精細度 |
|------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---|--|-----|
| K055 | 金門沿海海濱植物相調查研究 | book e-pdf-word | 海濱植物 | 調查結果、附錄 I | 圖一 | A |
| K056 | 金門昆蟲多樣性調查與名錄建立 | book e-pdf-word | 昆蟲 | 附錄二 | 圖 3-2-2 | B |
| K057 | 金門地區環節動物—貧毛綱調查研究 | book e-pdf-word | 貧毛綱環節動物 | 表 3-1 | 圖 3-1、圖 3-4、 圖 3-8、圖 3-9、 圖 3-12、圖 3-14、圖 3-16 及 附錄三 | A |
| K058 | 金門地區海藻資源調查 | book e-pdf-word | 海藻 | 表 2-10 | 表 1 | A |
| K059 | 金門國家公園環境長期監測(六) | book e-pdf-word | 食蟲植物、稀有植物、金門 特殊動物及慈湖鳥類群集 | 附錄一 | 附錄三 | ABC |
| K060 | 金門海域中華白海豚生態調查研究 | e-pdf-word | 中華白海豚、江豚 | 表三、表七 | 圖四、圖五、圖 十、圖十一 | AB |
| K061 | 金門海岸植被演替調查研究(一) | e-pdf-word | 海岸植物 | 研究結果、附錄一 | 圖一、表一 | B |
| K062 | 金門稀有植物遺傳多樣性調查 | e-pdf-word | 水韭 | 結果與討論 | 圖 3-1 | A |
| K063 | 金門國家公園太武山區環境資源調查(一) | e-pdf-word | 小型哺乳類、水獺、鳥類、 兩棲類、爬蟲類、植物 | 表 3-2、表 3-5、表 3-8、表 3-19、附錄 三、附錄四 | 圖 3-1、圖 3-3、 圖 3-6 | ABC |
| K064 | 金門國家公園環境長期監測(五) | e-pdf-word | 食蟲植物、稀有植物、金門 特殊動物及慈湖鳥類群集 | 附表一、附表 8-12、附表 14-32 | 附表 2-5 | ABC |
| K065 | 栗喉蜂虎生態棲地維護與保育 | e-pdf-word | 栗喉蜂虎 | 結果、表 3-1-3、表 3-1-12 | 表 3-1-1 | A |
| K066 | 慈湖地區生態保育型態及經營管理之評估 | e-pdf-word | 鳥類、哺乳類、兩棲類 | 計畫結果、附錄 二、附錄三 | 圖 1-1、圖 1-2、 圖 21、圖 27 | BC |

統計新增生物分布資料，共得 30,326 筆，包含鳥類資料 23,035 筆、昆蟲類 278 筆、非昆蟲節肢動物 323 筆（即劍尾綱之三棘鱉）、哺乳類 362 筆、兩棲類 121 筆、爬蟲類 58 筆、植物資料 5,956 筆以及海藻資料 193 筆。資料等級為 A 的共計 8,831 筆、等級為 B 的有 4,539 筆、等級為 C 的有 16,956 筆資料；其中資料等級為 B 或 C 之 21,495 筆為網格的面資料，等級 A 之 8,831 筆為點資料。合併所有分布資料進行 GIS 圖層繪置，預計共可新增 371 張圖層資料。

生物分布資料庫所使用的欄位範例如表 2。表格中「物種中文名」與「物種學名」為依據原始文獻資料來建置，但因物種中名、學名分歧，為了統一物種中名與學名資訊，以台灣物種名錄為基準

(<http://taibnet.sinica.edu.tw/>)，配合金門國家公園網站內所公佈之金門國家公園動植物資源名錄，與台灣大學生態學與演化生物學研究所空間生態研究室之內部資料庫系統，將物種加以編號，統一製作更新版的生物分布物種名錄。現已增加鳥類 10 種、昆蟲類蟻科 24 種、哺乳類 4 種、兩棲類 3 種、爬蟲類 8 種、植物 275 種以及海藻 47 種（表 3）。更新之生物分布名錄包含貝類 57 種、環節動物 20 種、昆蟲 78 種、非昆蟲節肢動物 51 種（蛛形綱 49 種、軟甲綱 1 種及劍尾綱 1 種）、魚類 45 種、兩棲類 3 種、爬蟲類 8 種、鳥類 199 種、哺乳類 15 種及藻類 47 種（藍菌門 1 種、綠藻植物門 17 種、紅藻植物門 19 種、褐藻門 10 種）、植物 458 種（蕨類植物 26 種、裸子植物 8 種、雙子葉植物 334 種及單子葉植物 90 種），共計 981 種生物資源。

表 2、生物分布資料庫所使用的欄位範例

| 自動編號 | 文獻編號 | 年 | 月 | 日 | 地點 | X 座標 | Y 座標 | 網格 | 物種中文名 | 物種學名 | 物種編號 | 物種數量 | 備註 | 資料等級 |
|------|------|------|----|----|-------------|-----------|----------|------|-------|---------------------------------|-------|------|-----------------|------|
| 21 | K058 | 2008 | 4 | -9 | 田埔 | 118.46347 | 24.47827 | -9 | 鹿角海蘿 | <i>Gloiopeltis tenax</i> | AL007 | 2 | 食用、工業用 | A |
| 203 | K059 | 2009 | 12 | 16 | 慈湖 | 118.30518 | 24.47270 | -9 | 鷓鴣 | <i>Phalacrocorax carbo</i> | B171 | 9126 | 陰 | A |
| 3 | K063 | 2009 | 4 | 13 | 瓊林 | 118.36699 | 24.44821 | -9 | 東亞家蝠 | <i>Pipistrellus abramus</i> | M006 | 1 | 衰弱跌落被拾獲 | A |
| 184 | K063 | 2009 | 9 | 3 | 太湖 | 118.42383 | 24.44453 | -9 | 小雨蛙 | <i>Microhyla ornata</i> | A002 | 1 | CALL | A |
| 187 | K064 | 2006 | 7 | 16 | 夏墅乙-C | 118.30403 | 24.42687 | -9 | 三棘鱉 | <i>Tachypleus tridentatus</i> | AR051 | 33 | 27°C | A |
| 21 | K061 | 2009 | -9 | -9 | L56 據點-Q | -9 | -9 | S169 | 蔓荊 | <i>Vitex rotundifolia</i> L. f. | P0395 | -9 | 大部分為陡峭的岩岸，小部分泥岸 | B |
| 1956 | K063 | 2009 | 7 | 17 | 中山紀念林之生態復育池 | -9 | -9 | K438 | 麗紋石龍子 | <i>Eumeces elegans</i> | R007 | -9 | 訪談紀錄 | B |
| 120 | K056 | 2008 | -9 | -9 | 田埔 | -9 | -9 | K183 | 柯氏黃蟻 | <i>Paratrechina kraepelini</i> | I060 | -9 | 無 | B |
| 107 | K056 | 2008 | -9 | -9 | 田埔 | -9 | -9 | K213 | 柯氏黃蟻 | <i>Paratrechina kraepelini</i> | I060 | -9 | 無 | B |
| 828 | K063 | 2009 | 9 | -9 | 玉章路 | -9 | -9 | K342 | 紅梅消 | <i>Rubus parvifolius</i> L. | P0177 | -9 | 無 | C |
| 1007 | K063 | 2009 | 9 | -9 | 玉章路 | -9 | -9 | K308 | 紅梅消 | <i>Rubus parvifolius</i> L. | P0177 | -9 | 無 | C |
| 1186 | K063 | 2009 | 9 | -9 | 玉章路 | -9 | -9 | K309 | 紅梅消 | <i>Rubus parvifolius</i> L. | P0177 | -9 | 無 | C |
| 1365 | K063 | 2009 | 9 | -9 | 玉章路 | -9 | -9 | K274 | 紅梅消 | <i>Rubus parvifolius</i> L. | P0177 | -9 | 無 | C |
| 1544 | K063 | 2009 | 9 | -9 | 玉章路 | -9 | -9 | K275 | 紅梅消 | <i>Rubus parvifolius</i> L. | P0177 | -9 | 無 | C |
| 1723 | K063 | 2009 | 9 | -9 | 玉章路 | -9 | -9 | K241 | 紅梅消 | <i>Rubus parvifolius</i> L. | P0177 | -9 | 無 | C |
| 1902 | K063 | 2009 | 9 | -9 | 玉章路 | -9 | -9 | K208 | 紅梅消 | <i>Rubus parvifolius</i> L. | P0177 | -9 | 無 | C |

註：

- XY 座標值採用 WGS84 經緯度座標系統；網格編號開頭為 K 表示分布位置在金門本島，編號開頭為 S 表示分布位置在烈嶼地區
- 物種編號：A—兩棲類、AL—海藻、AR—非昆蟲節肢動物、B—鳥類、I—昆蟲、M—哺乳類、P—植物、R—爬蟲類

表 3、生物分布物種名錄新增物種（共計 371 種）

| 類別 | 物種 編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 網名_中 | 網名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|----------|-------------------------------------|--------|---------|------|------------------|------|---------------|------|-------------------|
| 藻類 | AL001 | <i>Ahnfeltiopsis flabelliformis</i> | 扇形叉枝藻 | 扁擬伊谷草 | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 杉藻目 | Gigartinales | 育葉藻科 | Phylloporaceae |
| 藻類 | AL002 | <i>Chondracanthus intermedius</i> | 小杉藻 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 杉藻目 | Gigartinales | 杉藻科 | Gigartinaceae |
| 藻類 | AL003 | <i>Chondracanthus tenellus</i> | 線形杉藻 | 線形杉藻 | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 杉藻目 | Gigartinales | 杉藻科 | Gigartinaceae |
| 藻類 | AL004 | <i>Corallina confusa</i> | 點狀珊瑚藻 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 珊瑚藻目 | Corallinales | 珊瑚藻科 | Corallinaceae |
| 藻類 | AL005 | <i>Corallina pilulifera</i> | 小珊瑚藻 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 珊瑚藻目 | Corallinales | 珊瑚藻科 | Corallinaceae |
| 藻類 | AL006 | <i>Gloiopeltis furcata</i> | 海蘿 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 杉藻目 | Gigartinales | 內枝藻科 | Endocladaceae |
| 藻類 | AL007 | <i>Gloiopeltis tenax</i> | 鹿角海蘿 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 杉藻目 | Gigartinales | 內枝藻科 | Endocladaceae |
| 藻類 | AL008 | <i>Gracilaria chorda</i> | 繩龍鬚菜 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 龍鬚菜目 | Gracilariales | 龍鬚菜科 | Gracilariaceae |
| 藻類 | AL009 | <i>Grateloupia chiangii</i> | 江氏蜈蚣藻 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 仙菜目 | Ceramiales | 絨線藻科 | Dasyaceae |
| 藻類 | AL010 | <i>Grateloupia filicina</i> | 蜈蚣藻 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 仙菜目 | Ceramiales | 絨線藻科 | Dasyaceae |
| 藻類 | AL011 | <i>Grateloupia ramosissima</i> | 繁枝蜈蚣藻 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 仙菜目 | Ceramiales | 絨線藻科 | Dasyaceae |
| 藻類 | AL012 | <i>Grateloupia turuturu</i> | 帶狀蜈蚣藻 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 仙菜目 | Ceramiales | 絨線藻科 | Dasyaceae |
| 藻類 | AL013 | <i>Hypnea charoides</i> | 長枝沙菜 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 杉藻目 | Gigartinales | 沙菜科 | Hypneaceae |
| 藻類 | AL014 | <i>Hypnea spinella</i> | 鹿角沙菜 | 刺沙菜、針沙菜 | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 杉藻目 | Gigartinales | 沙菜科 | Hypneaceae |
| 藻類 | AL015 | <i>Jania squamata</i> | 鱗形叉珊瑚藻 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 珊瑚藻目 | Corallinales | 珊瑚藻科 | Corallinaceae |
| 藻類 | AL016 | <i>Laurencia okamurai</i> | 崗村凹頂藻 | 岡村凹頂藻 | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 仙菜目 | Ceramiales | 松節藻科 | Rhodomelaceae |
| 藻類 | AL017 | <i>Polyopes prolifer</i> | 增生海柏 | 多育海柏藻 | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 海膜藻目 | Halymeniales | 海膜藻科 | Halymeniaceae |
| 藻類 | AL018 | <i>Porphyra dentata</i> | 長葉紫菜 | 長紫菜 | 頭髮菜綱 | Bangiophyceae | 頭髮菜目 | Bangiales | 頭髮菜科 | Bangiaceae |
| 藻類 | AL019 | <i>Portieria hormemannii</i> | 浪花藻 | | 真紅藻綱 | Florideophyceae | 杉藻目 | Gigartinales | 根葉藻科 | Rhizophyllidaceae |
| 藻類 | AL020 | <i>Codium fragile</i> | 刺松藻 | | 羽藻綱 | Bryopsidophyceae | 羽藻目 | Bryopsidales | 松藻科 | Codiaceae |
| 藻類 | AL021 | <i>Bryopsis plumosa</i> | 羽藻 | | 羽藻綱 | Bryopsidophyceae | 羽藻目 | Bryopsidales | 羽藻科 | Bryopsidaceae |
| 藻類 | AL022 | <i>Cladophora patentiramea</i> | 墊狀剛毛藻 | | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 剛毛藻目 | Cladophorales | 剛毛藻科 | Cladophoraceae |

| 類別 | 物種 編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|----------|--------------------------------------|--------|------|------|------------------|------|------------------|-------|------------------|
| 藻類 | AL023 | <i>Codium bartlettii</i> | 巴氏松藻 | | 羽藻綱 | Bryopsidophyceae | 羽藻目 | Bryopsidales | 松藻科 | Codiaceae |
| 藻類 | AL024 | <i>Codium contractum</i> | 縊叉松藻 | | 羽藻綱 | Bryopsidophyceae | 羽藻目 | Bryopsidales | 松藻科 | Codiaceae |
| 藻類 | AL025 | <i>Codium cylindricum</i> | 長松藻 | | 羽藻綱 | Bryopsidophyceae | 羽藻目 | Bryopsidales | 松藻科 | Codiaceae |
| 藻類 | AL026 | <i>Codium divaricatum</i> | 雙叉松藻 | | 羽藻綱 | Bryopsidophyceae | 羽藻目 | Bryopsidales | 松藻科 | Codiaceae |
| 藻類 | AL027 | <i>Pseudochlorodesmis furcellata</i> | 假綠毛藻 | | 羽藻綱 | Bryopsidophyceae | 羽藻目 | Bryopsidales | 鈣扇藻科 | Udoteaceae |
| 藻類 | AL028 | <i>Ulva clathrata</i> | 條澣苔 | 條石蓴 | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 石蓴目 | Ulvales | 石蓴科 | Ulvaceae |
| 藻類 | AL029 | <i>Ulva conglobata</i> | 牡丹菜 | | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 石蓴目 | Ulvales | 石蓴科 | Ulvaceae |
| 藻類 | AL030 | <i>Ulva flexuosa</i> | 曲石蓴 | | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 石蓴目 | Ulvales | 石蓴科 | Ulvaceae |
| 藻類 | AL031 | <i>Ulva intestinalis</i> | 腸石髮 | 腸石蓴 | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 石蓴目 | Ulvales | 石蓴科 | Ulvaceae |
| 藻類 | AL032 | <i>Ulva lactuca</i> | 石蓴 | | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 石蓴目 | Ulvales | 石蓴科 | Ulvaceae |
| 藻類 | AL033 | <i>Ulva linza</i> | 緣管澣苔 | 緣管石蓴 | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 石蓴目 | Ulvales | 石蓴科 | Ulvaceae |
| 藻類 | AL034 | <i>Ulva pertusa</i> | 孔石蓴 | | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 石蓴目 | Ulvales | 石蓴科 | Ulvaceae |
| 藻類 | AL035 | <i>Ulva prolifera</i> | 多條石蓴 | | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 石蓴目 | Ulvales | 石蓴科 | Ulvaceae |
| 藻類 | AL036 | <i>Valoniopsis pachynema</i> | 指枝藻 | | 石蓴綱 | Ulvophyceae | 剛毛藻目 | Cladophorales | 肋葉藻科 | Anadyomenaceae |
| 藻類 | AL037 | <i>Colpomenia sinuosa</i> | 囊藻 | | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 外子藻目 | Ectocarpales | 莖藻科 | Scytosiphonaceae |
| 藻類 | AL038 | <i>Dictyopteris pacifica</i> | 太平洋網翼藻 | | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 網地藻目 | Dictyotales | 網地藻科 | Dictyotaceae |
| 藻類 | AL039 | <i>Dictyota coriacea</i> | 厚網地藻 | | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 網地藻目 | Dictyotales | 網地藻科 | Dictyotaceae |
| 藻類 | AL040 | <i>Endarachne binghamiae</i> | 小海帶 | | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 網管藻目 | Dictyosiphonales | 點葉藻科 | Punctariaceae |
| 藻類 | AL041 | <i>Hinckisia mitchellae</i> | 棲狀褐茸藻 | 水雲 | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 外子藻目 | Ectocarpales | 不動孢藻科 | Acinetosporaceae |
| 藻類 | AL042 | <i>Ishige okamurae</i> | 鐵釘菜 | | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 外子藻目 | Ectocarpales | 鐵釘菜科 | Ishigeaceae |
| 藻類 | AL043 | <i>Sargassum angustifolium</i> | 狹葉馬尾藻 | | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 墨角藻目 | Fucales | 馬尾藻科 | Sargassaceae |
| 藻類 | AL044 | <i>Sargassum fusiforme</i> | 羊栖菜馬尾藻 | | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 墨角藻目 | Fucales | 馬尾藻科 | Sargassaceae |
| 藻類 | AL045 | <i>Sargassum hemiphyllum</i> | 半葉馬尾藻 | | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 墨角藻目 | Fucales | 馬尾藻科 | Sargassaceae |

| 類別 | 物種編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 網名_中 | 網名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|-------|--------------------------------|--------|------|------|---------------|------|-----------------|------|------------------|
| 藻類 | AL046 | <i>Sargassum thunbergii</i> | 鼠尾藻 | 鼠尾菜 | 褐藻綱 | Phaeophyceae | 墨角藻目 | Fucales | 馬尾藻科 | Sargassaceae |
| 藻類 | AL047 | <i>Lyngbya semiplena</i> | 半豐滿鞘絲藻 | | 藍藻綱 | Cyanophyceae | 藍藻目 | Oscillatoriales | 藍藻科 | Oscillatoriaceae |
| 植物 | P0187 | <i>Cosmos bipinnatus</i> | 大波斯菊 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0188 | <i>Cosmos sulfureus</i> | 黃波斯菊 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0189 | <i>Vicia dasycarpa Tenore.</i> | 苜蓿 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0190 | <i>Brassica campestris</i> | 菜子 | 油菜花 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 白花菜目 | Capparales | 十字花科 | Brassicaceae |
| 植物 | P0191 | <i>Solanum americanum</i> | 光果龍葵 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 茄科 | Solanaceae |
| 植物 | P0192 | <i>Zinnia elegans</i> | 百日草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Asteraceae |
| 植物 | P0193 | <i>Evolvulus alsinoides</i> | 土丁桂 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 旋花科 | Convolvulaceae |
| 植物 | P0194 | <i>Eragrostis poaeoides</i> | 小畫眉草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0195 | <i>Trema orientalis</i> | 山黃麻 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蕁麻目 | Urticales | 榆科 | Ulmaceae |
| 植物 | P0196 | <i>Opuntia dillenii</i> | 仙人掌 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 仙人掌科 | Cactaceae |
| 植物 | P0197 | <i>Morinda parvifolia</i> | 百眼藤 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茜草目 | Rubiales | 茜草科 | Rubiaceae |
| 植物 | P0198 | <i>Cymbopogon tortilis</i> | 扭鞘香茅 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0199 | <i>Miscanthus sinensis</i> | 芒 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0200 | <i>Dicranopteris linearis</i> | 芒萁 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 蕨白目 | Gleicheniales | 蕨白科 | Gleicheniaceae |
| 植物 | P0201 | <i>Pyrus calleryana</i> | 豆梨 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 薔薇目 | Rosales | 薔薇科 | Rosaceae |
| 植物 | P0202 | <i>Arundinella setosa</i> | 刺芒野古草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0203 | <i>Gymnema sylvestre</i> | 武靴藤 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 龍膽目 | Gentianales | 蘿藦科 | Asclepiadaceae |
| 植物 | P0204 | <i>Adiantum flabellulatum</i> | 扇葉鐵線蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鐵線蕨科 | Adiantaceae |
| 植物 | P0205 | <i>Gomphrena celosioides</i> | 假千日紅 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 苋科 | Amaranthaceae |
| 植物 | P0206 | <i>Lophatherum gracile</i> | 淡竹葉 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0207 | <i>Ardisia crenata</i> | 珠砂根 | 鐵雨傘 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 報春花目 | Primulales | 紫金牛科 | Myrsinaceae |

| 類別 | 物種編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|-------|----------------------------------|--------|------|------|---------------|------|-----------------|------|------------------|
| 植物 | P0208 | <i>Pertya pubescens</i> | 腺葉帚菊 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0209 | <i>Vernonia cinerea</i> | 一枝香 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0210 | <i>Zornia cantoniensis</i> | 丁菜草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0211 | <i>Bougainvillea spectabilis</i> | 九重葛 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 紫茉莉科 | Nyctaginaceae |
| 植物 | P0212 | <i>Passiflora suberosa</i> | 三角葉西番蓮 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 堇菜目 | Violales | 西番蓮科 | Passifloraceae |
| 植物 | P0213 | <i>Stephania japonica</i> | 千金藤 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 毛茛目 | Ranunculales | 防己科 | Menispermaceae |
| 植物 | P0214 | <i>Talinum paniculatum</i> | 土人參 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 馬齒莧科 | Portulacaceae |
| 植物 | P0215 | <i>Achyranthes aspera</i> | 印度牛膝 | 土牛膝 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 苋科 | Amaranthaceae |
| 植物 | P0216 | <i>Bridelia tomentosa</i> | 土密樹 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0217 | <i>Macrothypteris torresiana</i> | 大金星蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 金星蕨科 | Thelypteridaceae |
| 植物 | P0218 | <i>Chamaesyce hirta</i> | 飛揚草 | 大飛揚草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0219 | <i>Panicum maximum</i> | 大黍 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0220 | <i>Albizia lebbek</i> | 大葉合歡 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0221 | <i>Cyclosorus acuminatus</i> | 毛蕨 | 小毛蕨 | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 金星蕨科 | Thelypteridaceae |
| 植物 | P0222 | <i>Chamaesyce thymifolia</i> | 千根草 | 小飛揚草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0223 | <i>Pilea microphylla</i> | 小葉冷水麻 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蕁麻目 | Urticales | 蕁麻科 | Urticaceae |
| 植物 | P0224 | <i>Araucaria excelsa</i> | 小葉南洋杉 | | 松綱 | Pinopsida | 松杉目 | Pinales | 南洋杉科 | Araucariaceae |
| 植物 | P0225 | <i>Colocasia formosana</i> | 山芋 | 台灣青芋 | 百合綱 | Liliopsida | 天南星目 | Arales | 天南星科 | Araceae |
| 植物 | P0226 | <i>Hibiscus taiwanensis</i> | 山芙蓉 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 錦葵科 | Malvaceae |
| 植物 | P0227 | <i>Vitex quinata</i> | 山埔姜 | 烏甜樹 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 唇形目 | Lamiales | 馬鞭草科 | Verbenaceae |
| 植物 | P0228 | <i>Jasminum nervosum</i> | 山素英 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 玄參目 | Scrophulariales | 木犀科 | Oleaceae |
| 植物 | P0229 | <i>Cyrtococcum patens</i> | 弓果黍 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0230 | <i>Ficus formosana</i> | 天仙果 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蕁麻目 | Urticales | 桑科 | Moraceae |

| 類別 | 物種編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|-------|-----------------------------------|---------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|
| 植物 | P0231 | <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> | 天胡荽 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 繖形目 | Apiales | 繖形科 | Umbelliferae |
| 植物 | P0232 | <i>Brachiaria mutica</i> | 巴拉草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0233 | <i>Carica papaya</i> | 木瓜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 堇菜目 | Violales | 番木瓜科 | Caricaceae |
| 植物 | P0234 | <i>Indigofera hirsuta</i> | 毛木藍 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0235 | <i>Portulaca pilosa</i> | 毛馬齒莧 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 馬齒莧科 | Portulacaceae |
| 植物 | P0236 | <i>Eleusine indica</i> | 牛筋草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0237 | <i>Abutilon indicum</i> | 冬葵子 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 錦葵科 | Malvaceae |
| 植物 | P0238 | <i>Adiantum philippense</i> | 半月鐵線蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鐵線蕨科 | Adiantaceae |
| 植物 | P0239 | <i>Pteris semipinnata</i> | 半邊羽裂鳳尾蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鳳尾蕨科 | Pteridaceae |
| 植物 | P0240 | <i>Cuscuta campestris</i> | 平原菟絲子 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 旋花科 | Convolvulaceae |
| 植物 | P0241 | <i>Melaleuca leucadendra</i> | 白千層 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 桃金娘目 | Myrtales | 桃金娘科 | Myrtaceae |
| 植物 | P0242 | <i>Leucas chinensis</i> | 白花草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 唇形目 | Lamiales | 唇形科 | Labiatae |
| 植物 | P0243 | <i>Ipomoea biflora</i> | 白花牽牛 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 旋花科 | Convolvulaceae |
| 植物 | P0244 | <i>Chamaesyce prostrata</i> | 伏生大戟 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0245 | <i>Mallotus repandus</i> | 扛香藤 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0246 | <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> | 朱槿 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 錦葵科 | Malvaceae |
| 植物 | P0247 | <i>Lilium brownii</i> | 百合 | | 百合綱 | Liliopsida | 百合目 | Liliales | 百合科 | Liliaceae |
| 植物 | P0248 | <i>Paspalum notatum</i> | 百喜草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0249 | <i>Opilismenus compositus</i> | 竹葉草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0250 | <i>Bauhinia variegata</i> | 白花羊紫荊 | 羊蹄甲 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0251 | <i>Callerya reticulata</i> | 老荊藤 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0252 | <i>Erycibe henryi</i> | 亨利氏伊立基藤 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 旋花科 | Convolvulaceae |
| 植物 | P0253 | <i>Digitaria henryi</i> | 亨利馬唐 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |

| 類別 | 物種 編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|----------|---|--------|-------|------|---------------|------|-----------------|------|----------------|
| 植物 | P0254 | <i>Jasminum urophyllum</i> | 川素馨 | 尾葉山素英 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 玄參目 | Scrophulariales | 木犀科 | Oleaceae |
| 植物 | P0255 | <i>Bothriochloa glabra</i> | 歧穗臭根子草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0256 | <i>Mangifera indica</i> | 芒果 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 無患子目 | Sapindales | 漆樹科 | Anacardiaceae |
| 植物 | P0257 | <i>Echinochloa colona</i> | 芒稷 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0258 | <i>Plantago asiatica</i> | 車前草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 車前目 | Plantaginales | 車前科 | Plantaginaceae |
| 植物 | P0259 | <i>Ixeris chinensis</i> | 兔仔菜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0260 | <i>Chloris barbata</i> | 孟仁草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0261 | <i>Aster subulatus</i> | 掃帚菊 | 帚馬蘭 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0262 | <i>Woodwardia orientalis</i> | 東方狗脊蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 烏毛蕨科 | Blechnaceae |
| 植物 | P0263 | <i>Portulaca pilosa</i> L. ssp. <i>grandiflora</i> | 大花馬齒莧 | 松葉牡丹 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 馬齒莧科 | Portulacaceae |
| 植物 | P0264 | <i>Aleurites fordii</i> | 油桐 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0265 | <i>Abutilon crispum</i> | 泡果苘 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 錦葵科 | Malvaceae |
| 植物 | P0266 | <i>Cynodon dactylon</i> | 狗牙根 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0267 | <i>Rosa rugosa</i> Thunb. | 玫瑰 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 薔薇目 | Rosales | 薔薇科 | Rosaceae |
| 植物 | P0268 | <i>Canavalia lineata</i> | 肥豬豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0269 | <i>Araucaria cunninghamii</i> | 肯氏南洋杉 | | 松綱 | Pinopsida | 松杉目 | Pinales | 南洋杉科 | Araucariaceae |
| 植物 | P0270 | <i>Eragrostis bulbifera</i> | 肯氏畫眉草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0271 | <i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex Wendl. var. <i>striata</i> | 金絲竹 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0272 | <i>Synedrella nodiflora</i> | 金腰箭 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0273 | <i>Duranta repens</i> | 金露花 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 唇形目 | Lamiales | 馬鞭草科 | Verbenaceae |
| 植物 | P0274 | <i>Tridax procumbens</i> | 長柄菊 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0275 | <i>Paspalum longifolium</i> | 長葉雀稗 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0276 | <i>Acer serrulatum</i> | 青楓 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 無患子目 | Sapindales | 槭樹科 | Aceraceae |

| 類別 | 物種 編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|----------|---------------------------------|-------|-------|------|---------------|------|-----------------|------|-----------------|
| 植物 | P0277 | <i>Chamaesyce serpens</i> | 匍根大戟 | 匍根地錦 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0278 | <i>Dryopteris varia</i> | 南海鱗毛蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鱗毛蕨科 | Dryopteridaceae |
| 植物 | P0279 | <i>Triumfetta bartramia</i> | 垂椏草 | 黃花垂椏草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 田麻科 | Tiliaceae |
| 植物 | P0280 | <i>Acalypha wilkesiana</i> | 威氏鐵莧 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0281 | <i>Tecoma jasminoides</i> | 洋凌霄 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 玄參目 | Scrophulariales | 紫葳科 | Bignoniaceae |
| 植物 | P0282 | <i>Pyrostegia venusta</i> | 炮仗花 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 玄參目 | Scrophulariales | 紫葳科 | Bignoniaceae |
| 植物 | P0283 | <i>Phyllanthus hookeri</i> | 疣果葉下珠 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0284 | <i>Rhynchelytrum repens</i> | 紅毛草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0285 | <i>Solena amplexicaulis</i> | 茅瓜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 堇菜目 | Violales | 葫蘆科 | Cucurbitaceae |
| 植物 | P0286 | <i>Themeda caudata</i> | 芭子草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0287 | <i>Prunus glandulosa</i> | 郁李 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 薔薇目 | Rosales | 薔薇科 | Rosaceae |
| 植物 | P0288 | <i>Cyperus rotundus</i> | 香附子 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 莎草科 | Cyperaceae |
| 植物 | P0289 | <i>Glossocardia bidens</i> | 香茹 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0290 | <i>Machilus zuihoensis</i> | 香楠 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 樟目 | Laurales | 樟科 | Lauraceae |
| 植物 | P0291 | <i>Osmanthus fragrans</i> | 桂花 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 玄參目 | Scrophulariales | 木犀科 | Oleaceae |
| 植物 | P0292 | <i>Prunus persica Stokes</i> | 桃 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 薔薇目 | Rosales | 薔薇科 | Rosaceae |
| 植物 | P0293 | <i>Artemisia capillaris</i> | 茵陳蒿 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0294 | <i>Viola diffusa</i> | 茶匙黃 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 堇菜目 | Violales | 堇菜科 | Violaceae |
| 植物 | P0295 | <i>Digitaria sanguinalis</i> | 馬唐 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0296 | <i>Ophiopogon reversus</i> | 高節沿階草 | | 百合綱 | Liliopsida | 百合目 | Liliales | 百合科 | Liliaceae |
| 植物 | P0297 | <i>Zoysia tenuifolia</i> | 高麗芝 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0298 | <i>Sonchus asper</i> | 鬼苦苣菜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0299 | <i>Chamaesyce hypericifolia</i> | 假紫斑大戟 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |

| 類別 | 物種 編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|----------|---|--------|---------|------|---------------|------|--------------|------|------------------|
| 植物 | P0300 | <i>Eremochloa ophiuroides</i> | 假儉草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0301 | <i>Thuja orientalis</i> | 側柏 | | 松綱 | Pinopsida | 松杉目 | Pinales | 柏科 | Cupressaceae |
| 植物 | P0302 | <i>Cyclosorus parasiticus</i> | 密毛小毛蕨 | 密毛毛蕨 | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 金星蕨科 | Thelypteridaceae |
| 植物 | P0303 | <i>Diodia teres</i> Walt. | 粗毛鈕扣草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茜草目 | Rubiales | 茜草科 | Rubiaceae |
| 植物 | P0304 | <i>Capillipedium parviflorum</i> | 細柄草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0305 | <i>Sida acuta</i> | 細葉金午時花 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 錦葵科 | Malvaceae |
| 植物 | P0306 | <i>Crepidiastrum lanceolatum</i> | 細葉假黃鸝菜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0307 | <i>Cuphea hyssopifolia</i> H. B. K. | 細葉雪茄花 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 桃金娘目 | Myrtales | 千屈菜科 | Lythraceae |
| 植物 | P0308 | <i>Liriope minor</i> | 細葉麥門冬 | | 百合綱 | Liliopsida | 百合目 | Liliales | 百合科 | Liliaceae |
| 植物 | P0309 | <i>Cheilanthes chusana</i> | 細葉碎米蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鳳尾蕨科 | Pteridaceae |
| 植物 | P0310 | <i>Arachniodes aristata</i> | 細葉複葉耳蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鱗毛蕨科 | Dryopteridaceae |
| 植物 | P0311 | <i>Conyza sumatrensis</i> | 野塘蒿 | 野茼蒿 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0312 | <i>Scleria terrestris</i> | 陸生珍珠茅 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 莎草科 | Cyperaceae |
| 植物 | P0313 | <i>Pteris fauriei</i> | 傅氏鳳尾蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鳳尾蕨科 | Pteridaceae |
| 植物 | P0314 | <i>Ipomoea batatas</i> | 番薯 | 甘藷、地瓜 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 旋花科 | Convolvulaceae |
| 植物 | P0315 | <i>Heterosmilax yunnanensis</i> Gagnep. | 短柱肖菝契 | | 百合綱 | Liliopsida | 百合目 | Liliales | 菝葜科 | Smilacaceae |
| 植物 | P0316 | <i>Digitaria setigera</i> | 短穎馬唐 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0317 | <i>Eragrostis cylindrica</i> | 短穗畫眉草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0318 | <i>Lagerstroemia indica</i> | 紫薇 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 桃金娘目 | Myrtales | 千屈菜科 | Lythraceae |
| 植物 | P0319 | <i>Grewia rhombifolia</i> | 菱葉捕魚木 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 田麻科 | Tiliaceae |
| 植物 | P0320 | <i>Ficus vaccinioides</i> | 越橘葉蔓榕 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蕁麻目 | Urticales | 桑科 | Moraceae |
| 植物 | P0321 | <i>Ischaemum aureum</i> | 黃金鴨嘴草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0322 | <i>Vitex negundo</i> | 黃荊 | 埔姜仔、埔荊茶 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 唇形目 | Lamiales | 馬鞭草科 | Verbenaceae |

| 類別 | 物種編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|-------|---|--------|------|------|---------------|------|-----------------|------|---------------|
| 植物 | P0323 | <i>Boerhavia diffusa</i> | 黃細心 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 紫茉莉科 | Nyctaginaceae |
| 植物 | P0324 | <i>Pistacia chinensis</i> | 黃連木 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 無患子目 | Sapindales | 漆樹科 | Anacardiaceae |
| 植物 | P0325 | <i>Alstonia scholaris</i> | 黑板樹 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 龍膽目 | Gentianales | 夾竹桃科 | Apocynaceae |
| 植物 | P0326 | <i>Pinus thunbergii</i> Parl. | 黑松 | | 松綱 | Pinopsida | 松杉目 | Pinales | 松科 | Pinaceae |
| 植物 | P0327 | <i>Paspalum orbiculare</i> | 圓果雀稗 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0328 | <i>Sida cordifolia</i> | 圓葉金牛時花 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 錦葵科 | Malvaceae |
| 植物 | P0329 | <i>Alysicarpus ovalifolius</i> | 圓葉煉菜豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0330 | <i>Davallia tyermanni</i> | 圓蓋陰石蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 骨碎補科 | Davalliaceae |
| 植物 | P0331 | <i>Ulmus parvifolia</i> | 榔榆 | 紅雞油 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蕁麻目 | Urticales | 榆科 | Ulmaceae |
| 植物 | P0332 | <i>Bryophyllum pinnatum</i> | 落地生根 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 薔薇目 | Rosales | 景天科 | Crassulaceae |
| 植物 | P0333 | <i>Zanthoxylum piperitum</i> | 蜀椒 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 芸香目 | Rutales | 芸香科 | Rutaceae |
| 植物 | P0334 | <i>Broussonetia papyrifera</i> | 構樹 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蕁麻目 | Urticales | 桑科 | Moraceae |
| 植物 | P0335 | <i>Garcinia subelliptica</i> | 福木 | 非島福木 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茶目 | Theales | 金絲桃科 | Guttiferae |
| 植物 | P0336 | <i>Ruellia brittoniana</i> Leonard | 翠蘆莉 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 玄參目 | Scrophulariales | 爵床科 | Acanthaceae |
| 植物 | P0337 | <i>Livistona chinensis</i> var. <i>subglobosa</i> | 蒲葵 | | 百合綱 | Liliopsida | 棕櫚目 | Arecales | 棕櫚科 | Palmae |
| 植物 | P0338 | <i>Ambrosia psilostachya</i> | 裸穗豬草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0339 | <i>Parthenium hysterophorus</i> | 銀膠菊 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0340 | <i>Pteris multifida</i> | 鳳尾蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鳳尾蕨科 | Pteridaceae |
| 植物 | P0341 | <i>Delonix regia</i> | 鳳凰木 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0342 | <i>Cenchrus echinatus</i> | 蒺藜草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0343 | <i>Ricinus communis</i> | 蓖麻 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0344 | <i>Viola betonicifolia</i> | 箭葉堇菜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 堇菜目 | Violales | 堇菜科 | Violaceae |
| 植物 | P0345 | <i>Phyllanthus debilis</i> | 銳葉小返魂 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |

| 類別 | 物種 編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|----------|--|-------|----------|------|---------------|------|-----------------|------|-----------------|
| 植物 | P0346 | <i>Christia obcordata</i> | 鋪地蝙蝠草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0347 | <i>Dioscorea bulbifera</i> | 獨黃 | 山芋、山慈菇 | 百合綱 | Liliopsida | 百合目 | Liliales | 薯蕷科 | Dioscoreaceae |
| 植物 | P0348 | <i>Archidendron lucidum</i> | 領垂豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0349 | <i>Commelina communis</i> | 鴨跖草 | | 百合綱 | Liliopsida | 鴨跖草目 | Commelinales | 鴨跖草科 | Commelinaceae |
| 植物 | P0350 | <i>Dactyloctenium aegyptium</i> | 龍爪茅 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0351 | <i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>kaizuka</i> Hort. ex Endl. | 龍柏 | | 松綱 | Pinopsida | 松杉目 | Pinales | 柏科 | Cupressaceae |
| 植物 | P0352 | <i>Euphoria longana</i> | 龍眼 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 無患子目 | Sapindales | 無患子科 | Sapindaceae |
| 植物 | P0353 | <i>Richardia scabra</i> | 鴨舌癢 | 擬鴨舌癢 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茜草目 | Rubiales | 茜草科 | Rubiaceae |
| 植物 | P0354 | <i>Justicia procumbens</i> | 爵床 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 玄參目 | Scrophulariales | 爵床科 | Acanthaceae |
| 植物 | P0355 | <i>Macroptilium atropurpureus</i> | 賽蜀豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0356 | <i>Malvastrum coromandelianum</i> | 賽葵 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 錦葵科 | Malvaceae |
| 植物 | P0357 | <i>Dryopteris championii</i> | 闊鱗鱗毛蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鱗毛蕨科 | Dryopteridaceae |
| 植物 | P0358 | <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook. | 檸檬桉 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 桃金娘目 | Myrtales | 桃金娘科 | Myrtaceae |
| 植物 | P0359 | <i>Spiraea blumei</i> G. Don | 繡球繡線菊 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 薔薇目 | Rosales | 薔薇科 | Rosaceae |
| 植物 | P0360 | <i>Dichanthium annulatum</i> | 雙花草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0361 | <i>Eragrostis amabilis</i> | 鯽魚草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0362 | <i>Pterocypselia indica</i> | 鵝仔草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0363 | <i>Agave sisalana</i> | 瓊麻 | 西沙爾瓊麻、矜麻 | 百合綱 | Liliopsida | 百合目 | Liliales | 龍舌蘭科 | Agavaceae |
| 植物 | P0364 | <i>Desmodium triflorum</i> | 蠅翼草 | 三點金草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0365 | <i>Pteris vittata</i> | 鱗蓋鳳尾蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鳳尾蕨科 | Pteridaceae |
| 植物 | P0366 | <i>Eclipta prostrata</i> | 鱧腸 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0367 | <i>Rhododendron pulchrum</i> | 豔紫杜鵑 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 杜鵑花目 | Ericales | 杜鵑花科 | Ericaceae |
| 植物 | P0368 | <i>Sesuvium portulacastrum</i> | 海馬齒 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 番杏科 | Aizoaceae |

| 類別 | 物種編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|-------|---|------|-----------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|
| 植物 | P0369 | <i>Tetragonia tetragonoides</i> | 番杏 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 番杏科 | Aizoaceae |
| 植物 | P0370 | <i>Agave americana</i> | 龍舌蘭 | | 百合綱 | Liliopsida | 百合目 | Liliales | 龍舌蘭科 | Agavaceae |
| 植物 | P0371 | <i>Alternanthera sessilis</i> | 蓮子草 | 滿天星 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 莧科 | Amaranthaceae |
| 植物 | P0372 | <i>Acanthopanax trifoliatum</i> | 三葉五加 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 繖形目 | Apiales | 五加科 | Araliaceae |
| 植物 | P0373 | <i>Rhamnus brachypoda</i> | 山綠柴 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 鼠李目 | Rhamnales | 鼠李科 | Rhamnaceae |
| 植物 | P0374 | <i>Miscanthus floridulus</i> | 五節芒 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0375 | <i>Wedelia prostrata</i> var. <i>prostrata</i> | 天蓬草舅 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0376 | <i>Paederia cavaleriei</i> | 毛雞屎藤 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茜草目 | Rubiales | 茜草科 | Rubiaceae |
| 植物 | P0377 | <i>Sesbania cannabiana</i> | 田菁 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0378 | <i>Pycnopus polystachyos</i> | 多枝扁莎 | 多柱扁莎 | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 莎草科 | Cyperaceae |
| 植物 | P0379 | <i>Arundo donax</i> | 蘆竹 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0380 | <i>Rumex crispus</i> var. <i>japonicus</i> | 羊蹄 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蓼目 | Polygonales | 蓼科 | Polygonaceae |
| 植物 | P0381 | <i>Chenopodium giganteum</i> | 杖藜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 藜科 | Chenopodiaceae |
| 植物 | P0382 | <i>Zanthoxylum simulans</i> | 刺花椒 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 芸香目 | Rutales | 芸香科 | Rutaceae |
| 植物 | P0383 | <i>Pandanus odoratissimus</i> | 林投 | 露兜樹 | 百合綱 | Liliopsida | 露兜樹目 | Pandanales | 露兜樹科 | Pandanaceae |
| 植物 | P0384 | <i>Rubus croceacanthus</i> | 虎婆刺 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 薔薇目 | Rosales | 薔薇科 | Rosaceae |
| 植物 | P0385 | <i>Lycium chinense</i> | 枸杞 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 茄科 | Solanaceae |
| 植物 | P0386 | <i>Clerodendrum inerme</i> | 苦林盤 | 白花苦林盤、苦藍盤 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 唇形目 | Lamiales | 馬鞭草科 | Verbenaceae |
| 植物 | P0387 | <i>Ipomoea pescaprae</i> subsp. <i>brasiliensis</i> | 馬鞍藤 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 旋花科 | Convolvulaceae |
| 植物 | P0388 | <i>Desmodium heterocarpon</i> | 假地豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0389 | <i>Ageratina adenophora</i> | 假霍香薷 | 紫莖澤蘭 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0390 | <i>Saccharum spontaneum</i> | 甜根子草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |

| 類別 | 物種編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|-------|--|-------|-------------|------|---------------|------|----------------|------|-----------------|
| 植物 | P0391 | <i>Cuscuta australis</i> | 菟絲子 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 旋花科 | Convolvulaceae |
| 植物 | P0392 | <i>Cardamine hirsuta</i> | 碎米薺 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 白花菜目 | Capparales | 十字花科 | Cruciferae |
| 植物 | P0393 | <i>Pueraria lobata</i> subsp. <i>thomsonii</i> | 大葛藤 | 葛藤 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0394 | <i>Suaeda maritima</i> | 裸花鹼蓬 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 藜科 | Chenopodiaceae |
| 植物 | P0395 | <i>Vitex rotundifolia</i> | 海埔姜 | 山埔姜、白埔姜、蔓荊子 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 唇形目 | Lamiales | 馬鞭草科 | Verbenaceae |
| 植物 | P0396 | <i>Elaeagnus thunbergii</i> | 鄧氏胡頹子 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 鼠李目 | Rhamnales | 胡頹子科 | Elaeagnaceae |
| 植物 | P0397 | <i>Canavalia rosea</i> | 濱刀豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0398 | <i>Spinifex littoreus</i> | 濱刺草 | 濱刺麥 | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0399 | <i>Vigna marina</i> | 濱豇豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0400 | <i>Ixeris repens</i> | 濱剪刀股 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0401 | <i>Dichanthium aristatum</i> | 毛梗雙花草 | 雙花草 | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0402 | <i>Lycianthes biflora</i> | 雙花龍葵 | 耳鈎草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 茄科 | Solanaceae |
| 植物 | P0403 | <i>Silene fortunei</i> | 蠅子草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 石竹科 | Caryophyllaceae |
| 植物 | P0404 | <i>Chenopodium album</i> | 藜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 藜科 | Chenopodiaceae |
| 植物 | P0405 | <i>Lespedeza cuneata</i> | 鐵掃帚 | 千里光 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0406 | <i>Phragmites australis</i> | 蘆葦 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0407 | <i>Chenopodium virgatum</i> | 變葉藜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 藜科 | Chenopodiaceae |
| 植物 | P0408 | <i>Dryopteris australis</i> | 闊葉鱗毛蕨 | 鱗毛蕨 | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 鱗毛蕨科 | Dryopteridaceae |
| 植物 | P0409 | <i>Fimbristylis cymosa</i> | 乾溝飄拂草 | 鹽飄拂草 | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 莎草科 | Cyperaceae |
| 植物 | P0410 | <i>Ixeridium laevigatum</i> | 刀傷草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0411 | <i>Bromus catharticus</i> | 大烏雀麥 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0412 | <i>Rhynchosia minima</i> | 小葉拈根 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0413 | <i>Barbarea taiwaniana</i> | 山芥菜 | 台灣山芥菜 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 白花菜目 | Capparales | 十字花科 | Cruciferae |

| 類別 | 物種 編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|----------|--|--------|----------|------|---------------|------|-----------------|------|------------------|
| 植物 | P0414 | <i>Digitaria ciliaris</i> | 升馬唐 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0415 | <i>Medicago lupulina</i> | 天藍苜蓿 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0416 | <i>Murdannia keisak</i> | 水竹葉 | | 百合綱 | Liliopsida | 鴨跖草目 | Commelinales | 鴨跖草科 | Commelinaceae |
| 植物 | P0417 | <i>Typha angustifolia</i> | 水燭 | | 百合綱 | Liliopsida | 香蒲目 | Typhales | 香蒲科 | Typhaceae |
| 植物 | P0418 | <i>Veronica persica</i> | 阿拉伯婆婆納 | 台北水苦c | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 玄參目 | Scrophulariales | 玄參科 | Scrophulariaceae |
| 植物 | P0419 | <i>Zostera japonica</i> | 甘藻 | | 百合綱 | Liliopsida | 眼子菜目 | Potamogetonales | 甘藻科 | Zosteraceae |
| 植物 | P0420 | <i>Polycarpaea corymbosa</i> | 白鼓釘 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 石竹科 | Caryophyllaceae |
| 植物 | P0421 | <i>Limonium sinense</i> | 石菘蓉 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 藍雪目 | Plumbaginales | 藍雪科 | Plumbaginaceae |
| 植物 | P0422 | <i>Xanthium strumarium</i> | 蒼耳 | 羊帶來 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0423 | <i>Artemisia japonica</i> | 牡蒿 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0424 | <i>Solanum capsicoides</i> | 刺茄 | 牛茄子 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 茄科 | Solanaceae |
| 植物 | P0425 | <i>Hedyotis diffusa</i> | 定經草 | 珠子草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茜草目 | Rubiales | 茜草科 | Rubiaceae |
| 植物 | P0426 | <i>Bambusa dolichoclada</i> | 長枝竹 | 長枝仔竹、桶仔竹 | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0427 | <i>Bidens pilosa var. minor</i> | 小白花鬼針 | 咸豐草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0428 | <i>Sida rhombifolia subsp. insularis</i> | 恆春金午時花 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 錦葵科 | Malvaceae |
| 植物 | P0429 | <i>Glycine dolichocarpa</i> | 扁豆莢大豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0430 | <i>Ruppia maritima</i> | 流蘇菜 | | 百合綱 | Liliopsida | 茨藻目 | Najadales | 流蘇菜科 | Ruppiales |
| 植物 | P0431 | <i>Myoporum bontiodes</i> | 苦藍盤 | 苦檻藍 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 玄參目 | Scrophulariales | 苦藍盤科 | Myoporaceae |
| 植物 | P0432 | <i>Sonchus oleraceus</i> | 苦蕒菜 | 苦菜 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0433 | <i>Physalis angulata</i> | 燈籠草 | 苦蕒 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茄目 | Solanales | 茄科 | Solanaceae |
| 植物 | P0434 | <i>Paspalum distichum</i> | 雙穗雀稗 | 海雀稗 | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0435 | <i>Sphenomeris chusana</i> | 烏蕨 | | 真蕨綱 | Filicopsida | 水龍骨目 | Polypodiales | 陵齒蕨科 | Lindsaeaceae |
| 植物 | P0436 | <i>Coronopus didymus</i> | 臭濱芥 | 臭薺 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 白花菜目 | Capparales | 十字花科 | Cruciferae |

| 類別 | 物種編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|-------|---|--------|---------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|
| 植物 | P0437 | <i>Melilotus officinalis</i> subsp. <i>Suaevolens</i> | 草木樨 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0438 | <i>Scaevola sericea</i> | 草海桐 | 水草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 桔梗目 | Campanulales | 草海桐科 | Goodeniaceae |
| 植物 | P0439 | <i>Atriplex maximowicziana</i> | 馬氏濱藜 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 石竹目 | Caryophyllales | 藜科 | Chenopodiaceae |
| 植物 | P0440 | <i>Bidens bipinnata</i> | 鬼針 | 鬼針草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0441 | <i>Bidens biternata</i> | 鬼針舅 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0442 | <i>Desmodium heterophyllum</i> | 變葉山蚂蝗 | 異葉山蚂蝗 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0443 | <i>Carex brunnea</i> | 束草 | 莎草 | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 莎草科 | Cyperaceae |
| 植物 | P0444 | <i>Conyza bonariensis</i> | 美洲假蓬 | 野桐蒿 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0445 | <i>Fimbristylis ferruginea</i> var. <i>ferruginea</i> | 彭佳嶼飄拂草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 莎草科 | Cyperaceae |
| 植物 | P0446 | <i>Crotalaria pallida</i> | 黃野百合 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0447 | <i>Phyllanthus urinaria</i> | 葉下珠 | 珠仔草 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0448 | <i>Tylophora ovata</i> | 鷓鴣 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 龍膽目 | Gentianales | 蘿藦科 | Asclepiadaceae |
| 植物 | P0449 | <i>Cajanus scarabaeoides</i> | 蔓蠶豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0450 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L. | 澤漆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 大戟目 | Euphorbiales | 大戟科 | Euphorbiaceae |
| 植物 | P0451 | <i>Glehnia littoralis</i> | 濱防風 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 繖形目 | Apiales | 繖形科 | Umbelliferae |
| 植物 | P0452 | <i>Ixeris debilis</i> | 細葉剪刀股 | 剪刀股 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 菊目 | Asterales | 菊科 | Compositae |
| 植物 | P0453 | <i>Sida mysorensis</i> | 薄葉金午時花 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 錦葵目 | Malvales | 錦葵科 | Malvaceae |
| 植物 | P0454 | <i>Glycine tomentella</i> | 闊葉大豆 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0455 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> | 薺 | 薺菜 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 白花菜目 | Capparales | 十字花科 | Cruciferae |
| 植物 | P0456 | <i>Diplachne fusca</i> | 雙稈草 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0457 | <i>Kummerowia striata</i> | 雞眼草 | | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 蠶豆目 | Fabales | 豆科 | Leguminosae |
| 植物 | P0458 | <i>Lamium amplexicaule</i> | 寶蓋草 | 野苧麻、抱莖葉 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 唇形目 | Lamiales | 唇形科 | Labiatae |
| 植物 | P0459 | <i>Hedyotis tenelliflora</i> | 纖花耳草 | 細葉龍吐珠 | 木蘭綱 | Magnoliopsida | 茜草目 | Rubiales | 茜草科 | Rubiaceae |

| 類別 | 物種編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|-------|--|---------|------|------|------------|------|--------------|------|------------|
| 植物 | P0460 | <i>Sporobolus virginicus</i> | 鹽地鼠尾粟 | | 百合綱 | Liliopsida | 莎草目 | Cyperales | 禾本科 | Poaceae |
| 植物 | P0461 | <i>Xyris pauciflora</i> Willd | 蔥草 | | 百合綱 | Liliopsida | 鴨跖草目 | Commelinales | 黃眼草科 | Xyridaceae |
| 昆蟲 | 1055 | <i>Ochetellus glaber</i> | 光華管琉璃蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1056 | <i>Iridomyrmex anceps</i> | 雙稜虹琉璃蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1057 | <i>Tapinoma melancephalum</i> | 黑頭慌蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1058 | <i>Formica variegatus dulcis</i> stat. n | 甜蜜巨山蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1059 | <i>Formica tokioensis</i> | 東京巨山蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1060 | <i>Paratrechina kraepelini</i> | 柯氏黃蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1061 | <i>Paratrechina flavipes</i> | 黃腳黃蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1062 | <i>Crematogaster dohrni fabricans</i> | 建築舉尾家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1063 | <i>Crematogaster subnuda</i> | 暗褐舉尾家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1064 | <i>Leptothorax taivanensis</i> | 台灣窄胸家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1065 | <i>Pheidole pieli</i> | 皮氏大頭家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1066 | <i>Pheidole megacephala</i> | 熱帶大頭家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1067 | <i>Pheidole ernesti</i> | 歐尼大頭家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1068 | <i>Phidologenton diversus</i> | 多樣擬大頭家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1069 | <i>Pristomyrmex pungens</i> | 堅硬雙針家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1070 | <i>Solenopsis chinense</i> | 中華單家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1071 | <i>Solenopsis tipuna</i> | 知本火家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1072 | <i>Tetramorium kraepelini</i> | 拱背皺家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1073 | <i>Tetramorium simillimum</i> | 相似皺家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1074 | <i>Tetramorium parvispina</i> | 小刺皺家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | 1075 | <i>Tetramorium nipponense</i> | 日本皺家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |

| 類別 | 物種編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----|------|---|--------|-------|------|----------|------|---------------|------|------------------|
| 昆蟲 | I076 | <i>Meranoplus bicolor fuscens</i> stat. n | 雙色突胸家蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | I077 | <i>Diacamma rugosum</i> | 皺紋雙稜針蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 昆蟲 | I078 | <i>Pachycondyla luteipes</i> | 黃足粗針蟻 | | 昆蟲綱 | Insecta | 膜翅目 | Hymenoptera | 蟻科 | Formicidae |
| 兩棲 | A001 | <i>Bufo melanostictus</i> | 黑眶蟾蜍 | | 兩生綱 | Amphibia | 無尾目 | Anura | 蟾蜍科 | Bufoanidae |
| 兩棲 | A002 | <i>Microhyla ornata</i> | 小雨蛙 | | 兩生綱 | Amphibia | 無尾目 | Anura | 狹口蛙科 | Microhylidae |
| 兩棲 | A003 | <i>Fejervarya limnocharis</i> | 澤蛙 | | 兩生綱 | Amphibia | 無尾目 | Anura | 赤蛙科 | Raniidae |
| 爬蟲 | R001 | <i>Hemidactylus bowringii</i> | 無疣蜥虎 | 無疣蜥虎 | 爬蟲綱 | Reptilia | 有鱗目 | Squamata | 壁虎科 | Gekkonidae |
| 爬蟲 | R002 | <i>Gekko hokouensis</i> | 鉛山壁虎 | 守宮 | 爬蟲綱 | Reptilia | 有鱗目 | Squamata | 壁虎科 | Gekkonidae |
| 爬蟲 | R003 | <i>Ramphotyphlops braminus</i> | 盲蛇 | 鉤盲蛇 | 爬蟲綱 | Reptilia | 有鱗目 | Squamata | 盲蛇科 | Typhlopidae |
| 爬蟲 | R004 | <i>Ptyas mucosus</i> | 南蛇 | 華鼠蛇 | 爬蟲綱 | Reptilia | 有鱗目 | Squamata | 黃頰蛇科 | Colubridae |
| 爬蟲 | R005 | <i>Bungarus multicinctus</i> | 雨傘節 | 銀環蛇 | 爬蟲綱 | Reptilia | 有鱗目 | Squamata | 蝙蝠蛇科 | Elapidae |
| 爬蟲 | R006 | <i>Chinemys reevesii</i> | 金龜 | 烏龜 | 爬蟲綱 | Reptilia | 龜鱉目 | Chelonia | 河龜科 | Bataguridae |
| 爬蟲 | R007 | <i>Eumeces elegans</i> | 麗紋石龍子 | 五線石龍子 | 爬蟲綱 | Reptilia | 有鱗目 | Squamata | 石龍子科 | Scincidae |
| 爬蟲 | R008 | <i>Xenochrophis piscator</i> | 草花蛇 | 漁游蛇 | 爬蟲綱 | Reptilia | 有鱗目 | Squamata | 黃頰蛇科 | Colubridae |
| 鳥類 | B190 | <i>Columba livia</i> | 家鴿 | 野鴿 | 鳥綱 | Aves | 鴿形目 | Columbiformes | 鳩鴿科 | Columbidae |
| 鳥類 | B191 | <i>Turdus naumanni</i> | 斑點鶇 | 紅尾鶇 | 鳥綱 | Aves | 燕雀目 | Passeriformes | 鶇科 | Turdidae |
| 鳥類 | B192 | <i>Garrulax canorus</i> | 大陸畫眉 | | 鳥綱 | Aves | 燕雀目 | Passeriformes | 畫眉科 | Timaliidae |
| 鳥類 | B193 | <i>Charadrius veredus</i> | 東方紅胸鶇 | | 鳥綱 | Aves | 鸛形目 | Ciconiiformes | 鶇科 | Charadriidae |
| 鳥類 | B194 | <i>Emberiza elegans</i> | 黃喉鶇 | | 鳥綱 | Aves | 燕雀目 | Passeriformes | 鶇科 | Emberizidae |
| 鳥類 | B195 | <i>Cuculus saturatus</i> | 中杜鵑 | 筒鳥 | 鳥綱 | Aves | 鸛形目 | Cuculiformes | 杜鵑科 | Cuculidae |
| 鳥類 | B196 | <i>Hypsipetes leucocephalus</i> | 紅嘴黑鶇 | | 鳥綱 | Aves | 燕雀目 | Passeriformes | 鶇科 | Pycnonotidae |
| 鳥類 | B197 | <i>Emberiza schoeniclus</i> | 蘆鶇 | | 鳥綱 | Aves | 燕雀目 | Passeriformes | 鶇科 | Emberizidae |
| 鳥類 | B198 | <i>Recurvirostra avosetta</i> | 反嘴長腳鶇 | 反嘴鶇 | 鳥綱 | Aves | 鸛形目 | Ciconiiformes | 長腳鶇科 | Recurvirostridae |

| 物種 編號 | 學名 | 中名_1 | 中名_2 | 綱名_中 | 綱名_英 | 目名_中 | 目名_英 | 科名_中 | 科名_英 |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|------|----------|------|---------------|------|------------------|
| 鳥類 | B199 <i>Emberiza chrysophrys</i> | 黃眉鷓鴣 | | 鳥綱 | Aves | 燕雀目 | Passeriformes | 鷓鴣科 | Emberizidae |
| 哺乳類 | M013 <i>Callosciurus erythraeus</i> | 赤腹松鼠 | | 哺乳綱 | Mammalia | 嚙齒目 | Rodentia | 松鼠科 | Sciuridae |
| 哺乳類 | M014 <i>Scotophilus kuhlii</i> | 高頭蝠 | | 哺乳綱 | Mammalia | 翼手目 | Chiroptera | 蝙蝠科 | Vespertilionidae |
| 哺乳類 | M015 <i>Sousa chinensis</i> | 中華白海豚 | | 哺乳綱 | Mammalia | 鯨目 | Cetacea | 海豚科 | Delphinidae |
| 哺乳類 | M016 <i>Neophocaena phocaenoides</i> | 江豚 | 露脊鼠海豚 | 哺乳綱 | Mammalia | 鯨目 | Cetacea | 鼠海豚科 | Phocoenidae |

以更新後之各類生物物種分布名錄為依據，建立無脊椎動物之蜻蜓、潮間帶生物等物種之學名、中文名、俗名、形態特徵、生態狀況等相關欄位，以製作物種解說內容，並就分布名錄新增的植物物種，補充 98 年度的植物解說內容。生物描述資料庫所使用的欄位範例如表 4。

| 動物 | | 植物 | |
|------|------|------|------|
| 物種編號 | | 物種編號 | |
| 分類狀況 | 科名 | 科名 | |
| | 中文科名 | 中文科名 | |
| | 學名 | 學名 | |
| | 中文名 | 中文名 | |
| | 俗名 | 俗名 | |
| | 英名 | 英名 | |
| 保育類 | | 特有性 | |
| 形態 | 形態特徵 | 形態 | 形態特徵 |
| | 食性 | | |
| 生態狀況 | 行為 | 生態狀況 | 生活型 |
| | 棲息環境 | | |
| 分布 | 國內分布 | 分布 | 國內分布 |
| 參考文獻 | | 參考文獻 | |

表 4、生物描述資料庫所使用的欄位範例

本年度，植物資料庫共補充 276 筆型態描述解說資料，加上 98 年度共計有 458 筆資料；鳥類描述資料庫補充 15 筆，加上 98 年度已有 292 筆資料；哺乳動物描述資料庫補充 3 筆，加上 98 年度已有 18 筆資料；並增加 27 筆貝類描述資料、3 筆兩棲類描述資料、8 筆爬蟲類描述資料、12 筆蜻蜓描述資料以及 2 筆潮間帶節肢動物之描述資料。

除了補充生物描述文字資料，本計畫研究人員亦至金門當地拍攝物種生態照片，取得拍攝者授權後，建檔記錄其相關資訊，包含檔名、影像主題及作者，現已補充新增 5 種鳥類物種生態照片共計 13 張、3 種蟹類生態照片共 10 張、彈塗魚生態照片共 3 張。

補充地質資源分布資料庫

由於地質相關研究較少，本計畫僅新增金門國家公園管理處委託研究報告《金門國家公園環境長期監測（五）》（地質文獻標號 KG04-3）中貓公石及玄武岩海岸的監測結果至資料庫（表 5）。但因監測地點與第三期（KG04-1）、第四期（KG04-2）相同，且報告書中並未新增各監測樣點的調查結果，因此無法更新九十八年度保育資源知識庫建置計畫之地質資源分布檔案。而報告書中烈嶼玄武岩與褒孔石海岸監測部份，因調查地點之地理位置圖太過粗略，且附錄未提供監測樣點或樣線座標值，基於資料分布檔案的精確性，採用 500 x 500 公尺網格系統予以數化，獲得面資料格式的地質資源分布圖層。我們也將報告書中調查結果整理建檔，以作為地質資源分布資料庫的參考補充資訊。

統整有調查記錄之礦物、岩石及岩層，本年度新增火成岩、花崗岩 2 類岩石，及高嶺土層、礫石層 2 類岩層。由文獻內容為基礎，政府機關及學術機構網站提供資源為輔，參考文建會建置臺灣大百科全書網站及科博館自然人文數位博物館網頁，新增地質解說資訊 4 筆，合計累積 29 筆（表 6）。

表 5、統計所得地質類文獻資料

| 文獻編號 | 文獻名稱 | 檔案收集狀態 | 涵蓋地區 | 處理項目 | 定位 | 分布檔編號 | 類型 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|
| KG01 | 金門海岸地質地形調查(一)-古寧頭海岸 | e-pdf-word | 古寧頭海岸 | 崖壁露頭出露範圍 | 圖 2-5 | G01-1 | line |
| KG02 | 金門烈嶼海岸地質地形調查 | e-pdf-word | 烈嶼海岸 | 岩石與沉積物標本 | 附錄三表 | G01-2 | point |
| KG03 | 行政院環境保護署地方環境資料庫-金門縣自然環境地質特色介紹 | html | 大小金門 | 海岸地形與地質地質分布 | 圖 2-2 圖 | G02-2 G03 | line polygon |
| KG04-1 (K024)、 KG04-2 (K027) | 金門國家公園環境長期監測(三)、金門國家公園環境長期監測(四) | e-pdf-word | 古寧頭海岸 | 褒孔石十四處露頭 | 經緯度 | G04-1 G04-2 | line point |
| KG04-3 | 金門國家公園環境長期監測(五) | e-pdf-word | 古寧頭海岸 烈嶼青嶼、埔頭、后頭海岸 | 褒孔石及玄武岩海岸 監測結果 | 圖 2-1 | G04-3 | polygon (網格) |

表 6、地質資源分布資料庫所包含礦物、岩石及岩層種類

| 礦物 | 岩性 | 岩層 |
|------------|--------|-------|
| Beidellite | 沉積岩 | 玄武岩層 |
| Halloysite | 角閃岩 | 泥煤層 |
| Hematite | 長石質砂岩 | 花崗片麻岩 |
| Kaolinite | 海灘沉積物 | 近代沖積層 |
| Montmorill | 海灘砂 | 金門層 |
| Quartz | 高嶺土質砂岩 | 紅土層 |
| Sudoite | 混合岩 | 高嶺土層 |
| | 潮間帶沉積物 | 礫石層 |
| | 輝綠岩 | |
| | 貓公石 | |
| | 鐵網紋 | |
| | 鐵質膠結 | |
| | 火成岩 | |
| | 花崗岩 | |

加強人文、戰役資源分布資料庫

金門國家公園保育資源知識庫亦包括人文、戰役資源，其中人文資源分布資料庫包含「民俗文物」、「傳統建築」、「歷史遺蹟」、「遊憩資訊」以及「公共建設」子資料庫；戰役資源資料庫則包含「戰備工事」、「紀念館碑」、「墓葬設施」、「軍方建設」子資料庫。依據各子資料庫之資源特性，建立適當欄位記錄資訊（圖 2）。

本年度主要加強民俗相關的數位資訊內容，依據金門國家公園管理處委託研究報告《金門傳統祠廟建築之比較研究》中傳統祠廟建築名錄、金門縣政府出版之《金門寺廟教堂名錄》來執行傳統建築中宮廟與宗祠部分的補充；另參考金門縣文化局所出版《安定的家園—金門民居宗祠寺廟》之〈單元貳 金門洋樓建築〉以補充傳統建築中洋樓的部份（表 7）。至於民俗文物的部份，則依據金門縣文化局出版之《守護的神祇—金門風獅爺與辟邪物》，進行風獅爺、風雞、石將軍、水尾塔等各項類別的補充。

另外，持續補充遊憩資訊中民宿的部份，以提供遊客住宿的參考。依據金門國家公園古厝民宿網站之最新消息，現地調查已完成標租近期開始營業之民宿，以更新資料庫內容。

表 7、金門縣所有洋樓列表（1949 年以前，共計 161 棟）

| 編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地區 | 地址 | 創建年代 | 平面格局 |
|-------|--------------|-----|-----|-------------------|-----------|-----------------|
| 01-1 | 許乃恆洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 民族路 148 巷 5 號 | 1940 以前 | 五腳基洋樓 |
| 01-2 | 金城 7346 地號洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 民族路 162 巷 17 號 | 1920 | 五腳基洋樓加二樓頭疊樓 |
| 01-3 | 何礪洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 民族路 184 號 | 1935 | 一落四樓頭加右護龍疊樓 |
| 01-4 | 許氏洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 民族路 180 巷 18 號 | 1936 | 一落二樓頭正身疊樓 |
| 01-5 | 金城 6533 地號洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 民族路 180 巷 20 號 | 1921 | 五腳基洋樓加二樓頭 |
| 01-6 | 何太夫人洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 民族路 210 巷 12 號 | 1915 | 五腳基洋樓加左凸規加迴向 |
| 01-7 | 許允選洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 民族路 214 號 | 1915 | 一落二樓頭加五腳基洋樓加左凸規 |
| 01-8 | 許金鐘洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 民族路 266 巷 7 號 | 1933 | 五腳基洋樓加牆規門 |
| 01-9 | 許金榜洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 民族路 272 號 | 1933 後 | 一落四樓頭家尾樺疊樓 |
| 01-10 | 洪合剩、洪合達宅 | 金城鎮 | 金城 | 珠浦北路 15-2 號 | 1930 | 二落大厝加右側五腳基洋樓 |
| 01-11 | 許水源洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 珠浦北路 29 巷 5 弄 5 號 | 1940 前 | 五腳基洋樓 |
| 01-12 | 基督教會堂 | 金城鎮 | 金城 | 珠浦北路 30 號 | 1924 | 番仔樓 |
| 01-13 | 林氏洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 珠浦東路 43 號 | 1938 | 三凹壽洋樓 |
| 01-14 | 陳詩吟洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 珠浦東路 44 號 | 1933 | 出龜洋樓加後落疊樓 |
| 01-15 | 模範街 | 金城鎮 | 金城 | 模範街 | 1924 | 五腳基洋樓 |
| 01-16 | 鄧長壽洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 浯江路 53 號 | 1921 | 出龜洋樓加後落疊樓 |
| 01-17 | 許文言洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 光前路 29 巷 5 號 | 1934-1935 | 出龜洋樓加雙護龍 |
| 01-18 | 楊開盤洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 光前路 43 號 | 1921-1931 | 五腳基洋樓 |
| 01-19 | 王慶雲洋樓 | 金城鎮 | 金城 | 莒光路 29 巷 14 號 | 1934 | 五腳基洋樓加牆規門 |
| 02-1 | 吳氏番仔厝 | 金城鎮 | 吳厝 | 吳厝 2 號 | 1930-1931 | 大九架番仔厝 |
| 03-1 | 陳氏洋樓 | 金城鎮 | 庵前 | 庵前 37 號 | 約 1921 | 五腳基洋樓 |
| 04-1 | 洪克保番仔厝 | 金城鎮 | 后豐港 | 后豐港 7 號 | 1937 | 大九架番仔厝 |

| 編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地區 | 地址 | 創建年代 | 平面格局 |
|-------|-------------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|
| 05-1 | 歐陽鍾遠洋樓 | 金城鎮 | 歐厝 | 歐厝 50 號 | 1916-1918 | 五腳基洋樓 |
| 06-1 | 薛芳見洋樓 | 金城鎮 | 珠山 | 珠山 7 號 | 1931 | 五腳基洋樓加後落 |
| 06-2 | 薛永邁洋樓 | 金城鎮 | 珠山 | 珠山 28 號 | 1929 | 一落二樑頭加右護龍疊樓 |
| 06-3 | 薛允強洋樓 | 金城鎮 | 珠山 | 珠山 31 號 | 1930 | 二落大厝(前落疊樓)加左護龍 |
| 06-4 | 珠山小學 | 金城鎮 | 珠山 | 珠山 | 1917 | |
| 06-5 | 薛永南兄弟洋樓 | 金城鎮 | 珠山 | 珠山 81 號旁 | 1928 | 前迴向加五腳基洋樓加更樓 |
| 07-1 | 古崗學校 | 金城鎮 | 古崗 | 大古崗 54 號 | 1933 | 五腳基洋樓 |
| 07-2 | 董允耀洋樓 | 金城鎮 | 古崗 | 大古崗 84 號 | 1933 | 前迴向加三凹壽洋樓加後落 |
| 07-3 | 董文得洋樓 | 金城鎮 | 古崗 | 大古崗 94 號 | 1938 | 五腳基洋樓加後落 |
| 08-1 | 陳清海洋樓 | 金城鎮 | 金門城 | 金門城 35 號 | 1935 | 番仔樓加右次間疊樓 |
| 08-2 | 陳氏洋樓 | 金城鎮 | 金門城 | 金門城 36 號 | 1937 | 一落二樑頭加左護龍疊樓 |
| 08-3 | 黃天佑番仔厝 | 金城鎮 | 金門城 | 金門城 148 號 | 1921 | 出龜番仔樓加尾二樑頭 |
| 09-1 | 小西門洋樓屎譽 | 金城鎮 | 小西門 | 小西門村外 | 1930 | 仿洋樓入口立面 |
| 10-1 | 黃天露宅 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 4、5 號 | 1930 | 雙落大厝加右護龍疊樓 |
| 10-2 | 黃乃甫番仔樓 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 6 號 | 1924 或 1925 | 大九架番仔樓 |
| 10-3 | 黃廷宙銃樓 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 32 號 | 1935 建銃樓 | 大九架番仔樓加左迴向加銃樓 |
| 10-4 | 黃順圖番仔樓 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 37 號 | 1910 | 大九架番仔樓 |
| 10-5 | 僑鄉文化展示館 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 39 號 | 1936 建疊樓 | 一落二樑頭加左護龍疊樓 |
| 10-6 | 黃永謙兄弟洋樓 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 42 號 | 1934 | 三凹壽洋樓加牆規門 |
| 10-7 | 黃輝煌洋樓 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 44 號 | 1931 | 三凹壽洋樓加右護龍加牆規門 |
| 10-8 | 水頭 417 地號洋樓 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 48 號 | 1930 | 一落二樑頭疊樓加前軒亭 |
| 10-9 | 蔡開盛宅 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 63 號 | 1930 | 雙落大厝加右護龍疊樓 |
| 10-10 | 得月樓 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭得月樓 | 1931 | 檜樓(銃樓) |
| 10-11 | 黃積俾番仔樓 | 金城鎮 | 水頭 | 水頭 57 號後側 | 1931 | 大九架番仔樓 |

| 編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地區 | 地址 | 創建年代 | 平面格局 |
|-------|-------------|-----|-----|--------------------|------------|-----------------|
| 10-12 | 金水國小 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭金水國小 | 1932 | 番仔樓(回字型平面) |
| 10-13 | 黃汝輝番仔樓 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 74 號 | 1935 | 大九架番仔樓 |
| 10-14 | 鄭文洲番仔樓 | 金城鎮 | 水頭 | 前水頭 143 號 | 1936 | 大九架番仔樓加前四樑頭加牆規門 |
| 11-1 | 北山李氏洋樓 | 金寧鄉 | 北山 | 北山 35 號右側 | 1948 | 五腳基洋樓 |
| 11-2 | 李森榼洋樓 | 金寧鄉 | 北山 | 北山 171 號 | 1931 | 五腳基洋樓加一外廊 |
| 11-3 | 北山古洋樓 | 金寧鄉 | 北山 | 北山村口處 | 1920 | 二落大厝加左護龍洋樓 |
| 12-1 | 李開和洋樓 | 金寧鄉 | 南山 | 南山 36 號 | 1929 | 出龜洋樓加迴向 |
| 13-1 | 周氏洋樓 | 金寧鄉 | 安岐 | 安岐 25 號旁 | 約 1900 年左右 | 五腳基洋樓 |
| 13-2 | 仁佳樓 | 金寧鄉 | 安岐 | 安岐 69 號 | 1960 | 出龜洋樓 |
| 14-1 | 湖下三間樓仔 | 金寧鄉 | 湖下 | 湖下路 9 鄰 44、45、46 號 | 1945 | 五腳基洋樓 |
| 14-2 | 楊金魚、楊篤選二落大厝 | 金寧鄉 | 湖下 | 湖下 86、87 號 | 1918 | 二落大厝加左側後落洋樓 |
| 14-3 | 楊氏古厝 | 金寧鄉 | 湖下 | 湖下 93-1 號 | 晚清時期 | 一落四樑頭加右護龍疊樓 |
| 15-1 | 侯氏洋樓 | 金寧鄉 | 下埔下 | 下埔下 9 號 | 1910 | 一落二樑頭加正身疊樓 |
| 15-2 | 侯氏 | 金寧鄉 | 下埔下 | 下埔下 15 號 | 不詳 | 一落四樑頭加左前樑頭起疊樓 |
| 16-1 | 周九應新式洋樓 | 金寧鄉 | 昔果山 | 昔果山 21 號 | 1940 | 五腳基洋樓 |
| 16-2 | 吳連合番仔樓 | 金寧鄉 | 昔果山 | 昔果山 25 號 | 1930 | 大九架番仔樓 |
| 17-1 | 楊氏五腳基洋樓 | 金寧鄉 | 上后垵 | 上后垵 34 號 | 1947 | 五腳基洋樓加前二樑頭 |
| 18-1 | 翁氏洋樓 | 金寧鄉 | 下堡 | 下堡 3 號 | 1930 | 五腳基洋樓 |
| 18-2 | 翁贊榮洋樓 | 金寧鄉 | 下堡 | 下堡 87 號 | 1920 | 出龜洋樓加前迴向 |
| 19-1 | 陳氏番仔樓 | 金寧鄉 | 頂埔下 | 頂埔下 11 號左側 | 1910 | 一落二樑頭疊樓 |
| 20-1 | 莊氏二落大厝 | 金寧鄉 | 西浦頭 | 西浦頭 72 號 | 晚清時期 | 二落大厝加左護龍起洋樓 |
| 20-2 | 莊氏洋樓 | 金寧鄉 | 西浦頭 | 西浦頭 45-1 號 | 不詳 | 一落二樑頭加主屋起疊樓 |
| 21-1 | 莊氏古厝 | 金寧鄉 | 前厝 | 前厝 6 號右側 | 清末 | 一落四樑頭，前二樑頭起疊樓 |
| 22-1 | 張文帝洋樓 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美勝利路 1 號 | 1934 | 出龜洋樓加二樓外廊加後落一層樓 |

| 編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地區 | 地址 | 創建年代 | 平面格局 |
|-------|-----------------|-----|-----|----------------|----------|----------------|
| 22-2 | 不詳 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美 7 號 | 不詳 | 一落加右護龍起疊樓 |
| 22-3 | 張璋滿五腳基店屋 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美信義路 11、13 號 | 清末 | 五腳基店屋 |
| 22-4 | 張氏洋樓 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美仁愛街 11、13 號 | 清末 | 五腳基店屋 |
| 22-5 | 不詳 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美 44、45 號 | 不詳 | 一落四櫺頭加左護龍後疊樓 |
| 22-6 | 不詳 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美 48 號 | 不詳 | 一落二櫺頭加左護龍起疊樓 |
| 22-7 | 不詳 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美 72 號 | 不詳 | 五腳基洋樓加前方一樓店屋 |
| 22-8 | 張氏洋樓 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美 77 號 | 不詳 | 五腳基洋樓店屋 |
| 22-9 | 張氏洋樓 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美 78 號 | 不詳 | 五腳基洋樓 |
| 22-10 | 張氏洋樓 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美 99 號 | 不詳 | 五腳基洋樓加前二櫺頭 |
| 22-11 | 張氏古厝 | 金沙鎮 | 沙美 | 沙美 111、111-1 號 | 清末 | 三蓋廊加左護龍後起疊樓 |
| 23-1 | 黃卓彬洋樓 | 金沙鎮 | 后浦頭 | 后浦頭 7 號 | 1920 | 五腳基洋樓加前迴向 |
| 24-1 | 蕭氏洋樓 | 金沙鎮 | 東蕭 | 東蕭 12 號 | 清末 | 一落二櫺頭加左起疊樓 |
| 24-2 | 蕭賢舉洋樓 | 金沙鎮 | 東蕭 | 東蕭 13 號 | 1890 | 五腳基洋樓加前迴向 |
| 24-3 | 蕭氏洋樓 | 金沙鎮 | 東蕭 | 東蕭 14 號 | 1890 | 五腳基洋樓加前迴向 |
| 25-1 | 黃信堅宅 | 金沙鎮 | 英坑 | 英坑 23 號 | 1931 | 一落四櫺頭加前迴向五腳基疊樓 |
| 26-1 | 張氏洋樓 | 金沙鎮 | 洋山 | 洋山 37 號 | 1933 | 五腳基洋樓 |
| 26-2 | 陳氏洋樓 | 金沙鎮 | 洋山 | 洋山 57 號 | 1931 | 三凹壽洋樓加後落 |
| 27-1 | 王仁吉、王仁乾、王仁忠兄弟洋樓 | 金沙鎮 | 后宅 | 后宅 1 號 | 1931 | 出龜洋樓 |
| 27-2 | 王金城洋樓 | 金沙鎮 | 后宅 | 后宅 2 號 | 1932 | 出龜洋樓加後落加左護龍 |
| 27-3 | 王安景番仔樓 | 金沙鎮 | 后宅 | 后宅 4 號 | 1920 | 大九架番仔樓 |
| 27-4 | 王氏洋樓 | 金沙鎮 | 后宅 | 后宅 5 號 | 清末 | 二落二櫺頭加左護龍中央疊樓 |
| 28-1 | 梁瑞治洋樓 | 金沙鎮 | 劉澳 | 劉澳 1 號 | 1931 | 五腳基洋樓加二櫺頭 |
| 28-2 | 吳氏洋樓 | 金沙鎮 | 劉澳 | 劉澳 15 號 | 1940 年以前 | 五腳基洋樓加二櫺頭 |

| 編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地區 | 地址 | 創建年代 | 平面格局 |
|-------|-------------|-----|-----|-----------|---------|-------------------|
| 28-3 | 劉氏洋樓(財伯宅) | 金沙鎮 | 劉澳 | 劉澳 21 號 | 清末 | 一落四櫺頭加左後櫺頭疊樓 |
| 28-4 | 許氏洋樓 | 金沙鎮 | 劉澳 | 劉澳 25 號 | 不詳 | 五腳基洋樓 |
| 29-1 | 周氏二落大厝 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 15 號 | 明崇禎年間 | 二落大厝，前落疊樓 |
| 29-2 | 何肅點、何肅海兄弟洋樓 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 23 號 | 1926 | 五腳基洋樓 |
| 29-3 | 何永洋樓 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 28 號 | 1925 | 五腳基洋樓 |
| 29-4 | 何氏洋樓 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 30 號 | 1900 | 五腳基洋樓 |
| 29-5 | 碧月軒 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 35 號 | 1920 | 洋樓 |
| 29-6 | 不詳 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 49 號右側 | 不詳 | 新式洋樓 |
| 29-7 | 何敬嚴宅(小築佳趣) | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 66 號 | 1920 | 一落二櫺頭加軒亭，主屋疊樓 |
| 29-8 | 何肅培洋樓 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 74 號 | 清代 | 五腳基洋樓 |
| 29-9 | 何肅份洋樓 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 89 號 | 1948 | 五腳基洋樓加前櫺頭 |
| 29-10 | 何肅闊、何肅坡洋樓 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 89 號左側 | 1947 | 五腳基洋樓 |
| 29-11 | 蔡永耀洋樓 | 金沙鎮 | 浦邊 | 浦邊 99 號 | 1945 | 五腳基洋樓 |
| 30-1 | 王亨永番仔樓 | 金沙鎮 | 何厝 | 何厝 15 號 | 1940 | 大九架番仔樓 |
| 31-1 | 陳景成、陳拯源洋樓 | 金沙鎮 | 斗門 | 斗門 2 號 | 1946 | 一落二櫺頭加正身起洋樓 |
| 32-1 | 王宅 | 金沙鎮 | 中蘭 | 中蘭 1、2 號 | 不詳 | 一落四櫺頭加左護龍起疊樓 |
| 33-1 | 黃宅 | 金沙鎮 | 西園 | 西園 111 號 | 1920 左右 | 二落大厝加前迴向疊樓 |
| 33-2 | 黃樓洋樓 | 金沙鎮 | 西園 | 西園 151 號 | 1929 | 二樓五腳基洋樓 |
| 34-1 | 黃坤火宅第 | 金沙鎮 | 后水頭 | 后水頭 12 號 | 1924 | 一落四櫺頭加前迴向疊樓 |
| 35-1 | 永昌堂暨語陽小學校 | 金沙鎮 | 陽翟 | 陽翟 1 號 | 1936 | 二落大厝(後落五腳基洋樓)加右護龍 |
| 35-2 | 陳篤浪洋樓 | 金沙鎮 | 陽翟 | 陽翟 18 號 | 1900 以前 | 二落大厝加左凸規，前落凸規起疊樓 |
| 36-1 | 黃氏洋樓 | 金沙鎮 | 官澳 | 官澳 7 號 | 1927 | 五腳基洋樓 |
| 36-2 | 李康塔洋樓 | 金沙鎮 | 官澳 | 官澳 55 號 | 1930 | 二樓式五腳基洋樓加前迴向 |
| 36-3 | 楊行勸洋樓 | 金沙鎮 | 官澳 | 官澳 76 號 | 1931 | 五腳基洋樓 |

| 編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地區 | 地址 | 創建年代 | 平面格局 |
|------|---------|-----|-----|-------------|---------------|-----------------|
| 36-4 | 楊氏洋樓 | 金沙鎮 | 官澳 | 官澳 101 號 | 1912 | 二層五腳基洋樓 |
| 37-1 | 張氏古厝 | 金沙鎮 | 青嶼 | 青嶼 1 號 | 清末 | 二落大厝加左凸規起疊樓 |
| 37-2 | 張氏洋樓 | 金沙鎮 | 青嶼 | 青嶼 10 號 | 清末 | 二落大厝加左凸規起疊樓 |
| 37-3 | 不詳 | 金沙鎮 | 青嶼 | 青嶼 10 號前 | 清末 | 五腳基洋樓 |
| 37-4 | 張氏洋樓 | 金沙鎮 | 青嶼 | 青嶼 14 號後方 | 不詳 | 一落四櫺頭加左護龍疊樓 |
| 37-5 | 張堯宅 | 金沙鎮 | 青嶼 | 青嶼 17 號 | 不詳 | 二落大厝加左凸規起疊樓 |
| 37-6 | 張自來兄弟洋樓 | 金沙鎮 | 青嶼 | 青嶼 24 號 | 1933 | 五腳基洋樓 |
| 38-1 | 吳守瓢宅第 | 金沙鎮 | 大地 | 大地 12 號 | 1929 | 二落大厝加右護龍五腳基洋樓 |
| 38-2 | 吳氏古厝 | 金沙鎮 | 大地 | 大地 23 號 | 不詳 | 二落大厝加左護龍後起疊樓 |
| 39-1 | 陳諒古厝 | 金沙鎮 | 東溪 | 東溪 2 號 | 1920 | 三蓋廊加右護龍疊樓 |
| 40-1 | 李馬贊宅第 | 金沙鎮 | 西山前 | 西山前 13 號 | 古厝：清代；洋樓：1931 | 二落大厝、五腳基洋樓 |
| 40-2 | 蔣德水宅 | 金沙鎮 | 西山前 | 西山前 28 號 | 1926 | 一落二櫺頭加左起疊樓 |
| 41-1 | 陳清吉洋樓 | 金沙鎮 | 碧山 | 碧山 | 1931 | 三凹壽洋樓 |
| 41-2 | 陳德幸洋樓 | 金沙鎮 | 碧山 | 碧山 | 1926 | 二層出龜洋樓 |
| 41-3 | 陳氏小宗祠 | 金沙鎮 | 碧山 | 碧山 14 號 | 清光緒年間 | 出龜洋樓 |
| 41-4 | 睿友學校 | 金沙鎮 | 碧山 | 碧山 58 號 | 1934 | 番仔樓 |
| 42-1 | 鄭樹明故居 | 金沙鎮 | 浯坑 | 浯坑 1 號 | 1927 | 二層五腳基洋樓加左側五腳基洋樓 |
| 42-2 | 鄭氏洋樓 | 金沙鎮 | 浯坑 | 浯坑 3 號 | 1928 | 二層五腳基洋樓 |
| 43-1 | 蔡炳勳洋樓 | 金湖鎮 | 瓊林 | 瓊林 70-2 號左側 | 1940 | 番仔厝 |
| 43-2 | 黃慶昌洋樓 | 金湖鎮 | 瓊林 | 瓊林 126 號 | 1840 | 五腳基洋樓加外廊 |
| 43-3 | 蔡文碧洋樓 | 金湖鎮 | 瓊林 | 瓊林 165 號 | 1940 | 五腳基洋樓加外廊 |
| 44-1 | 陳宗炯洋樓 | 金湖鎮 | 湖前 | 湖前 24 號 | 1933 | 一落二櫺頭(櫺頭洋樓化) |
| 44-2 | 陳芳敬洋樓 | 金湖鎮 | 湖前 | 湖前 46 號 | 1900 | 二落大厝疊樓 |

| 編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 地區 | 地址 | 創建年代 | 平面格局 |
|------|---------|-----|----|------------|------|-----------------|
| 45-1 | 鄭由整洋樓 | 金湖鎮 | 溪邊 | 溪邊 73 號 | 1930 | 二落大厝五腳基洋樓加迴向入口 |
| 46-1 | 呂永源洋樓 | 金湖鎮 | 下湖 | 下湖 8 號 | 1927 | 五腳基洋樓加二櫺頭 |
| 47-1 | 呂朝怡洋樓 | 金湖鎮 | 東村 | 東村 33 號 | 1900 | 五腳基洋樓加左凸規 |
| 48-1 | 陳期宰洋樓 | 金湖鎮 | 山外 | 山外 50 號 | 1930 | 出龜洋樓加後落 |
| 49-1 | 陳景蘭洋樓 | 金湖鎮 | 成功 | 成功 1 號 | 1921 | 五腳基洋樓 |
| 49-2 | 莊係冉洋樓 | 金湖鎮 | 成功 | 成功 49 號右側 | 1948 | 五腳基二層洋樓 |
| 50-1 | 張氏洋樓 | 烈嶼鄉 | 上林 | 上林 22 號旁 | 1930 | 五腳基洋樓 |
| 50-2 | 林氏一落四櫺頭 | 烈嶼鄉 | 上林 | 上林 26-1 號 | 不詳 | 一落四櫺頭加左護龍 |
| 50-3 | 林信屏洋樓 | 烈嶼鄉 | 上林 | 上林 35 號 | 1936 | 五腳基洋樓 |
| 50-4 | 不詳 | 烈嶼鄉 | 上林 | 上林 48 號 | 不詳 | 一落二櫺頭加右護龍疊樓 |
| 51-1 | 林清丕宅第 | 烈嶼鄉 | 東林 | 東林 49 號 | 1920 | 新式洋樓 |
| 52-1 | 羅再添宅第 | 烈嶼鄉 | 羅厝 | 羅厝 22 號 | 1942 | 五腳基洋樓 |
| 52-2 | 不詳 | 烈嶼鄉 | 羅厝 | 羅厝 53 號 | 不詳 | 五腳基洋樓 |
| 53-1 | 林天來洋樓 | 烈嶼鄉 | 西方 | 西方 13 號 | 1921 | 五腳基洋樓加前櫺頭 |
| 53-2 | 方氏一落二櫺頭 | 烈嶼鄉 | 西方 | 西方 51 號旁 | 1900 | 一落二櫺頭加右凸規(後起疊樓) |
| 53-3 | 不詳 | 烈嶼鄉 | 西方 | 西方 72 號 | 不詳 | 五腳基洋樓加櫺頭 |
| 53-4 | 不詳 | 烈嶼鄉 | 西方 | 西方 35 號 | 不詳 | 一落二櫺頭加左護龍起洋樓 |
| 54-1 | 林神助宅第 | 烈嶼鄉 | 雙口 | 雙口 40-1 號 | 1981 | 新式洋樓 |
| 55-1 | 孫氏洋樓 | 烈嶼鄉 | 東坑 | 東坑 51 號 | 1920 | 五腳基洋樓 |
| 56-1 | 洪威宅第 | 烈嶼鄉 | 青岐 | 青岐 98 號 | 1921 | 一落(外廊)加左右銃樓 |
| 57-1 | 不詳 | 烈嶼鄉 | 黃厝 | 黃厝 37 號右後方 | 不詳 | 一落四櫺頭加右護龍起疊樓 |

(資料來源：江柏煒、王建成，《安定的家園—金門民居宗祠寺廟》，金門：金門縣文化局，2009，頁 296-318。)

現已有的人文與戰役資料庫之檔案有公共建設 38 筆、民俗文物 119 筆、自然景觀 47 筆、紀念館碑 27 筆、軍方建設 5 筆、傳統建築 652 筆、遊憩資訊 87 筆、墓葬設施 17 筆、戰備工事 28 筆、歷史遺蹟 53 筆，共計 1074 筆資料；其中包括風獅爺 80 筆、民宿 63 筆、老樹 28 筆等。

此外，研究人員於 99 年 5 月於大金門本島地區進行現地調查，使用手持 GPS 記錄分布位置經緯度數值，以及數位相機拍攝資源外觀特色，以描述這些資源的特性，截至目前已增加人文資源分布資料 64 筆、戰役資源分布資料 3 筆（表 8），新增資源特色相片 317 張（表 9）。將本計畫累積已取得經緯度值及資源特色照片的人文、戰役資源分布資料共 969 筆以分布圖呈現之（圖 4），其中 259 筆位於金門國家公園範圍內。所有分布資料均分類至圖 2 所示各子資料庫內，並蒐集資源相關資訊填補所有欄位，加強資源解說的數位內容，以詳細呈現金門的人文、戰役資源。

本次計畫為加強民俗相關的數位資訊內容，研究人員於 5 月 25 日（農曆四月十二）參與金門迎城隍之民俗慶典，實地延遶境路線以數位相機記錄綵街活動，共錄製 14 段影片以及拍攝 181 張照片（圖 5）。本計畫將提供金門迎城隍遶境路線之 GIS 地圖與所拍攝多媒體影像，以作為金門民俗文物的解說資訊。

表 8、99 年度新增人文、戰役資源分布資料清單（共計 67 項）

| auto no. | 鄉鎮 | 地區 | 資料庫 | 子資料庫 | 類別 | 名稱 | X | Y | 國家公園 範圍內 |
|----------|-----|-----|------|------|----|------------|-----------|----------|-------------|
| 1 | 金沙鎮 | 山后 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 山后 65 號民宿 | 118.44051 | 24.50411 | 是 |
| 2 | 金沙鎮 | 西山前 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 福德宮 | 118.42454 | 24.49494 | 否 |
| 3 | 金沙鎮 | 西山前 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 水尾塔 | 118.42472 | 24.49442 | 否 |
| 4 | 金沙鎮 | 西山前 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 水尾塔 | 118.42437 | 24.49484 | 否 |
| 5 | 金沙鎮 | 東山前 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 水尾塔 | 118.42919 | 24.49116 | 否 |
| 6 | 金沙鎮 | 東埔 | 人文資源 | 傳統建築 | 宗祠 | 陳氏宗祠 | 118.41910 | 24.49031 | 否 |
| 7 | 金沙鎮 | 後水頭 | 人文資源 | 傳統建築 | 宗祠 | 黃氏家廟 | 118.41406 | 24.48163 | 否 |
| 8 | 金沙鎮 | 後水頭 | 人文資源 | 傳統建築 | 宗祠 | 黃氏祖公廳 | 118.41472 | 24.48278 | 否 |
| 9 | 金沙鎮 | 英坑 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 石敢當 | 118.41925 | 24.49640 | 否 |
| 10 | 金沙鎮 | 英坑 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 石敢當 | 118.41852 | 24.49434 | 否 |
| 11 | 金沙鎮 | 高坑 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 石將軍 | 118.39447 | 24.46701 | 否 |
| 12 | 金城鎮 | 小古崗 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 石鼓佛祖 | 118.31571 | 24.39729 | 否 |
| 13 | 金城鎮 | 水頭 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 水頭 35 號民宿 | 118.29933 | 24.40990 | 是 |
| 14 | 金城鎮 | 水頭 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 水頭 118 號民宿 | 118.29646 | 24.41168 | 是 |
| 15 | 金城鎮 | 水頭 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 水頭 7 號民宿 | 118.30070 | 24.40917 | 是 |
| 16 | 金城鎮 | 水頭 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 水頭 19 號民宿 | 118.29989 | 24.40934 | 是 |
| 17 | 金城鎮 | 官路邊 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 回龍殿 | 118.30756 | 24.41120 | 否 |
| 18 | 金城鎮 | 金門城 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 靈比南方 | 118.30419 | 24.40375 | 否 |
| 19 | 金城鎮 | 金城 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 三聖公廟 | 118.31622 | 24.43169 | 否 |
| 20 | 金城鎮 | 金城 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 安德宮 | 118.31194 | 24.43276 | 否 |
| 21 | 金城鎮 | 金城 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 風制石 | 118.31859 | 24.43097 | 否 |

| auto no. | 鄉鎮 | 地區 | 資料庫 | 子資料庫 | 類別 | 名稱 | X | Y | 國家公園範圍內 | |
|----------|-----|----|------|------|-----|---------------|-----------|----------|---------|---|
| | | | | | | | | | 是 | 否 |
| 22 | 金城鎮 | 金城 | 人文資源 | 傳統建築 | 宗祠 | 許氏宗祠 | 118.31618 | 24.43143 | | 否 |
| 23 | 金城鎮 | 珠山 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 珠山 24 號民宿 | 118.32137 | 24.40188 | | 是 |
| 24 | 金城鎮 | 珠山 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 珠山村段 116 地號民宿 | 118.32101 | 24.40119 | | 是 |
| 25 | 金城鎮 | 歐厝 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 歐厝 54 號民宿 | 118.33137 | 24.40800 | | 是 |
| 26 | 金城鎮 | 歐厝 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 歐厝 59 號民宿 | 118.33167 | 24.40812 | | 是 |
| 27 | 金湖鎮 | 下莊 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 水尾塔 | 118.42893 | 24.44897 | | 否 |
| 28 | 金湖鎮 | 小徑 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 小徑 10 號民宿 | 118.38515 | 24.44960 | | 是 |
| 29 | 金湖鎮 | 小徑 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 小徑 28 號民宿 | 118.38462 | 24.44983 | | 是 |
| 30 | 金湖鎮 | 山外 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 石敢當 | 118.41516 | 24.44514 | | 否 |
| 31 | 金湖鎮 | 成功 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 觀音石 | 118.39068 | 24.43870 | | 否 |
| 32 | 金湖鎮 | 尚義 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 福德宮 | 118.37888 | 24.43680 | | 否 |
| 33 | 金湖鎮 | 南雄 | 人文資源 | 民俗文物 | 風獅爺 | 風獅爺 | 118.42358 | 24.45328 | | 否 |
| 34 | 金湖鎮 | 料羅 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 萬興公廟 | 118.43513 | 24.41452 | | 否 |
| 35 | 金湖鎮 | 庵邊 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 明朝祖廟 | 118.44286 | 24.42481 | | 否 |
| 36 | 金湖鎮 | 塔后 | 人文資源 | 傳統建築 | 宗祠 | 陳氏宗祠 | 118.40903 | 24.44096 | | 否 |
| 37 | 金湖鎮 | 新塘 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 天德府 | 118.44157 | 24.42216 | | 否 |
| 38 | 金湖鎮 | 溪邊 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 福德正神 | 118.46041 | 24.43955 | | 否 |
| 39 | 金湖鎮 | 溪邊 | 人文資源 | 傳統建築 | 宗祠 | 汾陽堂 | 118.46019 | 24.44067 | | 否 |
| 40 | 金湖鎮 | 瓊林 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 孚濟廟 | 118.37160 | 24.45233 | | 是 |
| 41 | 金湖鎮 | 瓊林 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 萬祠宮 | 118.37499 | 24.45230 | | 是 |
| 42 | 金湖鎮 | 瓊林 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 瓊林 159 號民宿 | 118.37447 | 24.45477 | | 是 |
| 43 | 金湖鎮 | 瓊林 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 瓊林 79 號民宿 | 118.37415 | 24.45318 | | 是 |
| 44 | 金湖鎮 | 瓊林 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 瓊林 92 號民宿 | 118.37432 | 24.45382 | | 是 |

| auto no. | 鄉鎮 | 地區 | 資料庫 | 子資料庫 | 類別 | 名稱 | X | Y | 國家公園 範圍內 |
|----------|-----|------|------|------|------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 45 | 金湖鎮 | 瓊林 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 瓊林 110 號民宿 | 118.37470 | 24.45399 | 是 |
| 46 | 金湖鎮 | 瓊林 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 瓊林 111 號民宿 | 118.37495 | 24.45411 | 是 |
| 47 | 金寧鄉 | 下埔下 | 戰役資源 | 墓葬設施 | 祭祀 | 速聖廟 | 0 | 0 | 否 |
| 48 | 金寧鄉 | 中堡 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 萬善堂 | 118.33797 | 24.45737 | 否 |
| 49 | 金寧鄉 | 北山 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 萬神爺公 | 118.31190 | 24.47768 | 是 |
| 50 | 金寧鄉 | 后沙 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 仙德宮 | 118.36475 | 24.46099 | 否 |
| 51 | 金寧鄉 | 后沙 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 石佛祖 | 118.36494 | 24.45951 | 否 |
| 52 | 金寧鄉 | 西堡 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 塔 | 118.33499 | 24.46198 | 否 |
| 53 | 金寧鄉 | 東堡 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 將軍廟 | 118.33988 | 24.45625 | 否 |
| 54 | 金寧鄉 | 林厝 | 人文資源 | 傳統建築 | 宗祠 | 李氏宗祠 | 118.31643 | 24.47692 | 是 |
| 55 | 金寧鄉 | 林厝 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 民宿 | 林厝 3 號民宿 | 118.31474 | 24.47609 | 是 |
| 56 | 金寧鄉 | 埔後 | 人文資源 | 傳統建築 | 宗祠 | 陳氏家廟 | 118.31754 | 24.44292 | 否 |
| 57 | 金寧鄉 | 湖下 | 人文資源 | 傳統建築 | 宮廟 | 萬應公 | 118.30402 | 24.45299 | 否 |
| 58 | 金寧鄉 | 榜林 | 人文資源 | 民俗文物 | 其他 | 水尾塔 | 118.32638 | 24.43353 | 否 |
| 59 | 金寧鄉 | 榜林 | 人文資源 | 民俗文物 | 風獅爺 | 風獅爺 | 118.33202 | 24.43618 | 否 |
| 60 | 金沙鎮 | 官澳 | 人文資源 | 民俗文物 | 風獅爺 | 風獅爺 | 118.41251 | 24.51820 | 否 |
| 61 | 金沙鎮 | 官澳 | 人文資源 | 民俗文物 | 風獅爺 | 風獅爺 | 118.41251 | 24.51820 | 否 |
| 62 | 金寧鄉 | 后沙 | 人文資源 | 民俗文物 | 風獅爺 | 風獅爺 | 118.36485 | 24.46037 | 否 |
| 63 | 金寧鄉 | 南山 | 戰役資源 | 紀念館碑 | 紀念碑 | 馬夫淚立碣 | 0 | 0 | 是 |
| 64 | 金寧鄉 | 南山 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 展示館 | 雙鯉湖濕地自然中心 | 118.29740 | 24.46523 | 是 |
| 65 | 金寧鄉 | 慈湖 | 人文資源 | 遊憩資訊 | 展示館 | 慈湖三角堡解說站 | 118.31107 | 24.47779 | 是 |
| 66 | 金寧鄉 | 北山 | 人文資源 | 公共建設 | 政府機關 | 金門國家公園西區管理站 | 118.40722 | 24.45406 | 是 |
| 67 | 金湖鎮 | 太武山區 | 戰役資源 | 軍方建設 | 其他 | 擎天廳 | 0 | 0 | 是 |

表 9、人文資源資料照片整理縮圖範例

| 照片 | 相關資訊 | 照片 | 相關資訊 |
|---|--|--|---|
|  | 檔名：DSC_3644.JPG 資源編號：a860 拍攝者：陳宛均 |  | 檔名：IMG_4378.JPG 資源編號：a876 拍攝者：陳宛均 |
|  | 檔名：IMG_4382.JPG 資源編號：a912 拍攝者：陳宛均 |  | 檔名：IMG_4383.JPG 資源編號：wind78 拍攝者：陳宛均 |
|  | 檔名：IMG_4398.JPG 資源編號：a886 拍攝者：陳宛均 |  | 檔名：IMG_4418.JPG 資源編號：a884 拍攝者：陳宛均 內容：民宿外觀 |
|  | 檔名：IMG_4423.JPG 資源編號：a884 拍攝者：陳宛均 內容：房間 |  | 檔名：IMG_4419.JPG 資源編號：a884 拍攝者：陳宛均 內容：小徑段 1020 地號修復碑記 |
|  | 檔名：IMG_4507.JPG 資源編號：a905 拍攝者：陳宛均 |  | 檔名：IMG_4516.JPG 資源編號：a904 拍攝者：陳宛均 內容：脊飾 |
|  | 檔名：P5250908.JPG 資源編號：a917 拍攝者：郭昱君 內容：講台 |  | 檔名：P5250911.JPG 資源編號：a917 拍攝者：郭昱君 內容：全景 |
|  | 檔名：P5261440.JPG 資源編號：a867 拍攝者：陳宛均 |  | 檔名：P5261268.JPG 資源編號：a908 拍攝者：陳宛均 內容：平面格局 |



圖 4、已定位及拍攝人文戰役資源分布資料分布圖



P5251035.jpg



P5251052.jpg



P5251053.jpg



DSC_3196.jpg



P5251120.jpg



P5251121.jpg



P5251104.jpg



P5251077.jpg



P5251116.jpg



DSC_3269.jpg



DSC_3290.jpg



DSC_3243.jpg



DSC_3236.jpg



DSC_3336.jpg



P5251150.jpg



DSC_3316.jpg



DSC_3327.jpg

圖 5、2010 年庚寅金門迎城隍拍攝照片縮圖

建置英文版數位圖書館網站

本計畫以 98 年度所完成的金門國家公園保育知識平台為基礎，進行現有網頁內容的英文化。英文版數位圖書館網站以 Access 資料庫整合，於線上系統展示資源的英文基本描述、分布位置與相關分布圖、生態及地景照片、多媒體影音資料。此外，亦製作英文版主題性的資源介紹及生態旅遊行程簡介供外國人士瀏覽參考。網頁內容的英文化均參考政府機關之英文版網頁、英文書籍、簡冊與摺頁等出版品，以及金門各展示館內的英文解說看板，務求資訊的正確性及一致性。

英文版數位圖書館網站的架構與中文版相似，讓國人也可對照參考。首頁如圖 6，包含主題性導覽、生態旅遊相關資訊、生物資源分布資料庫展示、人文資源分布資料庫展示、戰役資源分布資料庫展示及多媒體專區。





圖 6、線上展示系統—金門國家公園英文版數位圖書館網站架構

主題性的資源導覽將以保育資源知識庫的內容為基礎，以金門著名的資源特性歸類，彙集相同主題的資源，以分布地圖呈現，並整合金門國家公園管理處已出版的書籍與多媒體資料，以豐富數位圖書館網站內容。透過多元化的主題導覽，亦使閱覽民眾能夠更有效率的尋找特定類型的生物、戰役及人文資源，避免迷失在龐雜多樣的資訊中。目前已完成英文化風獅爺、古蹟、戰役紀念地、賞鳥據點、聚落五大主題導覽網頁。以賞鳥據點的主題導覽為例，呈現方式為圖 7。



(1) 英文版賞鳥據點主題導覽進入頁面



(2) 遊標移至各賞鳥據點可瀏覽英文簡介

圖 7、英文版賞鳥據點主題導覽之呈現

英文版生態旅遊專區展示兩天一夜及三天兩夜之旅遊路線建議，每一停留景點均有景觀照片呈現，以及簡短英文描述介紹景點特色、遊覽重點與鄰近景點（圖 8）。除了路線規劃之外，亦有住宿相關資訊，將金門縣有點位資料的民宿依所在鄉鎮列表呈現，並提供全金門之民宿英文地圖下載。以上資訊可讓外國人士作為至金門生態旅遊，規劃遊覽路線及選擇住宿的參考。

Eco Tour
Tour Suggestions
Two Days Tour
Three Days Tour
Guesthouses

Tour Suggestions

Situated on the edge of mainland and surrounded by sea on all sides makes a small island ecosystem to Kinmen. With the characteristics of cold in winter, fog in spring, small streams with strong evaporation, many artificial lakes or reservoirs been built to preserve waters and therefore provides the best habitat and food source for living creatures. Although the long term development makes larger wildlife resources rarely seen in Kinmen, there is still the existence of the conservation species of Otter, and the bird resource is quite abundant. The development of Kinmen can be traced back to to Eastern Qin Dynasty, the humanity resources of Kinmen is abundant; and experiencing the protective battles for the peace of pedestal sea, many precious battle historical sites were also left behind.

The Cabinet-Level National Council for Sustainable Development defined an ecotour as in "Ecotourism White Paper" at the end of 2003: "A tour firm carry out in the natural region, emphasize the idea of ecosystem conservation, and take sustainable development as a final target".

Under the premise that the conservation and the developments are equally important, we should keep the idea of respecting the nature and respecting the residences in mind, experiencing the utmost beauty of the natures, and understanding the importance of ecosystem. We should see in a more responsible attitude and feedback to protect the ecosystem and culture resources, and furthermore to keep balance on the Tourism, Conservation and Local Developments to all-win situation.

#Download Suggested Itineraries

Jinsha Reservoir



Consisted of a huge water area from Jinsha River, Jinsha Reservoir to Tiendun Fishery, Jinsha Reservoir is one of the winter habitats for Anabidae. The Tiendun Causeway and the surrounding fisheries are the winter habitats for Anabidae and Scolopacidae. The best timing in this area for bird watching is from autumn to next spring, before rising tides and after falling tides.

| Day 1 | Day 2 | Day 3 |
|-------|--|-------|
| 9:00 | Jinsha Reservoir Area | |
| 10:30 | Heading to Mashan Observation Post | |
| 10:40 | Mashan Observation Post | |
| 11:20 | Heading to Shanhou Residency | |
| 11:30 | Shanhou Residency | |
| 12:30 | Heading to Shamei | |
| 12:30 | Kinmen Flavor Delicacies in Shamei, Strolling Shamei Old Streets | |
| 15:00 | Heading to August 23rd Artillery Battle Museum | |
| 15:20 | August 23rd Artillery Battle Museum | |
| 16:50 | Heading to Shanwai | |
| 17:00 | Kinmen Flavor Delicacies in Shanwai | |
| 19:30 | Heading to Qonglin Residency for Accommodation | |




圖 8、英文版生態旅遊專區—三天兩夜旅遊路線建議

英文版的生物資源分布資料庫與中文版相同，民眾與外國人士可依據不同生物類別來查詢，進入後點選各生物之學名來查詢資料(圖 9)。




圖 9、英文版生物多樣性資料庫(鳥類部分)





圖 10、英文版生物描述資料庫與分布地圖(戴勝)

生物資源除了以英文化之分布地圖呈現外，生物之描述資料庫內容也全面英文化並納入展示(圖 10)，因此哺乳類、鳥類、蝴蝶等常見類別物種皆附有英文之形態特徵、棲息環境等解說內容，同時亦有多媒體影像或聲音的資訊，可讓外國人士藉由本平台深入認識金門的生物多樣性。

人文戰役資源分布資料庫的展示與中文之展示方式相同，是依據子資料庫分類來呈現(圖 11)。



(1) 人文戰役資源分布資料庫首頁



(2) 人文戰役資源分布資料庫以子資料庫的分類方式提供民眾搜尋
圖 11、英文版人文戰役資源分布資料庫。

進入各類別後，再以資源相片縮圖及資源名稱引導瀏覽網頁的民眾（圖 12），每一類別內的資源在此頁中再依所在鄉鎮分列。民眾與外國人士可以於該頁面依據人文戰役資源之名稱或外觀做查詢，亦可透過鄉鎮區域來分辨，因此即使不知道此文物之正確中文名稱亦能搜尋到相關資料。





圖 12、風獅爺資源相片縮圖及資源名稱引導瀏覽網頁

各資源介紹頁面部分也與中文頁面相同，包含經英文化之位置、資源樣貌及資源簡介、歷史背景等相關解說資訊，同時亦有特色照片，點選特色照片後，亦有較大之照片供民眾及外觀人士參考(圖 13)。



(1) 經英文化之相關解說資訊



(2) 點選特色照片後，會連結出較大之特色照片

圖 13、各資源介紹頁面

英文版 DVD 光碟製作

將英文版數位圖書館網站內容集結至一張 DVD 光碟片，以實體電子書光碟的形式，有利於使用者資訊取得的完整性及攜帶的便利性，可提供作為國外人士了解金門資源的第一手資訊。


英文版 DVD 光碟片之盤面及封套樣式規格如下：

- 盤面樣式規格：外圈直徑為 11.7 cm，中間空圈直徑為 2.5 cm。
- 封套樣式規格：採用長條型紙板，再加以左右兩側內摺黏合的設計。封面與封底長寬皆為 12.8 cm、封脊厚度 0.4 cm；內頁左、右頁底寬皆為 12.7 cm，高度同為 12.8 cm。

本計畫完成之英文版 DVD 光碟盤面及封套樣式為圖 14。



(1) 盤面



(2) 封套外觀及內頁

圖 14、英文版 DVD 光碟片盤面及封套設計

提供技術轉移服務

本計畫提供計畫內容相關技術的轉移服務，以利後續金門國家公園管理處得持續運用各項資料及進行資料庫的維護與更新。

以文件檔形式，對於已完成的自然資源、環境資源、人文與戰役資源等資料庫與 GIS 圖層，說明建置過程及欄位定義；並就數位圖書館網站的架構與內容，說明製作流程與更新方式。

ICT 在環境教育之應用

本計畫所完成的資料與文件，非常適合 ICT (Information and Communication Technology) 應用在金門國家公園環境教育內容方面的發展。本研究之內容已將金門公家公園境內各種自然資源、環境資源、人文與戰役資源資料，做了最佳的數位彙整，除了文字資料外，也有非常豐富的多媒體內容，這些數位化的資料庫，也均帶有座標資料，而且含有中文與英文兩個版本。資料庫內涵蓋生物多樣性、地質、文化、戰役史蹟資源普查，大部分的資料也有地圖化、多媒體化的處理亦即 96-99 年所完成之保育知識庫包含生物資源分布資料庫、地質資源分布資料庫、人文資源分布資料庫和戰役資源分布資料庫；而在生物資源資料庫內，有植物、環節動物、貝類、昆蟲、魚類、兩生類、爬蟲類、鳥類和哺乳類等，人文資源資料庫內，有民俗文物、傳統建築、宅第、洋樓、歷史遺蹟、自然景觀、遊憩資訊、公共建設等，戰役史蹟資源資料庫，則有軍事設施、軍事設施、心戰宣導、非作戰設施、經建設施、戰役事件、火砲增援、發動攻勢、遭受攻擊、運補任務、戰時應變措施、戰前部署等，整體而言可謂非常豐富。

這些寶貴的保育資訊除了可以利用網頁或 DVD 的方式，呈現給國內外的民眾外，更可以運用已發展成熟的 ICT，透過智慧型手機或 iPad 之類的工具，傳給到達金門參訪的朋友，讓金門國家公園的保育資訊可以直接傳輸並瀏覽，訊息透過 ICT 傳遞快速，達到資訊傳輸無距離，也補足沒有及時解說員之遺憾，達到全天候的環境教育目標。

參考文獻

- 丁宗蘇、傅淑瑋、徐中琪。2005。鷓鴣生態調查研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 王力平。2009。金門潮間帶生物。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 王元均。2006。金門島栗喉蜂虎單獨與集體營巢之生殖策略分析。國立臺灣大學森林環境暨資源學系碩士論文，台北。
- 王怡平。2005。金門島栗喉蜂虎營巢棲地復育效應與棲地選擇模式。國立臺灣大學森林環境暨資源學系碩士論文，台北。
- 王瑋龍。2008。金門地區海藻資源調查。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 江柏煒。1998。大地上的居所-金門國家公園傳統聚落導覽。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 江柏煒。2000。金門國家公園傳統聚落之調查研究；從使用管理維護的觀點提出細部計畫－以珠山、歐厝為例。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 江柏煒。2007。金門傳統祠廟建築之比較研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 江柏煒、王建成。2009。安定的家園—金門民居宗祠寺廟。金門縣文化局，金門。
- 呂光洋、向高世、鄭振寬。1998。金門國家公園兩棲爬行動物調查報告。金門國家公園管理處，金門。
- 呂金誠、歐辰雄、劉思謙、曾彥學、黃健能、侯凱芸、蔡家銘、廖敏君、宋億青、林鴻志、羅昱超、朱恩良、吳詩婷。2005。金門地區民俗植物。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 李玲玲、莊西進、李溫林、洪志銘、黃傳景。2000。金門地區水獺族群之調查研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 李玲玲。1997。金門近海地區哺乳動物調查研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 李培芬。2009。金門國家公園太武山區環境資源調查(一)。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。

- 卓逸民、陳家諾、陳裕昇、謝宜恆、曾伶。2004。金門地區蜘蛛相調查。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 周蓮香。2009。金門海域中華白海豚生態調查研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 林金榮。2007。金門傳統建築的裝飾藝術調查研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 宮守業。2006。金門海岸地質地形調查(一)—古寧頭海岸。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 宮守業。2007。金門烈嶼海岸地質地形調查。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 徐源泰。2008。金門稀有植物遺傳多樣性調查。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 袁孝惟、王怡平、王元均。2003。栗喉蜂虎營巢地維護與評估(二)。內政部，台北。
- 袁孝惟。2002。栗喉蜂虎營巢地環境因子研究報告。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 張永達、郭章儀、劉淑娟、許常青、張瑞謙、賴亦佐、林余思。2003。金門溼地水韭分類與生態調查研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 張惠珠。1997。金門沿海海濱植物相調查研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 張崑震。2007。金門縣官祀建築調查研究。金門縣文化局，金門。
- 莊西進等。2009。金門國家公園環境長期監測(六)。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 莊西進等。2006。金門國家公園環境長期監測(五)。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 莊西進、周志強、許永面、李慶豐、楊文璽、成勇生、林英生、陳西村、許若蘋、翁志明、李溫林、李明治。2004。金門國家公園環境長期監測(三)。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。

- 莊西進、許永面、楊瑞松、翁志明、許育豪、李慶豐、楊玉林、李溫林、盧增鑫、王俊傑、蔡義展等。2002。金門國家公園環境長期監測。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 許維民。2002。四月十二迎城隍。金門縣政府，金門。
- 許維民。2006。走訪金門古厝。金門縣政府，金門。
- 許維民。2006。風獅爺千秋。金門縣政府，金門。
- 陳永修、游漢明、張乃航、許原瑞。2005。金門國家公園珍貴原生種樹木、花草之育種研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 陳仲玉。1997。金門島考古遺址調查研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 陳俊宏。2008。金門地區環節動物—貧毛綱調查研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 陳章波。1997。金門國家公園濱海潮間帶動物相調查研究。金門國家公園管理處，金門。
- 陳義雄、吳瑞賢、朱育民。2001。金門國家公園魚類相調查。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 陳擎霞、李玲玲、郭奇芊、黃傳景。2003。金門哺乳動物相調查。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。
- 黃生、徐堉峰、余澄堉、呂至堅、羅尹廷、鄭雅茵、何孟娟、林孟賢、闕宏軒、楊莉玲、周柏成。2000。金門國家公園昆蟲多樣性之研究。金門國家公園管理處，金門。
- 黃振良。2009。金門古蹟導覽。金門縣文化局，金門。
- 黃振良。2009。金門寺廟教堂名錄。金門縣政府，金門。
- 楊天厚、林麗寬。2000。金門風獅爺與辟邪信仰。稻田出版社，台北。
- 楊天厚、葉鈞培。2009。守護的神祇—金門風獅爺與辟邪物。金門縣文化局，金門。
- 楊樹清。2004。消失的戰地—金門世界文化遺產顯影。新新聞，台北。
- 董景生。2008。金門昆蟲多樣性調查與名錄建立。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。

劉小如。1999。金門國家公園鳥類生態記錄研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。

劉小如、梁皆得。2004。「金門佛法僧目鳥類調查」-金門佛法僧幕鳥類分佈及其他鳥類生態調查。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。

潘富俊。2009。金門海岸植被演替調查研究(一)。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。

蔡慧敏、鍾錚華、陳儒瑋、廖慧怡。2004。島嶼生態旅遊與環境教育評估研究。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。

盧堅富。2009。慈湖地區生態保育型態及經營管理之評估。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。

顏重威、莊西進、周志強等。2005。金門國家公園環境長期監測(四)。內政部營建署金門國家公園管理處，金門。

US National Park Vital Sign Monitoring

<http://science.nature.nps.gov/im/index.cfm>

台灣長期生態研究網 <http://lter.npust.edu.tw/>

古厝民宿 <http://guesthouse.kmnp.gov.tw/main/main.asp>

行政院文化建設委員會 <http://www.cca.gov.tw/>

行政院環保署地方環境資料庫查詢系統

<http://edb.epa.gov.tw/localenvdb/index.asp?theme=>

美國長期生態研究網 <http://www.lternet.edu/>

國立自然科學博物館—自然與人文數位博物館 <http://emuse.nmns.edu.tw/>

國際長期生態研究網 <http://www.ilternet.edu/>

經濟部礦務局 <http://www.mine.gov.tw/>

觀光立縣 文化金門 <http://tour.kinmen.gov.tw/Default.asp>

附錄

金門國家公園動物資源名錄更新

● 哺乳類 (16 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|-------|--------------------------------------|
| 食蟲目 | 尖鼠科 | 香鼯、臭鼯 | <i>Suncus murinus</i> |
| 翼手目 | 大蝙蝠科 | 印度犬果蝠 | <i>Cynopterus sphinx</i> |
| 翼手目 | 蝙蝠科 | 棕蝠 | <i>Eptesicus serotinus horikawai</i> |
| 翼手目 | 蝙蝠科 | 摺翅蝠 | <i>Miniopterus schreibersii</i> |
| 翼手目 | 蝙蝠科 | 東亞家蝠 | <i>Pipistrellus abramus</i> |
| 翼手目 | 蝙蝠科 | 大黃蝠 | <i>Scotophilus abramus</i> |
| 翼手目 | 蝙蝠科 | 高頭蝠 | <i>Scotophilus sp.</i> |
| 翼手目 | 蝙蝠科 | 絨山蝠 | <i>Nyctalus velutinus</i> |
| 嚙齒目 | 松鼠科 | 赤腹松鼠 | <i>Callosciurus erythraeus</i> |
| 嚙齒目 | 鼠科 | 鬼鼠 | <i>Bandicota indica</i> |
| 嚙齒目 | 鼠科 | 田鼯鼠 | <i>Mus caroli</i> |
| 嚙齒目 | 鼠科 | 家鼯鼠 | <i>Mus musculus</i> |
| 嚙齒目 | 鼠科 | 小黃腹鼠 | <i>Rattus losea</i> |
| 嚙齒目 | 鼠科 | 溝鼠 | <i>Rattus norvegicus</i> |
| 嚙齒目 | 鼠科 | 玄鼠 | <i>Rattus rattus</i> |
| 食肉目 | 貂科 | 歐亞水獺 | <i>Lutra lutra</i> |
| 鯨目 | 海豚科 | 中華白海豚 | <i>Sousa chinensis</i> |
| 鯨目 | 鼠海豚科 | 江豚 | <i>Neophocaena phocaenoides</i> |

● 鳥類 (289 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|-------|---------------------------------|
| 潛鳥目 | 潛鳥科 | 紅喉潛鳥 | <i>Gavia stellata</i> |
| 鵲形目 | 鸕鷀科 | 小鸕鷀 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> |
| 鵲形目 | 鸕鷀科 | 冠鸕鷀 | <i>Podiceps cristatus</i> |
| 鵲形目 | 鸕鷀科 | 黑頸鸕鷀 | <i>Podiceps nigricollis</i> |
| 鵲形目 | 鸕鷀科 | 角鸕鷀 | <i>Podiceps auritus</i> |
| 鵲形目 | 信天翁科 | 短尾信天翁 | <i>Phoebastria albatrus</i> |
| 鵲形目 | 信天翁科 | 黑腳信天翁 | <i>Phoebastria nigripes</i> |
| 鵲形目 | 鵜鶘科 | 灰鵜鶘 | <i>Pelecanus philippensis</i> |
| 鵲形目 | 鸕鷀科 | 鸕鷀 | <i>Phalacrocorax carbo</i> |
| 鵲形目 | 鸕鷀科 | 海鸕鷀 | <i>Phalacrocorax pelagicus</i> |
| 鵲形目 | 鸕鷀科 | 丹氏鸕鷀 | <i>Phalacrocorax capillatus</i> |
| 鵲形目 | 軍艦鳥科 | 軍艦鳥 | <i>Fregata minor</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 小白鷺 | <i>Egretta garzetta</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|-------|---------------------------------|
| 鵲形目 | 鷺科 | 中白鷺 | <i>Egretta intermedia</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 大白鷺 | <i>Ardea alba</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 夜鷺 | <i>Nycticorax nycticorax</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 蒼鷺 | <i>Ardea cinerea</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 綠蓑鷺 | <i>Butorides striata</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 池鷺 | <i>Ardeola bacchus</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 黃頭鷺 | <i>Bubulcus ibis</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 黃小鷺 | <i>Ixobrychus sinensis</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 栗小鷺 | <i>Ixobrychus cinnamomeus</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 黃頸黑鷺 | <i>Dupetor flavicollis</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 紫鷺 | <i>Ardea purpurea</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 岩鷺 | <i>Egretta sacra</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 唐白鷺 | <i>Egretta eulophotes</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 秋小鷺 | <i>Ixobrychus eurhythmus</i> |
| 鵲形目 | 鷺科 | 大麻鷺 | <i>Botaurus stellaris</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 黑鵲 | <i>Ciconia nigra</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 東方白鵲 | <i>Ciconia boyciana</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 黑面琵鷺 | <i>Platalea minor</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 白琵鷺 | <i>Platalea leucorodia</i> |
| 鵲形目 | 長腳鸕科 | 高蹺鸕 | <i>Himantopus himantopus</i> |
| 鵲形目 | 蠣鸕科 | 蠣鸕 | <i>Haematopus ostralegus</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 東方環頸鴿 | <i>Charadrius alexandrinus</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 小環頸鴿 | <i>Charadrius dubius</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 灰斑鴿 | <i>Pluvialis squatarola</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 金斑鴿 | <i>Pluvialis fulva</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 鐵嘴鴿 | <i>Charadrius leschenaultii</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 蒙古鴿 | <i>Charadrius mongolus</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 跳鴿 | <i>Vanellus cinereus</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 紅胸鴿 | <i>Charadrius veredus</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 劍鴿 | <i>Charadrius placidus</i> |
| 鵲形目 | 鴿科 | 小瓣鴿 | <i>Vanellus vanellus</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 磯鸕 | <i>Actitis hypoleucos</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 大杓鸕 | <i>Numenius arquata</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 中杓鸕 | <i>Numenius phaeopus</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 翻石鸕 | <i>Arenaria interpres</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 青足鸕 | <i>Tringa nebularia</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 小青足鸕 | <i>Tringa stagnatilis</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 赤足鸕 | <i>Tringa totanus</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 黃足鸕 | <i>Heteroscelus incanus</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 白腰草鸕 | <i>Tringa ochropus</i> |
| 鵲形目 | 鸕科 | 田鸕 | <i>Gallinago gallinago</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|--------|----------------------------------|
| 鵲形目 | 鵲科 | 山鵲 | <i>Scolopax rusticola</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 鶴鵲 | <i>Tringa erythropus</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 鷹斑鵲 | <i>Tringa glareola</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 尖尾濱鵲 | <i>Calidris acuminata</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 黑腹濱鵲 | <i>Calidris alpina</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 紅腹濱鵲 | <i>Calidris canutus</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 彎嘴濱/游鵲 | <i>Calidris ferruginea</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 紅胸濱鵲 | <i>Calidris ruficollis</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 長趾濱鵲 | <i>Calidris subminuta</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 大濱鵲 | <i>Calidris tenuirostris</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 三趾濱鵲 | <i>Calidris alba</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 中地鵲 | <i>Gallinago megala</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 寬嘴鵲 | <i>Limicola falcinellus</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 半蹼鵲 | <i>Limnodromus semipalmatus</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 長嘴半蹼鵲 | <i>Limnodromus scolopaceus</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 黑尾鵲 | <i>Limosa limosa</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 小杓鵲 | <i>Numenius minutus</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 斑尾鵲 | <i>Limosa lapponica</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 流蘇鵲 | <i>Philomachus pugnax</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 反嘴鵲 | <i>Xenus cinereus</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 諾氏鵲 | <i>Tringa guttifer</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 黥鵲 | <i>Numenius madagascariensis</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 青腳濱鵲 | <i>Calidris temminckii</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 高蹠鵲 | <i>Calidris himantopus</i> |
| 鵲形目 | 長腳鵲科 | 反嘴鵲 | <i>Recurvirostra avosetta</i> |
| 鵲形目 | 鵲科 | 紅領瓣足鵲 | <i>Phalaropus lobatus</i> |
| 鵲形目 | 燕鵲科 | 燕鵲 | <i>Glareola maldivarum</i> |
| 鵲形目 | 彩鵲科 | 彩鵲 | <i>Rostratula benghalensis</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 小燕鷗 | <i>Sterna albifrons</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 蒼燕鷗 | <i>Sterna sumatrana</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 玄燕鷗 | <i>Anous stolidus</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 白翅黑燕鷗 | <i>Chlidonias leucopterus</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 紅嘴鷗 | <i>Larus ridibundus</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 黑嘴鷗 | <i>Larus saundersi</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 黑尾鷗 | <i>Larus crassirostris</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 黑脊鷗 | <i>Larus argentatus</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 大黑脊鷗 | <i>Larus schistisagus</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 海鷗 | <i>Larus canus</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 鳳頭燕鷗 | <i>Sterna bergii</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 燕鷗 | <i>Sterna hirundo</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 紅燕鷗 | <i>Sterna dougallii</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|-----|-----------|-----------------------------|
| 鵲形目 | 鷗科 | 黑腹燕鷗 | <i>Chlidonias hybrida</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 鷗嘴燕鷗 | <i>Sterna nilotica</i> |
| 鵲形目 | 鷗科 | 裏海燕鷗 | <i>Sterna caspia</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 花嘴鴨 | <i>Anas poecilorhyncha</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 小水鴨 | <i>Anas crecca</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 赤頸鴨 | <i>Anas penelope</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 羅紋鴨 | <i>Anas falcata</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 琵嘴鴨 | <i>Anas clypeata</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 尖尾鴨 | <i>Anas acuta</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 綠頭鴨 | <i>Anas platyrhynchos</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 巴鴨 | <i>Anas formosa</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 白眉鴨 | <i>Anas querquedula</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 赤膀鴨 | <i>Anas strepera</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 鳳頭潛鴨/澤鳧 | <i>Aythya fuligula</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 青頭潛鴨 | <i>Aythya baeri</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 斑背潛鴨/鈴鴨 | <i>Aythya marila</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 豆雁 | <i>Anser fabalis</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 鴻雁 | <i>Anser cygnoides</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 紅頭潛鴨/磯雁 | <i>Aythya valisineria</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 紅胸秋沙鴨/海秋沙 | <i>Mergus serrator</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 濱鳧 | <i>Tadorna ferruginea</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 花鳧 | <i>Tadorna tadorna</i> |
| 雁形目 | 雁鴨科 | 鴛鴦 | <i>Aix galericulata</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 黑翅鳶 | <i>Elanus caeruleus</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 黑鳶 | <i>Milvus migrans</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 栗鳶 | <i>Haliaeetus indus</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 鵟 | <i>Buteo buteo</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 松雀鷹 | <i>Accipiter virgatus</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 北雀鷹 | <i>Accipiter nisus</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 日本松雀鷹 | <i>Accipiter gularis</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 赤腹鷹 | <i>Accipiter soloensis</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 蒼鷹 | <i>Accipiter gentilis</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 蜂鷹 | <i>Pernis ptilorhynchus</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 灰面鵟鷹 | <i>Butastur indicus</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 澤鵟 | <i>Circus spilonotus</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 灰澤鵟 | <i>Circus cyaneus</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 花澤鵟 | <i>Circus melanoleucos</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 毛足鵟 | <i>Buteo lagopus</i> |
| 鵲形目 | 鷹科 | 魚鷹 | <i>Pandion haliaetus</i> |
| 鵲形目 | 隼科 | 紅隼 | <i>Falco tinnunculus</i> |
| 鵲形目 | 隼科 | 遊隼 | <i>Falco peregrinus</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|------|-----|------|-----------------------------------|
| 鵟形目 | 隼科 | 燕隼 | <i>Falco subbuteo</i> |
| 雞形目 | 雉科 | 環頸雉 | <i>Phasianus colchicus</i> |
| 雞形目 | 雉科 | 鵪鶉 | <i>Coturnix japonica</i> |
| 鶴形目 | 秧雞科 | 白腹秧雞 | <i>Amaurornis phoenicurus</i> |
| 鶴形目 | 秧雞科 | 紅冠水雞 | <i>Gallinula chloropus</i> |
| 鶴形目 | 秧雞科 | 白冠雞 | <i>Fulica atra</i> |
| 鶴形目 | 秧雞科 | 灰胸秧雞 | <i>Gallirallus striatus</i> |
| 鵞形目 | 水雉科 | 水雉 | <i>Hydrophasianus chirurgus</i> |
| 鶴形目 | 秧雞科 | 董雞 | <i>Gallicrex cinerea</i> |
| 鶴形目 | 秧雞科 | 緋秧雞 | <i>Porzana fusca</i> |
| 鴿形目 | 鳩鴿科 | 珠頸斑鳩 | <i>Streptopelia chinensis</i> |
| 鴿形目 | 鳩鴿科 | 金背鳩 | <i>Streptopelia orientalis</i> |
| 鴿形目 | 鳩鴿科 | 紅鳩 | <i>Streptopelia tranquebarica</i> |
| 鴿形目 | 鳩鴿科 | 綠鳩 | <i>Treron sieboldii</i> |
| 鴿形目 | 鳩鴿科 | 斑尾鴿鳩 | <i>Macropygia unchall</i> |
| 鴿形目 | 鳩鴿科 | 灰斑鳩 | <i>Streptopelia decaocto</i> |
| 鴉形目 | 杜鵑科 | 番鴉 | <i>Centropus bengalensis</i> |
| 鴉形目 | 杜鵑科 | 褐翅鴉鴉 | <i>Centropus sinensis</i> |
| 鴉形目 | 杜鵑科 | 烏鴉 | <i>Sturniculus lugubris</i> |
| 鴉形目 | 杜鵑科 | 四聲杜鵑 | <i>Cuculus micropterus</i> |
| 鴉形目 | 杜鵑科 | 噪鴉 | <i>Eudynamys scolopaceus</i> |
| 鴉形目 | 杜鵑科 | 中杜鵑 | <i>Cuculus saturatus</i> |
| 鴉形目 | 杜鵑科 | 小杜鵑 | <i>Cuculus poliocephalus</i> |
| 鴉形目 | 杜鵑科 | 鷹鴉 | <i>Cuculus sparverioides</i> |
| 鴉形目 | 杜鵑科 | 冠郭公 | <i>Clamator coromandus</i> |
| 鴉形目 | 鴟鴞科 | 長耳鴟 | <i>Asio otus</i> |
| 鴉形目 | 鴟鴞科 | 短耳鴟 | <i>Asio flammeus</i> |
| 鴉形目 | 草鴟科 | 草鴟 | <i>Tyto capensis</i> |
| 鴉形目 | 鴟鴞科 | 角鴟 | <i>Otus scops</i> |
| 鴉形目 | 鴟鴞科 | 褐鷹鴟 | <i>Ninox scutulata</i> |
| 鴉形目 | 鴟鴞科 | 領角鴟 | <i>Otus bakkamoena</i> |
| 鴉形目 | 夜鷹科 | 林夜鷹 | <i>Caprimulgus affinis</i> |
| 鴉形目 | 夜鷹科 | 普通夜鷹 | <i>Caprimulgus indicus</i> |
| 雨燕目 | 雨燕科 | 小雨燕 | <i>Apus nipalensis</i> |
| 雨燕目 | 雨燕科 | 叉尾雨燕 | <i>Apus pacificus</i> |
| 雨燕目 | 雨燕科 | 針尾雨燕 | <i>Hirundapus caudacutus</i> |
| 佛法僧目 | 翠鳥科 | 翠鳥 | <i>Alcedo atthis</i> |
| 佛法僧目 | 翠鳥科 | 斑翡翠 | <i>Ceryle rudis</i> |
| 佛法僧目 | 翠鳥科 | 蒼翡翠 | <i>Halcyon smyrnensis</i> |
| 佛法僧目 | 翠鳥科 | 黑頭翡翠 | <i>Halcyon pileata</i> |
| 佛法僧目 | 翠鳥科 | 赤翡翠 | <i>Halcyon coromanda</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|------|------|-------|------------------------------|
| 佛法僧目 | 蜂虎科 | 栗喉蜂虎 | <i>Merops superciliosus</i> |
| 佛法僧目 | 佛法僧科 | 佛法僧 | <i>Eurystomus orientalis</i> |
| 戴勝目 | 戴勝科 | 戴勝 | <i>Upupa epops</i> |
| 鷺形目 | 啄木鳥科 | 地啄木 | <i>Jynx torquilla</i> |
| 燕雀目 | 百靈科 | 小雲雀 | <i>Alauda gulgula</i> |
| 燕雀目 | 百靈科 | 雲雀 | <i>Alauda arvensis</i> |
| 燕雀目 | 燕科 | 家燕 | <i>Hirundo rustica</i> |
| 燕雀目 | 燕科 | 洋燕 | <i>Hirundo tahitica</i> |
| 燕雀目 | 燕科 | 棕沙燕 | <i>Riparia paludicola</i> |
| 燕雀目 | 燕科 | 灰沙燕 | <i>Riparia riparia</i> |
| 燕雀目 | 燕科 | 金腰燕 | <i>Cecropis daurica</i> |
| 燕雀目 | 卷尾科 | 大卷尾 | <i>Dicrurus macrocercus</i> |
| 燕雀目 | 卷尾科 | 灰卷尾 | <i>Dicrurus leucophaeus</i> |
| 燕雀目 | 卷尾科 | 髮冠卷尾 | <i>Dicrurus hottentottus</i> |
| 燕雀目 | 黃鸝科 | 黃鸝 | <i>Oriolus chinensis</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 喜鵲 | <i>Pica pica</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 玉頸鴉 | <i>Corvus pectoralis</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 巨嘴鴉 | <i>Corvus macrorhynchos</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 樹鵲 | <i>Dendrocitta formosae</i> |
| 燕雀目 | 攀雀科 | 攀雀 | <i>Remiz pendulinus</i> |
| 燕雀目 | 鵲科 | 鵲鵲 | <i>Copsychus saularis</i> |
| 燕雀目 | 鵲科 | 黑喉鵲 | <i>Saxicola torquatus</i> |
| 燕雀目 | 鵲科 | 黃尾鵲 | <i>Phoenicurus aureus</i> |
| 燕雀目 | 鵲科 | 野鵲 | <i>Luscinia calliope</i> |
| 燕雀目 | 鵲科 | 灰叢鵲 | <i>Saxicola ferreus</i> |
| 燕雀目 | 鵲科 | 藍尾鵲 | <i>Luscinia cyanura</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 烏鶇 | <i>Turdus merula</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 藍磯鶇 | <i>Monticola solitarius</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 白腹鶇 | <i>Turdus pallidus</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 赤腹鶇 | <i>Turdus chrysolaus</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 灰背赤腹鶇 | <i>Turdus hortulorum</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 斑點鶇 | <i>Turdus naumanni</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 虎鶇 | <i>Zoothera dauma</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 烏灰鶇 | <i>Turdus cardis</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 白眉鶇 | <i>Turdus obscurus</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 白眉地鶇 | <i>Zoothera sibirica</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 白斑紫嘯鶇 | <i>Myiophoneus caeruleus</i> |
| 燕雀目 | 鶇科 | 鉛色水鶇 | <i>Rhyacornis fuliginosa</i> |
| 燕雀目 | 畫眉科 | 畫眉 | <i>Garrulax taewanus</i> |
| 燕雀目 | 扇尾鶯科 | 灰頭鷓鶯 | <i>Prinia flaviventris</i> |
| 燕雀目 | 扇尾鶯科 | 褐頭鷓鶯 | <i>Prinia inornata</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|--------|-----------------------------------|
| 燕雀目 | 鶯科 | 大葦鶯 | <i>Acrocephalus orientalis</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 極北柳鶯 | <i>Phylloscopus borealis</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 短翅樹鶯 | <i>Cettia diphone</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 短尾鶯 | <i>Urosphena squameiceps</i> |
| 燕雀目 | 扇尾鶯科 | 棕扇尾鶯 | <i>Cisticola juncidis</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 台灣小鶯 | <i>Cettia fortipes</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 冠羽柳鶯 | <i>Phylloscopus coronatus</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 褐色柳鶯 | <i>Phylloscopus fuscatus</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 黃眉柳鶯 | <i>Phylloscopus inornatus</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 黃腰柳鶯 | <i>Phylloscopus proregulus</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 雙眉葦鶯 | <i>Acrocephalus bistrigiceps</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 淡/灰腳柳鶯 | <i>Phylloscopus tenellipes</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 雙斑綠柳鶯 | <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> |
| 燕雀目 | 戴菊科 | 戴菊鳥 | <i>Regulus regulus</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 蒼眉蝗鶯 | <i>Locustella fasciolata</i> |
| 燕雀目 | 鶯科 | 黑眉柳鶯 | <i>Phylloscopus ricketti</i> |
| 燕雀目 | 鶻科 | 灰斑鶻 | <i>Muscicapa griseisticta</i> |
| 燕雀目 | 鶻科 | 寬嘴鶻 | <i>Muscicapa dauurica</i> |
| 燕雀目 | 鶻科 | 紅尾鶻 | <i>Muscicapa ferruginea</i> |
| 燕雀目 | 鶻科 | 白眉鶻 | <i>Ficedula zanthopygia</i> |
| 燕雀目 | 鶻科 | 白眉黃鶻 | <i>Ficedula mugimaki</i> |
| 燕雀目 | 鶻科 | 黃眉黃鶻 | <i>Ficedula narcissina</i> |
| 燕雀目 | 鶻科 | 烏/鮮卑鶻 | <i>Muscicapa sibirica</i> |
| 燕雀目 | 鶻科 | 白腹琉璃 | <i>Cyanoptila cyanomelaena</i> |
| 燕雀目 | 王鶻科 | 黑枕藍鶻 | <i>Hypothymis azurea</i> |
| 燕雀目 | 王鶻科 | 壽帶鳥 | <i>Terpsiphone paradisi</i> |
| 燕雀目 | 王鶻科 | 黑/紫綬帶鳥 | <i>Terpsiphone atrocaudata</i> |
| 燕雀目 | 山椒鳥科 | 黑翅山椒鳥 | <i>Coracina melaschistos</i> |
| 燕雀目 | 鵲鶻科 | 白鵲鶻 | <i>Motacilla alba</i> |
| 燕雀目 | 鵲鶻科 | 灰鵲鶻 | <i>Motacilla cinerea</i> |
| 燕雀目 | 鵲鶻科 | 黃鵲鶻 | <i>Motacilla flava</i> |
| 燕雀目 | 鵲鶻科 | 黃頭鵲鶻 | <i>Motacilla citreola</i> |
| 燕雀目 | 鵲鶻科 | 樹鸚 | <i>Anthus hodgsoni</i> |
| 燕雀目 | 鵲鶻科 | 大花鸚 | <i>Anthus richardi</i> |
| 燕雀目 | 鵲鶻科 | 赤喉鸚 | <i>Anthus cervinus</i> |
| 燕雀目 | 鵲鶻科 | 小水/褐色鸚 | <i>Anthus spinoletta</i> |
| 燕雀目 | 鵲鶻科 | 白背鸚 | <i>Anthus gustavi</i> |
| 燕雀目 | 伯勞科 | 棕背伯勞 | <i>Lanius schach</i> |
| 燕雀目 | 伯勞科 | 紅尾伯勞 | <i>Lanius cristatus</i> |
| 燕雀目 | 伯勞科 | 紅頭伯勞 | <i>Lanius bucephalus</i> |
| 燕雀目 | 伯勞科 | 楔尾伯勞 | <i>Lanius sphenocercus</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|---------|--------------------------------------|
| 燕雀目 | 八哥科 | 黑領椋鳥 | <i>Sturnus nigricollis</i> |
| 燕雀目 | 八哥科 | 灰椋鳥 | <i>Sturnus cineraceus</i> |
| 燕雀目 | 八哥科 | 絲光椋鳥 | <i>Sturnus sericeus</i> |
| 燕雀目 | 八哥科 | 灰背椋/噪林鳥 | <i>Sturnus sinensis</i> |
| 燕雀目 | 八哥科 | 小椋鳥 | <i>Sturnus philippensis</i> |
| 燕雀目 | 八哥科 | 八哥 | <i>Acridotheres cristatellus</i> |
| 燕雀目 | 八哥科 | 家八哥 | <i>Acridotheres tristis</i> |
| 燕雀目 | 繡眼科 | 綠繡眼 | <i>Zosterops japonicus</i> |
| 燕雀目 | 梅花雀科 | 斑文鳥 | <i>Lonchura punctulata</i> |
| 燕雀目 | 梅花雀科 | 黑頭文鳥 | <i>Lonchura malacca</i> |
| 燕雀目 | 雀科 | 金翅雀 | <i>Carduelis sinica</i> |
| 燕雀目 | 雀科 | 黃雀 | <i>Carduelis spinus</i> |
| 燕雀目 | 雀科 | 臘嘴雀 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> |
| 燕雀目 | 雀科 | 花雀 | <i>Fringilla montifringilla</i> |
| 燕雀目 | 雀科 | 桑鳴 | <i>Eophona personata</i> |
| 燕雀目 | 雀科 | 小桑鳴 | <i>Eophona migratoria</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 黑臉鴉 | <i>Emberiza spodocephala</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 小鴉 | <i>Emberiza pusilla</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 金鴉 | <i>Emberiza aureola</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 黃眉鴉 | <i>Emberiza chrysophrys</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 野鴉 | <i>Emberiza sulphurata</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 銹鴉 | <i>Emberiza rutila</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 紅頸葦鴉 | <i>Emberiza yessoensis</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 葦鴉 | <i>Emberiza pallasi</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 冠鴉 | <i>Melophus Lathami</i> |
| 燕雀目 | 鴉科 | 田鴉 | <i>Emberiza rustica</i> |
| 燕雀目 | 麻雀科 | 麻雀 | <i>Passer montanus</i> |
| 燕雀目 | 鶉科 | 白頭翁 | <i>Pycnonotus sinensis</i> |
| 燕雀目 | 鶉科 | 紅嘴黑鶉 | <i>Hypsipetes leucocephalus</i> |
| 燕雀目 | 鶉科 | 栗背短腳鶉 | <i>Hypsipetes castanonotus</i> |

● 爬蟲類 (14 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|-----|------|------------------------------|
| 龜鱉目 | 鱉科 | 鱉 | <i>Pelodiscus sinensis</i> |
| 龜鱉目 | 海龜科 | 赤蠐龜 | <i>Caretta caretta</i> |
| 龜鱉目 | 海龜科 | 欖蠐龜 | <i>Lepidochelys olivacea</i> |
| 龜鱉目 | 澤龜科 | 金龜 | <i>Chinemys reevesii</i> |
| 龜鱉目 | 澤龜科 | 斑龜 | <i>Ocadia sinensis</i> |
| 龜鱉目 | 澤龜科 | 紅耳泥龜 | <i>Trachemys scripta</i> |
| 有鱗目 | 壁虎科 | 無疣蝎虎 | <i>Hemidactylus frenatus</i> |

| | | | |
|-----|------|-------|--------------------------------|
| 有鱗目 | 石龍子科 | 麗紋石龍子 | <i>Eumeces elegans</i> |
| 有鱗目 | 盲蛇科 | 盲蛇 | <i>Ramphotyphlops braminus</i> |
| 有鱗目 | 黃領蛇科 | 南蛇 | <i>Ptyas mucosus</i> |
| 有鱗目 | 黃領蛇科 | 草花蛇 | <i>Xenochrophis piscator</i> |
| 有鱗目 | 黃領蛇科 | 臭青公 | <i>Elaphe carinata</i> |
| 有鱗目 | 黃領蛇科 | 唐水蛇 | <i>Enhydris chinensis</i> |
| 有鱗目 | 蝙蝠蛇科 | 雨傘節 | <i>Bungarus multicinctus</i> |

● 兩生類 (5 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|-------|---------------------------------|
| 無尾目 | 蟾蜍科 | 黑眶蟾蜍 | <i>Bufo melanostictus</i> |
| 無尾目 | 狹口蛙科 | 小雨蛙 | <i>Microhyla ornata</i> |
| 無尾目 | 赤蛙科 | 虎皮蛙 | <i>Hoplobatrachus chinensis</i> |
| 無尾目 | 赤蛙科 | 貢德氏赤蛙 | <i>Rana guentheri</i> |
| 無尾目 | 赤蛙科 | 澤蛙 | <i>Fejervarya limnocharis</i> |

● 魚類 (51 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|------|------|--------|-----------------------------------|
| 海鯢目 | 海鯢科 | 海鯢 | <i>Elops machnata</i> |
| 鰻形目 | 鰻鱺科 | 白鰻 | <i>Anguilla japonica</i> |
| 鰻形目 | 鰻鱺科 | 鱸鰻 | <i>Anguilla marmorata</i> |
| 鯡形目 | 鯡科 | 窩斑鰶 | <i>Konosirus punctatus</i> |
| 鯉形目 | 鯉科 | 鯽魚 | <i>Carassius auratus</i> |
| 鯉形目 | 鯉科 | 鯉魚 | <i>Cyprinus carpio</i> |
| 鯉形目 | 鯉科 | 羅漢魚 | <i>Pseudorasbora parva</i> |
| 鯉形目 | 鯉科 | 史尼氏小鮑 | <i>Puntius snyderi</i> |
| 鯉形目 | 鯉科 | 大鱗細鱗 | <i>Metzia mesembrina</i> |
| 鯉形目 | 鰍科 | 中華花鰍 | <i>Cobitis sinensis</i> |
| 鯉形目 | 鰍科 | 泥鰍 | <i>Misgurnus anguillicaudatus</i> |
| 鰻形目 | 鰻科 | 前鱗鰻 | <i>Liza affinis</i> |
| 鰻形目 | 鰻科 | 大鱗鰻 | <i>Liza macrolepis</i> |
| 鰻形目 | 鰻科 | 白鰻 | <i>Liza subviridis</i> |
| 鰻形目 | 鰻科 | 鰻 | <i>Mugil cephalus</i> |
| 鯉齒目 | 花鱗科 | 大肚魚 | <i>Gambusia affinis</i> |
| 脊背魚目 | 海龍科 | 筆狀多環海龍 | <i>Hippichthys penicillus</i> |
| 合鰓魚目 | 合鰓科 | 黃鱒 | <i>Monopterus albus</i> |
| 鱸形目 | 雙邊魚科 | 眶棘雙邊魚 | <i>Ambassis gymnocephalus</i> |
| 鱸形目 | 真鱸科 | 日本真鱸 | <i>Lateolabrax japonicus</i> |
| 鱸形目 | 鰻科 | 頸帶鰻 | <i>Nuchequula nuchalis</i> |
| 鱸形目 | 笛鯛科 | 銀紋笛鯛 | <i>Lutjanus argentimaculatus</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|---------|--------------------------------------|
| 鱸形目 | 笛鯛科 | 勒氏笛鯛 | <i>Lutjanus russellii</i> |
| 鱸形目 | 鑽嘴魚科 | 短鑽嘴魚 | <i>Gerres abbreviatus</i> |
| 鱸形目 | 鯛科 | 黃鰭鯛 | <i>Acanthopagrus latus</i> |
| 鱸形目 | 鰺科 | 花身雞魚 | <i>Terapon jarbua</i> |
| 鱸形目 | 慈鯛科 | 尼羅口孵魚 | <i>Oreochromis niloticus</i> |
| 鱸形目 | 慈鯛科 | 吉利慈鯛 | <i>Tilapia zillii</i> |
| 鱸形目 | 隆頭魚科 | 杜氏海豬魚 | <i>Halichoeres nigrescens</i> |
| 鱸形目 | 鰺科 | 斑頭肩鰹鰒 | <i>Omobranchus fasciolatoceps</i> |
| 鱸形目 | 鰺科 | 斑點肩鰹鰒 | <i>Omobranchus punctatus</i> |
| 鱸形目 | 鰺科 | 吻紋矮冠鰺 | <i>Praealticus striatus</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 尾斑長身鰾 | <i>Acanthogobius ommaturus</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 青斑細棘鰾虎 | <i>Acentrogobius viridipunctatus</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 花錐脊塘鱧 | <i>Butis koilomatodon</i> |
| 鱸形目 | 塘鯉科 | 黑斑脊塘鱧 | <i>Butis melanostigma</i> |
| 鱸形目 | 塘鯉科 | 尖頭塘鱧 | <i>Eleotris oxycephala</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 點帶叉舌鰾虎 | <i>Glossogobius olivaceus</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 阿部鰾鰾虎 | <i>Mugilogobius abei</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 左拉鰾鰾虎 | <i>Mugilogobius chulae</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 粘皮鰾鰾虎 | <i>Mugilogobius myxodermus</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 彈塗魚 | <i>Periophthalmus modestus</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 小擬鰾虎 | <i>Pseudogobius masago</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 極樂吻鰾虎 | <i>Rhinogobius giurinus</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 鬚縞鰾虎 | <i>Tridentiger barbatus</i> |
| 鱸形目 | 鰾虎科 | 雙帶縞鰾虎 | <i>Tridentiger bifasciatus</i> |
| 鱸形目 | 金錢魚科 | 黑星銀【魚共】 | <i>Scatophagus argus</i> |
| 鱸形目 | 籃子魚科 | 褐籃子魚 | <i>Siganus fuscescens</i> |
| 鱸形目 | 鬥魚科 | 蓋斑鬥魚 | <i>Macropodus opercularis</i> |
| 鯉形目 | 鯉科 | 斑鱧 | <i>Channa maculata</i> |
| 鮡形目 | 四齒鮡科 | 黑點多紀鮡 | <i>Takifugu niphobles</i> |

● 昆蟲 (572 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|--------|---------|---------------------------------|
| 蜚蠊目 | 光蜚蠊科 | 東方水蠊 | <i>Opishoplatia orientalis</i> |
| 鞘翅目 | 三錐象鼻蟲科 | 甘藷蟻象 | <i>Cylas formicarius</i> |
| 鞘翅目 | 三錐象鼻蟲科 | 綠豆象 | <i>Callosobruchus chinensis</i> |
| 鞘翅目 | 步行蟲科 | 青胸後斑步行蟲 | <i>Chlaenius bioculatus</i> |
| 鞘翅目 | 步行蟲科 | 黑牙步行蟲 | <i>Scarites sulcatus</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 鏽綾天牛 | <i>Abryna obscura</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|--------------------|-------------------------------------|
| 鞘翅目 | 天牛科 | 亞洲褐天牛 | <i>Allotraeus asiaticas</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 華星天牛 | <i>Anoplophora chinensis</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 星天牛 | <i>Anoplophora macularia</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 桑天牛 | <i>Apriona rugicollis</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 單色鏽胸天牛 | <i>Arhopalus unicolor</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 三輪氏虎天牛 | <i>Chlorophorus miwai</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 巨顎薄翅天牛 | <i>Megopis mandibularis</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 褐翅星斑天牛 | <i>Mesosa perplexa</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 松斑天牛 | <i>Monochamus alternatus</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 六星白天牛 | <i>Olenecamptus bilobus</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 甘蔗窄胸天牛 | <i>Philus pallescens</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 史氏鏽天牛 | <i>Pterololamia strandi</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 榕脊胸天牛 | <i>Rhytidodera integra</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 家天牛 | <i>Stromatium longicorne</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 沙氏矮天牛 | <i>Sybra savioi</i> |
| 鞘翅目 | 天牛科 | 青帶天牛 | <i>Xystrocera globosa</i> |
| | | (雙條天牛) | |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 雙條長葉蚤 | <i>Agasicles hygrophila</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 緬甸藍葉蚤 | <i>Altica birmanensis</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 金盾龜金花蟲 | <i>Aspidomorpha furcata</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 黃足黑守瓜 | <i>Aulacophora lewisii</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 黃守瓜 | <i>Aulacophora indica</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 甘藷龜甲金花蟲 | <i>Cassida circumdata</i> |
| | | (台龜甲甘藷金花蟲、甘藷龜甲金花蟲) | |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 鈍角台龜甲甘藷金花蟲 | <i>Cassida obtusata</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 甘藷猿葉蟲 | <i>Colasposoma dauricum</i> |
| | | (猿葉蟲) | |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 十星金花蟲 | <i>Gonioctena tredecimmaculatus</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 藍黑溝腳葉蚤 | <i>Hemipyxis flaviabdominalis</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 黃細頸金花蟲 | <i>Lema rufotestacea</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 葡萄十點金花蟲 | <i>Oides decempunctatus</i> |
| | | (葡萄十星瓢螢金花蟲、葡萄十點葉甲) | |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 豬草金花蟲 | <i>Ophraella communa</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 斑鞘豆金花蟲 | <i>Pagria signata</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 橫紋瘤顎葉蚤 | <i>Phygasia ornata</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 黃條葉蚤 | <i>Phyllotreta striolata</i> |
| | | (黃曲條葉蚤) | |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 黑額雙黑紋金花蟲 | <i>Physosmaragdina nigrifrons</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|---------|---|
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 大紫艷金花蟲 | <i>Platycorynus sauteri</i> |
| 鞘翅目 | 金花蟲科 | 紹德猿金花蟲 | <i>Scelodonta sauteri</i> |
| 鞘翅目 | 虎甲蟲科 | 淡紋虎甲蟲 | <i>Cicindela elisae reductelineata</i> |
| 鞘翅目 | 虎甲蟲科 | 白緣虎甲蟲 | <i>Cicindela yodo</i> |
| 鞘翅目 | 瓢蟲科 | 細紋裸瓢蟲 | <i>Bothrocalvia albolineata</i> |
| 鞘翅目 | 瓢蟲科 | 七星瓢蟲 | <i>Coccinella septempunctata</i> |
| 鞘翅目 | 瓢蟲科 | 茄二十八星瓢蟲 | <i>Henosepilachna vigintioctopunctata</i> |
| 鞘翅目 | 瓢蟲科 | 錨紋瓢蟲 | <i>Lemnia biplagiata</i> |
| 鞘翅目 | 瓢蟲科 | 赤星瓢蟲 | <i>Lemnia saucia</i> |
| 鞘翅目 | 瓢蟲科 | 六條瓢蟲 | <i>Menochilus sexmaculatus</i> |
| 鞘翅目 | 瓢蟲科 | 龜紋瓢蟲 | <i>Propylea japonica</i> |
| 鞘翅目 | 瓢蟲科 | 隱斑瓢蟲 | <i>Sospita oblongoguttata</i> |
| 鞘翅目 | 瓢蟲科 | 素鞘瓢蟲 | <i>Thea cincta</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 大頭豹斑龍蝨 | <i>Allodessus megacephalus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 安達曼扁龍蝨 | <i>Copelatus andamanicus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 暗色扁龍蝨 | <i>Copelatus tenebrosus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 橙斑大龍蝨 | <i>Cybister rugosus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 紅邊大龍蝨 | <i>Cybister sugillatus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 點刻三線大龍蝨 | <i>Cybister tripunctatus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 灰色龍蝨 | <i>Eretes sticticus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 擬球龍蝨 | <i>Herophydrus rufus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 姬麗龍蝨 | <i>Hydaticus rhantoides</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 黃紋麗龍蝨 | <i>Hydaticus vittatus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 奄美多節龍蝨 | <i>Hydroglyphus amamiensis</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 紅腹多節龍蝨 | <i>Hydroglyphus flammulatus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 小多節龍蝨 | <i>Hydroglyphus inconstans</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 尖尾圓龍蝨 | <i>Hydrovatus acuminatus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 條紋球龍蝨 | <i>Hyphydrus lyratus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 東方球龍蝨 | <i>Hyphydrus orientalis</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 麗球龍蝨 | <i>Hyphydrus pulchellus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 中華粒龍蝨 | <i>Laccophilus chinensis</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 夏普氏粒龍蝨 | <i>Laccophilus sharpi</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 點科龍蝨 | <i>Leiodytes perforatus</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 偽無縫龍蝨 | <i>Pseuduvarus vitticollis</i> |
| 鞘翅目 | 龍蝨科 | 姬龍蝨 | <i>Rhantus suturalis</i> |
| 鞘翅目 | 叩頭蟲科 | 金針蟲 | <i>Melanotus tamsuyensis</i> |
| 鞘翅目 | 牙蟲科 | 中文名未定 | <i>Sternolophus inconspicuus</i> |
| 鞘翅目 | 螢科 | 條背螢 | <i>Luciola substriata</i> |
| 鞘翅目 | 螢科 | 台灣窗螢 | <i>Lychnuris analis</i> |
| 鞘翅目 | 鍬形蟲科 | 矮鍬形蟲 | <i>Figulus binodulus</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|-------|-------------------|----------------------------------|
| 鞘翅目 | 方胸龍蝨科 | 中文名未定 | <i>Cathyrus nitidulus</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 中華褐金龜 | <i>Adoretus sinicus</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 寡點蔗龜 | <i>Alissonotum pauper</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 台灣青銅金龜 | <i>Anomala expansa</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 中文名未定 | <i>Anomala hirsutula</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 綠腳異麗金龜 (赤腳銅金龜) | <i>Anomala rubripes</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 赤角銅金龜 | <i>Anomala ignipes</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 鋸班吹粉金龜 | <i>Exolontha serrulata</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 鉛色齒爪鰓金龜 | <i>Holotrichia plumbea</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 安南絹金龜 | <i>Maladera annamensis</i> |
| 鞘翅目 | 金龜子科 | 東方白點花金龜 | <i>Protaetia orientalis</i> |
| 鞘翅目 | 隱翅蟲科 | 中文名未定 | <i>Clubiona filicata</i> |
| 雙翅目 | 潛蠅科 | 高粱潛蠅 | <i>Atheviqona soccata</i> |
| 雙翅目 | 潛蠅科 | 南美斑潛蠅 | <i>Liriomyza huidobrensis</i> |
| 雙翅目 | 潛蠅科 | 美洲斑潛蠅 (蔬菜斑潛蠅) | <i>Liriomyza sativae</i> |
| 雙翅目 | 潛蠅科 | 非洲菊斑潛蠅 | <i>Liriomyza trifolii</i> |
| 雙翅目 | 潛蠅科 | 蔥潛蠅 | <i>Liriomyza cepae</i> |
| 雙翅目 | 潛蠅科 | 豆類葉潛蠅 | <i>Phytomyza atricomis</i> |
| 雙翅目 | 食蟲虻科 | 中華單羽食蟲虻 | <i>Cophinopoda chinensis</i> |
| 雙翅目 | 麗蠅科 | 紅頭麗蠅 | <i>Chrysomya megacephala</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 嗜蚊庫蠓 | <i>Culicoides anophelis</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 荒川庫蠓 | <i>Culicoides arakawae</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 明斑庫蠓 | <i>Culicoides circumscriptus</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 環斑庫蠓 | <i>Culicoides halonosticus</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 哈氏庫蠓 | <i>Culicoides huffi</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 貴船庫蠓 | <i>Culicoides kibunensis</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 斑庫蠓 | <i>Culicoides maculatus</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 三原庫蠓 | <i>Culicoides miharai</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 森下庫蠓 | <i>Culicoides morisitai</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 日本庫蠓 | <i>Culicoides nipponensis</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 裸鬚庫蠓 | <i>Culicoides nudipalpis</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 沖澗庫蠓 | <i>Culicoides okinawensis</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 東方庫蠓 | <i>Culicoides orientalis</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 嗜牛庫蠓 | <i>Culicoides oxystoma</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 鬚庫蠓 | <i>Culicoides palpifer</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 趨黃庫蠓 | <i>Culicoides paraflavescens</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 帛琉庫蠓 | <i>Culicoides pelilliuensis</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 異域庫蠓 | <i>Culicoides peregrinus</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 蕭氏庫蠓 | <i>Culicoides shortti</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|----------------|---|
| 雙翅目 | 蠓科 | 海岸庫蠓 | <i>Culicoides similis</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 塔氏庫蠓 | <i>Culicoides thurmanae</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 四重庫蠓 | <i>Culicoides verbosus</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 台灣蚋蠓 | <i>Forcipomyia taiwana</i> |
| 雙翅目 | 蠓科 | 中華細蠓 | <i>Leptoconops chinensis</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 白肋斑蚊 | <i>Aedes vexans vexans</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 澎湖斑蚊 | <i>Aedes penghuensis</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 東鄉斑蚊 | <i>Aedes togoi</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 埃及斑蚊 | <i>Aedes aegypti</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 白線斑蚊 | <i>Aedes albopictus</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 中華瘧蚊 | <i>Anopheles sinensis</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 多斑瘧蚊 | <i>Anopheles tessellatus</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 白腹叢蚊 | <i>Armigeres subalbatus</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 中文名未定 | <i>Coquillettidia crassipes</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 環帶庫蚊 | <i>Culex annulus</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 二帶喙庫蚊 | <i>Culex bitaeniorhynchus</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 白頭家蚊 | <i>Culex fuscocephala</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 帶斑家蚊 | <i>Culex infula</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 康氏家蚊 | <i>Culex kangi</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 擬態庫蚊 (斑翅庫蚊) | <i>Culex mimeticus</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 花翅家蚊 | <i>Culex neovishnui</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 致倦庫蚊 | <i>Culex pipiens quinquefasciatus</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 海濱庫蚊 | <i>Culex sitiens</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 三帶喙庫蚊呂宋亞種 | <i>Culex tritaeniorhynchus summorosus</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 迷走庫蚊 | <i>Culex vagans</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 中文名未定 | <i>Culex rubithoracis</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 褐尾庫蚊 | <i>Culex fuscus</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 海氏家蚊 | <i>Culex halifaxii</i> |
| 雙翅目 | 蚊科 | 斑腳沼蚊 | <i>Mansonia uniformis</i> |
| 雙翅目 | 肉蠅科 | 肉蠅 | <i>Musca domestica</i> |
| 雙翅目 | 食蚜蠅科 | 細扁食蚜蠅 | <i>Epsyrphus balteatus</i> |
| 雙翅目 | 食蚜蠅科 | 斑眼食蚜蠅 | <i>Eristalis arvorum</i> |
| 雙翅目 | 果實蠅科 | 瓜實蠅 | <i>Bactrocera cucurbitae</i> |
| 雙翅目 | 果實蠅科 | 南瓜實蠅 | <i>Bactrocera tau</i> |
| 雙翅目 | 果實蠅科 | 東方果實蠅 | <i>Bactrocera dorsalis</i> |
| 半翅目 | 緣蝽科 | 瘤緣椿象 | <i>Acanthocoris sordidus</i> |
| 半翅目 | 緣蝽科 | 額刺棘緣椿象 | <i>Cletus bipunctatus</i> |
| 半翅目 | 緣蝽科 | 禾蛛緣椿象 | <i>Leptocorisa acuta</i> |
| 半翅目 | 兜蝽科 | 短角瓜椿象 | <i>Megymenum brevicornis</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|-------------------|--------------------------------------|
| 半翅目 | 黽蝽科 | 大水黽 | <i>Aquarius elongatus</i> |
| 半翅目 | 長蝽科 | 黑斑長椿象 | <i>Spilostethus hospes</i> |
| 半翅目 | 蝽科 | 厲椿象 | <i>Eocanthecona concinna</i> |
| 半翅目 | 蝽科 | 黃斑粗喙椿象 | <i>Eocanthecona furcellata</i> |
| 半翅目 | 蝽科 | 黃斑椿象 | <i>Erthesina fullo</i> |
| 半翅目 | 蝽科 | 葉椿象 | <i>Eurydema pulchra</i> |
| 半翅目 | 蝽科 | 珀椿象 | <i>Plautia fimbriata</i> |
| 半翅目 | 荔蝽科 | 荔枝椿象 (龍眼椿象、荔椿) | <i>Tessarotoma papillosa</i> |
| 半翅目 | 紅蝽科 | 赤星椿象 | <i>Dysdercus cingulatus</i> |
| 半翅目 | 紅蝽科 | 姬赤星椿象 | <i>Dysdercus poecilus</i> |
| 半翅目 | 獵蝽科 | 輪刺獵椿象 | <i>Scipinia horrida</i> |
| 半翅目 | 盾背蝽科 | 琉璃星盾背椿象 | <i>Chrysocoris stollii</i> |
| 半翅目 | 粉蝨科 | 螺旋粉蝨 | <i>Aleurocanthus dispersus</i> |
| 半翅目 | 粉蝨科 | 黑刺粉蝨 | <i>Aleurocanthus spiniferus</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 根葉粉蚜 | <i>Anoecia corni</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 夾竹桃蚜 | <i>Aphis nerii</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 黃連木癭蚜 | <i>Baizongia pistaciae</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 禾粉蚜 | <i>Brachysiphoniella montana</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 甘蔗綿蚜 | <i>Ceratovacuna lanigera</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 蓋草綿蚜 | <i>Ceratovacuna oplismeni</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 禾根綿蚜 | <i>Colopha graminis</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 大禾根蚜 | <i>Forda marginata</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 點脈根綿蚜 | <i>Geoica lucifuga</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 桃粉蚜 | <i>Hyalopterus pruni</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 無肘脈蚜 | <i>Hysteroneura setariae</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 黑背蚜 | <i>Kaochiaoja arthroxona</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 偽菜蚜 | <i>Lipaphis erysimi</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 禾紫蚜 | <i>Melanaphis formosana</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 黍蚜 (高粱蚜) | <i>Melanaphis sacchari</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 洲際扁蚜 | <i>Pseudoregma panicola</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 網體蝨蚜 | <i>Reticulaphis distylis fici</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 玉米蚜 | <i>Rhopalosiphum maidis</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 蓮薇蚜 | <i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 稻麥蚜 | <i>Rhopalosiphum padi</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 長毛角蚜 | <i>Rhopalosiphum rufiabdominalis</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 麥二叉蚜 | <i>Schizaphis graminum</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 朴樹綿蚜 | <i>Shivaphis celti</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 萱芒蚜 | <i>Sitobion miscanthi</i> |
| 半翅目 | 常蚜科 | 粗長毛禾根綿蚜 | <i>Tetranura nigriabnominalis</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|-------------|---------|-----------------------------------|
| 半翅目 | 常蚜科 | 細短毛禾根綿蚜 | <i>Tetranura rademicola</i> |
| 半翅目 | 尖胸沫蟬科 | 一點鏟頭沫蟬 | <i>Clovia puncta</i> |
| 半翅目 | 尖胸沫蟬科 | 方斑鏟頭沫蟬 | <i>Clovia quadrangularis</i> |
| 半翅目 | 尖胸沫蟬科 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | <i>Poophilus costalis</i> |
| 半翅目 | 負蝱科 | 大田驚 | <i>Lethocerus indicus</i> |
| 半翅目 | Homotomidae | 高背木蝨 | <i>Macrohomotoma gladiata</i> |
| 半翅目 | 叉木蝨科 | 樟木蝨 | <i>Trioza camphorae</i> |
| 半翅目 | 葉蟬科 | 假眼小綠葉蟬 | <i>Emposca vitis</i> |
| 半翅目 | 葉蟬科 | 白翅褐脈大葉蟬 | <i>Cofana spectra</i> |
| 半翅目 | 葉蟬科 | 落花生綠葉蟬 | <i>Edwardsiana flarescens</i> |
| 半翅目 | 葉蟬科 | 黑條黑尾葉蟬 | <i>Nephotettix nigropictus</i> |
| 半翅目 | 葉蟬科 | 淡色隱脈葉蟬 | <i>Nirvana placida</i> |
| 半翅目 | 葉蟬科 | 東方隱脈葉蟬 | <i>Sophonia orientalis</i> |
| 半翅目 | 葉蟬科 | 褐翅葉蟬 | <i>Tartessus ferrugineus</i> |
| 半翅目 | 葉蟬科 | 茄苳白翅葉蟬 | <i>Typhlocyba subrufa</i> |
| 半翅目 | 蟬科 | 黑蚱蟬 | <i>Cryptotympana atrata</i> |
| 半翅目 | 蟬科 | 大褐蟬 | <i>Cryptotympana mimica</i> |
| 半翅目 | 蟬科 | 紅脈熊蟬 | <i>Cryptotympana pustulata</i> |
| 半翅目 | 蟬科 | 黑翅蟬 | <i>Huechys sanguinea</i> |
| 半翅目 | 蟬科 | 棕斑蟬 | <i>Platypleura hilpa</i> |
| 半翅目 | 蟬科 | 薄翅蟬 | <i>Rihana ochracea</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 樟白介殼蟲 | <i>Aulacaspis yabunikkei</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 紅蠟介殼蟲 | <i>Ceroplastes rubens</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 新線小竹盾蚧 | <i>Chuaspis neolinearis</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 草履蚧 | <i>Drosicha corpulenta</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 吹綿介殼蟲 | <i>Icerya purchasi</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 黃吹綿蚧 | <i>Icerya seychellaum</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 白蠟介殼蟲 | <i>Paracerostegia floridensis</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 糠片盾蚧 | <i>Parlatoria pergandei</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 黃片盾蚧 | <i>Parlatoria proteus</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 黃綠綿蚧 | <i>Pulvinaria psidii</i> |
| 半翅目 | 介殼科 | 咖啡硬介殼蟲 | <i>Saissetia coffeae</i> |
| 半翅目 | 稻蝨科 | 斑飛蝨 | <i>Laodelphax striatellus</i> |
| 半翅目 | 稻蝨科 | 褐飛蝨 | <i>Nilaparvata lugens</i> |
| 半翅目 | 稻蝨科 | 玉米飛蝨 | <i>Peregrinus maidis</i> |
| 半翅目 | 青翅飛蝨科 | 青蛾蠟蟬 | <i>Geisha distinctissima</i> |
| 半翅目 | 蠟蟬科 | 龍眼雞 | <i>Fulgora candelaria</i> |
| 半翅目 | 蠟蟬科 | 中華鼻蠟蟬 | <i>Zanna chinensis</i> |
| 半翅目 | 廣翅蠟蟬科 | 眼紋廣翅蠟蟬 | <i>Euricania ocellus</i> |
| 等翅目 | 白蟻科 | 黑翅土白蟻 | <i>Odontotermes formosanus</i> |
| 半翅目 | 網蝱科 | 台灣樟軍佩蝨 | <i>Stephanitis aperta</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|---------|---------------------------------------|
| 膜翅目 | 絛小蜂科 | 刺桐絛小蜂 | <i>Erythrina variegata</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 駱氏瘤突家蟻 | <i>Cardiocondyla wroughtonii</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 建築舉尾家蟻 | <i>Crematogaster dohrni fabricans</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 暗褐舉尾家蟻 | <i>Crematogaster subnuda formosae</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 皺紋雙稜針蟻 | <i>Diacamma rugosum</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 大黑巨山蟻 | <i>Formica friedae</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 東京巨山蟻 | <i>Formica tokioensis</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 賴氏巨山蟻 | <i>Formica lighti</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 雙稜虹琉璃蟻 | <i>Iridomyrmex anceps</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 仲尼窄胸家蟻 | <i>Leptothorax confucii</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 台灣窄胸家蟻 | <i>Leptothorax taivanensis</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 中華單家蟻 | <i>Monomorium chinense</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 光滑管琉璃蟻 | <i>Ochetellus glaber</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 華夏粗針蟻 | <i>Pachycondyla chinensis</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 黃足粗針蟻 | <i>Pachycondyla luteipes</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 黃腳黃山蟻 | <i>Paratrechina flavipes</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 柯氏黃山蟻 | <i>Paratrechina kraepelini</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 邵氏黃山蟻 | <i>Paratrechina sauteri</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 歐尼大頭家蟻 | <i>Pheidole ernesti</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 熱烈大頭家蟻 | <i>Pheidole fervens</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 熱帶大頭家蟻 | <i>Pheidole megacephala</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 皮氏大頭家蟻 | <i>Pheidole pieli</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 多樣擬大頭家蟻 | <i>Phidologenton diversus</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 堅硬雙針家蟻 | <i>Pristomyrmex pungens</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 獵食火家蟻 | <i>Solenopsis indagatrix</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 知本火家蟻 | <i>Solenopsis tipuna</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 黑頭慌琉璃蟻 | <i>Tapinoma melanocephalum</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 荷氏扁琉璃蟻 | <i>Technomyrmex horni</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 日本皺家蟻 | <i>Tetramorium nipponense</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 相似皺家蟻 | <i>Tetramorium simillimum</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 小刺皺家蟻 | <i>Tetramorium parvispina</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 拱背皺家蟻 | <i>Tetramorium kraepelini</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 長腹擬家蟻 | <i>Tetraoponera allaborans</i> |
| 膜翅目 | 蟻科 | 棘稜網家蟻 | <i>Vollenhovia acanthinus</i> |
| 膜翅目 | 葉蜂科 | 樟葉蜂 | <i>Mesoneura rufonota</i> |
| 膜翅目 | 胡蜂科 | 黃腰虎頭蜂 | <i>Vespa affinis</i> |
| 膜翅目 | 胡蜂科 | 黃腳虎頭蜂 | <i>Vespa velutina</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 黃頸鹿子蛾 | <i>Amata edwardsii</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 雙黃帶鹿子蛾 | <i>Amata fortunei matsumurai</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 明窗鹿子蛾 | <i>Amata hirayamae</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 紋散麗燈蛾 | <i>Argina argus</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 八點燈蛾 | <i>Cretonotos transiens</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 黑條灰燈蛾 | <i>Cretonotos gangis</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 異美苔蛾 (黃緣苔蛾) | <i>Eilema antica</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 緣點苔蛾 | <i>Eilema venosa</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 斑腹鹿子蛾 | <i>Eressa confinis finitima</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 安土苔蛾 | <i>Miltochrista aberrans</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 粉蝶燈蛾 | <i>Nyctemera adversata</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 六斑蝶燈蛾 | <i>Nyctemera baulus</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 後凸蝶燈蛾 | <i>Nyctemera formosana</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 烏閃燈蛾 | <i>Paraona staudingeri</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 赤腹污燈蛾 (人文污燈蛾) | <i>Spilarctia seriatopunctata</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 伊貝鹿子蛾 (伊瑪鹿子蛾) | <i>Syntomoides imaon</i> |
| 鱗翅目 | 燈蛾科 | 擬三色星燈蛾 | <i>Utetheisa lotrix</i> |
| 鱗翅目 | 蠶蛾科 | 黑點白蠶蛾 (黑點大白蠶蛾) | <i>Ernolatia moorei</i> |
| 鱗翅目 | 蠶蛾科 | 無花果家蠶蛾 | <i>Trilocha varians</i> |
| 鱗翅目 | 銀斑小灰蝶科 | 銀斑小灰蝶 (銀灰蝶) | <i>Curetis acuta formosana</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 樺斑蝶 | <i>Anosia chrysippus</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 無瑕紫斑蝶 (幻紫斑蝶) | <i>Euploea ocore amymone</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 金門紫斑蝶 (藍點紫斑蝶) | <i>Euploea midamus</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 端紫斑蝶 (異紋紫斑蝶) | <i>Euploea mulciber</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 青斑蝶 (大絹斑蝶) | <i>Parantica sita</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 琉球青斑蝶 (旖斑蝶) | <i>Radena similis</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 黑脈樺斑蝶 (虎斑蝶) | <i>Salatura genutia</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 夾竹桃艷青尺蛾 | <i>Agathia lycaenaria</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 淡灰大尺蛾 | <i>Amraica superans</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 腎斑尺蛾 | <i>Ascotis selenaria</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 點紋灰尺蛾 | <i>Caroria sublavararia</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 雙斑短尾尺蛾 | <i>Chiasmia abydata vagabunda</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 苦楝尺蛾 | <i>Cleora repulsaria</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 星斑尺蛾 | <i>Cusiala boarmioides</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|-------------------|------------------------------------|
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 雙點褐姬尺蛾 | <i>Discoglypha hamptoni</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 缺口姬尺蛾 | <i>Gnamptoloma aventiaria</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 縱帶明波尺蛾 | <i>Gymnoscelis tristrigosa</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 黯邊截翅尺蛾 | <i>Heterocallia temeraria</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 柑桔尺蛾 | <i>Hyposidra talaca</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 大斑豹紋尺蛾 | <i>Obeidia tigrata tigrata</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 白粗尾尺蛾 | <i>Ourapteryx clara</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 粉尺蛾 | <i>Pingasa aigneri</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 池端粉尺蛾 | <i>Pingasa secreta</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 銀灰金星尺蛾 | <i>Sabraxas submartiaria</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 南方鬚尺蛾 | <i>Sauris interruptaria</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 中文名未定新紀錄種 | <i>Scardamia aurantiacria</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 樟青尺蛾 | <i>Thalassodes falsarius</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 大豆擬尺蛾 | <i>Trichoplusia ni</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 赤邊線尺蛾 | <i>Timandra convectaria</i> |
| 鱗翅目 | 尺蛾科 | 三角尺蛾 | <i>Trigonoptila latimarginaria</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 小黃斑弄蝶 (小黃星弄蝶) | <i>Ampittia dioscorides</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 禾弄蝶 (臺灣單帶弄蝶) | <i>Borbo cinnarra</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 白傘弄蝶 (條斑藍絨蝶) | <i>Burara gomata</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 香蕉弄蝶 (蕉弄蝶) | <i>Erionota torus</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 琉球絨毛弄蝶 (尖翅絨弄蝶) | <i>Hasora chromus</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 瑪弄蝶 (紅眼弄蝶) | <i>Matapa aria</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 單帶弄蝶 (稻弄蝶) | <i>Parnara guttata</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 姬單帶弄蝶 (小稻弄蝶) | <i>Parnara naso</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 台灣大褐弄蝶 (巨褐弄蝶) | <i>Pelopidas conjuncta</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 花弄蝶 | <i>Pyrgus maculatus</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 竹紅弄蝶 (寬邊橙斑弄蝶) | <i>Telicota ohara</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 熱帶橙斑弄蝶 (熱帶紅弄蝶) | <i>Telicota colon bayashikeii</i> |
| 鱗翅目 | 弄蝶科 | 埔里紅弄蝶 | <i>Telicota ancilla</i> |
| 鱗翅目 | 枯葉蛾科 | 松毛蟲 | <i>Dendrolimus punctatus</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|----------------------|---------------------------------------|
| 鱗翅目 | 枯葉蛾科 | 平緣枯葉蛾 | <i>Gastropacha pardalis formosana</i> |
| 鱗翅目 | 枯葉蛾科 | 青枯葉蛾 | <i>Trabala vishnou</i> |
| 鱗翅目 | 刺蛾科 | 灰雙線刺蛾 (雙線刺蛾) | <i>Cania bilineata</i> |
| 鱗翅目 | 刺蛾科 | 黃刺蛾 | <i>Monema flavescence</i> |
| 鱗翅目 | 刺蛾科 | 麗綠刺蛾 | <i>Parasa lepida</i> |
| 鱗翅目 | 刺蛾科 | 黑點刺蛾 (扁刺蛾) | <i>Thosea sinensis</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 紫燕小灰蝶 (燕尾紫灰蝶、紫燕蝶) | <i>Arhopala bazalus turbata</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 綠底小灰蝶 (綠灰蝶) | <i>Artipe eryx horiella</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 霧社燕小灰蝶 (燕藍灰蝶) | <i>Ereres argiads diporides</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 霧社燕蝶 | <i>Ereres argiads hellotia</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 奇波灰蝶 (白尾小灰蝶) | <i>Euchrysops cnejus</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 異灰蝶 | <i>Iraota timokon</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 雅波灰蝶 (琉璃波紋小灰蝶) | <i>Jamides bochus formosanus</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 波紋小灰蝶 (豆波灰蝶) | <i>Lampidaes boeticus</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 虎灰蝶 (臺灣雙尾燕蝶) | <i>Spindasis lohita formosana</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 三星雙尾燕蝶 (三斑尾灰蝶) | <i>Spindasis syama</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 角紋小灰蝶 (細灰蝶) | <i>Syntarucus plinius</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 棋石小灰蝶 (蚘灰蝶) | <i>Taraka hamada</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 沖繩小灰蝶 (藍灰蝶) | <i>Zizeeria maha okinawana</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 萹藍灰蝶 (濱大和小灰蝶) | <i>Zizeeria karsandra</i> |
| 鱗翅目 | 灰蝶科 | 折列藍灰蝶 (小小灰蝶) | <i>Zizina otis otis</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 橙褐毒蛾 | <i>Aroa substrigosa</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 松毒蛾 | <i>Dasychira argentata</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 松茸毒蛾 | <i>Dasychira axutha</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 緣點黃毒蛾 | <i>Euproctis fraterna</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 台灣黃毒蛾 | <i>Euproctis taiwana</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|--------------------|-------------------------------|
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 綠黃毒蛾 (雙線盜毒蛾) | <i>Euproctis scintillans</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 弧星黃毒蛾 | <i>Euproctis decussata</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 基斑黃毒蛾 | <i>Euproctis lubecula</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 黑角舞蛾 | <i>Lymantria xyliana</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | L 紋褐舞蛾 | <i>Lymantria kosemponis</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 小白紋毒蛾 | <i>Orgyia postica</i> |
| 鱗翅目 | 毒蛾科 | 榕透翅毒蛾 | <i>Perina nuda</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 梨偽毒蛾 | <i>Selepa celtis</i> |
| 鱗翅目 | 萊氏蛾科 | 甘薯潛葉蛾 | <i>Bedellia ferenodes</i> |
| 鱗翅目 | 萊氏蛾科 | 柑桔潛葉蛾 | <i>Phyllocnistis citrella</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 三點粗腳夜蛾 | <i>Achaea janata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 大理石崎夜蛾 | <i>Acontia marmoralis</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 桃劍紋夜蛾 | <i>Acronicta intermedia</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 枯葉夜蛾 | <i>Adris tyrannus</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 煩夜蛾 | <i>Aedia leucomelas</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 白條夜蛾 | <i>Agrapha albostrata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 小劍地老虎 | <i>Agrotis spinifera</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 大地老虎 (東京地老虎) | <i>Agrotis tokionis</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 暗灰夜蛾 | <i>Aletia consanguis</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 銀紋粘夜蛾 | <i>Aletia owadai</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 中文名未定 | <i>Anomis lyona</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 小造橋夜蛾 | <i>Anomis flava</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 橋夜蛾 | <i>Anomis mesogona</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 干煞夜蛾 | <i>Anticarsia irrorata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 暗褐委夜蛾 | <i>Antis stellata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 胞短櫛夜蛾 | <i>Brevipecten consanguis</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 弧角散紋夜蛾 (散紋弧角夜蛾) | <i>Callopietria dnplicans</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 間赭夜蛾 (間赭瘤蛾) | <i>Carea internifusca</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 白裙赭夜蛾 (雙線赭夜蛾) | <i>Carea angulata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 斜帶三角夜蛾 | <i>Chalciope mygdon</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 南方鏢夜蛾 | <i>Chrysodeixis eriosoma</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 條首夜蛾 | <i>Craniophora fasciata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 隱巾夜蛾 | <i>Dysgonia joviana</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 直線巾夜蛾 | <i>Dysgonia onelia</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 玫瑰色鑽夜蛾 | <i>Earias roseifera</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 魔目夜蛾 | <i>Erebus ephesperis</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|-----|---------------------|------------------------------------|
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 南夜蛾 | <i>Ericeia inangalata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 迴獵夜蛾 | <i>Eublemma anachoresis</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 三線獵夜蛾 | <i>Eublemma baccalix</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 斜紋獵夜蛾 | <i>Eublemma quadrapex</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 艷葉夜蛾 | <i>Eudocima salaminia</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 楓香尾夜蛾 (楓香偽夜蛾) | <i>Eutelia adulatricoides</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 帶三角夜蛾 | <i>Grammodes geometrica</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 喉灰夜蛾 | <i>Hadena rivularis</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 玉米穗蛾 (玉米穗蟲) | <i>Helicoverpa zea</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 煙草夜蛾 | <i>Helicoverpa assulta</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 木夜蛾 | <i>Hulodes caranea</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 馬纓丹長須夜蛾 | <i>Hypena laceratalis</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 暗翅擬閃夜蛾 | <i>Hypersypnoides submarginata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 變色夜蛾 | <i>Hypopyra vespertilio</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 烏白偽切翅夜蛾 (烏白癩皮夜蛾) | <i>Iscadia inexacta</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 白點粘夜蛾 | <i>Leucania loreyi</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 玉粘夜蛾 | <i>Leucania yu</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 毛跗夜蛾 | <i>Mocis frugalis</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 贅巾夜蛾 | <i>Ophisma gravata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 烏嘴壺夜蛾 (嘴壺夜蛾) | <i>Oraesia emarginata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 鳳凰木夜蛾 (鳳凰木同紋夜蛾) | <i>Pericyma cruegeri</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 肖金夜蛾 | <i>Plusiodonta coelonota</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 波紋裳夜蛾 | <i>Polydesma boarmoides</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 粘蟲 | <i>Pseudaletia separata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 洒夜蛾 | <i>Psimada quadripennis</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 旋目夜蛾 | <i>Spirama helicina</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 甜菜夜蛾 | <i>Spodoptera exigua</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 斜紋夜蛾 | <i>Spodoptera litura</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 中文名未定 | <i>Spodoptera cilium</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 梳灰翅夜蛾 | <i>Spodoptera pecten</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 肖毛翅夜蛾 | <i>Thyas junco</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 掌夜蛾 | <i>Tiracala aureata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 白斑陌夜蛾 | <i>Trachea auriplena</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 短帶三角夜蛾 | <i>Trigonodes hyppasia</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 中文名未定 | <i>Wilemaniella angulata</i> |
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 梨紋黃夜蛾 | <i>Xanthodes transversa</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|-----|--------------------|-------------------------------------|
| 鱗翅目 | 夜蛾科 | 隱紋夜蛾 | <i>Zonoplusia ochreata</i> |
| 鱗翅目 | 舟蛾科 | 尖鋸舟蛾 | <i>Cerura kandyia tattakana</i> |
| 鱗翅目 | 舟蛾科 | 分月扇舟蛾 | <i>Clostera anastomosis</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 斐豹蛺蝶 (黑端豹斑蝶) | <i>Argyreus hyperbius</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 樺蛺蝶 (波蛺蝶) | <i>Ariadne ariadne ariadne</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 白三線蝶 (玄珠帶蛺蝶) | <i>Athyma perius</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 台灣黃斑蛺蝶 (黃襟蛺蝶) | <i>Cupha erymanthis</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 鳳眼方環蝶 (方環蝶) | <i>Discophora sondaica tulliana</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 紅斑脈蛺蝶 (紅星斑蛺蝶) | <i>Hestina assimilis formosana</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 琉球紫蛺蝶 (幻紫蛺蝶) | <i>Hypolimnas bolina kezia</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 波紋眼蛺蝶 | <i>Junonia atlites</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 孔雀紋蛺蝶 (眼蛺蝶) | <i>Junonia almana</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 金門蛇目眼紋蛺蝶 (灰擬蛺蝶) | <i>Junonia artites</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 孔雀青紋蛺蝶 (青眼蛺蝶) | <i>Junonia orithya</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 琉璃蛺蝶 | <i>Kaniska canace drilon</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 切翅單環蝶 | <i>Mycalesis zonata</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 紅擬豹斑蝶 (珙蛺蝶) | <i>Phalanta phalantha</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 散紋盛蛺蝶 (黃三線蝶) | <i>Symbrenthia lilaea formosaus</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 小紅蛺蝶 (姬紅蛺蝶) | <i>Vanessa cardui</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 大紅蛺蝶 (紅蛺蝶) | <i>Vanessa indica</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 麝香鳳蝶 (麝鳳蝶) | <i>Byasa alcinous mansonensis</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 大紅紋鳳蝶 (多姿麝鳳蝶) | <i>Byasa polyeuctes termessus</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 黃邊鳳蝶 (大斑鳳蝶) | <i>Chilasa clytia</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------------|
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 青斑鳳蝶 (木蘭青鳳蝶) | <i>Graphium doson postianus</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 青帶鳳蝶 (青鳳蝶) | <i>Graphium sarpedon</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 綠斑鳳蝶 (翠斑青鳳蝶) | <i>Graphium agamemnon</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 大琉璃紋鳳蝶 (琉璃翠鳳蝶) | <i>Papilio paris nakaharai</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 烏鴉鳳蝶 (翠鳳蝶) | <i>Papilio bianor thrasymedes</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 大鳳蝶 | <i>Papilio memnon</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 白紋鳳蝶 | <i>Papilio helenus</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 玉帶鳳蝶 | <i>Papilio polytes polytes</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 黑鳳蝶 | <i>Papilio protenor amaura</i> |
| 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 柑桔鳳蝶 | <i>Papilio xuthus</i> |
| 鱗翅目 | 粉蝶科 | 銀紋淡黃粉蝶 (淡黃蝶、遷粉蝶) | <i>Catopsilia pomona</i> |
| 鱗翅目 | 粉蝶科 | 水青粉蝶 (細波遷粉蝶) | <i>Catopsilia pyranthe</i> |
| 鱗翅目 | 粉蝶科 | 荷氏黃蝶 (黃蝶) | <i>Eurema hecabe</i> |
| 鱗翅目 | 粉蝶科 | 紋白蝶 (白粉蝶) | <i>Pieris rapae crucivora</i> |
| 鱗翅目 | 粉蝶科 | 臺灣紋白蝶 (緣點白粉蝶) | <i>Pieris canidia</i> |
| 鱗翅目 | 菜蛾科 | 小菜蛾 | <i>Plutella xylostella</i> |
| 鱗翅目 | 蓑蛾科 | 大避債蛾 | <i>Eumeta pryri</i> |
| 鱗翅目 | 羽蛾科 | 甘藷烏羽蛾 | <i>Ochyrotica yanoi</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 華麗野螟 | <i>Agathodes ostentalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 柳捲葉螟 | <i>Botyodes diniasalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 桑絹野螟 | <i>Diaphania pyloalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 雙點絹野螟 (雙點絹野螟) | <i>Glyphodes bivitalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 甜菜玉帶野螟 | <i>Hymenia recurvalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 綴葉叢螟 | <i>Locastra muscosalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 瓜螟 | <i>Margaronia indica</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 豆莢野螟 | <i>Maruca vitrata</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 棉捲葉野螟 | <i>Notarcha derogata</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 甘藷螟蛾 (甘藷蠹野螟) | <i>Omphisa anastomosalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 樟綴葉螟 | <i>Orthaga oliracea</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|-------------------------|--|
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 玉蜀黍螟蛾 (亞洲玉米螟) | <i>Ostrinia furnacalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 白蠟絹野螟 | <i>Palpita nigropunctalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 綠翅褐緣野螟 | <i>Parotis margarita</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 山黃梔野螟 | <i>Protonoceras capitalis</i> |
| 鱗翅目 | 螟蛾科 | 中文名未定 | <i>Terastia meticulosalis</i> |
| 鱗翅目 | 天蠶蛾科 | 楓蠶蛾 (四黑目天蠶蛾) | <i>Eriogyna pyretorum</i> |
| 鱗翅目 | 天蠶蛾科 | 眉紋天蠶蛾 | <i>Samia cynthia walkeri</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 樹蔭蝶 (暮眼蝶) | <i>Melanitis leda</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 圓翅單眼蛇目蝶 (圓翅單環蝶、小眉眼蝶) | <i>Mycalesis mineus</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 黑樹蔭蝶 (森林暮眼蝶) | <i>Mycalesis phedima polishana</i> |
| 鱗翅目 | 蛺蝶科 | 大波紋蛇目蝶 (寶島波眼蝶) | <i>Ypthima formosana</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 絨綠天蛾 | <i>Angonyx testacea</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 團角錐天蛾 | <i>Aspledon hyas</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 大透翅天蛾 | <i>Cephonodes hylas</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 蝦殼天蛾 | <i>Agrius convolvuli</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 茜草后紅斜線天蛾 | <i>Hippotion rosetta</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 佛瑞茲長喙天蛾 | <i>Macroglossum fritzei</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 彎帶長喙天蛾 | <i>Macroglossum sitiene</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 小長喙天蛾 | <i>Macroglossum stellatarum</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 黑長喙天蛾 | <i>Macroglossum pyrrhostictum</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 葛氏六點天蛾 | <i>Marumba gaschkewitschii gressitti</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 圓角椎天蛾 | <i>Neogurelca hyas</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 霜降天蛾 | <i>Psilogramma increta</i> |
| 鱗翅目 | 天蛾科 | 青背斜紋天蛾 (黃腹斜紋天蛾) | <i>Theretra nessus</i> |
| 鱗翅目 | 捲蛾科 | 甘藷小蛾 | <i>Helcystogramma macroscopa</i> |
| 鱗翅目 | 捲蛾科 | 馬桑捲葉蛾 | <i>Strepsicrates routhia</i> |
| 鱗翅目 | 蠹蛾科 | 咖啡木蠹蛾 | <i>Zeuzera coffeae</i> |
| 鱗翅目 | 班蛾科 | 茄冬斑蛾 | <i>Histia flabellicornis ultima</i> |
| 螳螂目 | 螳科 | 寬腹螳螂 | <i>Hierodula Patellifera</i> |
| 螳螂目 | 螳科 | 中華螳螂 | <i>Tenodera sinensis</i> |
| 脈翅目 | 草蛉科 | 基徵草蛉 | <i>Mallada basalis</i> |
| 蜻蛉目 | 晏蜓科 | 烏點晏蜓 | <i>Anax guttatus</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|-----|------------------|---|
| 蜻蛉目 | 晏蜓科 | 綠胸晏蜓 (銀蜻蜒) | <i>Anax parthenope julius</i> |
| 蜻蛉目 | 晏蜓科 | 長缺晏蜓 | <i>Gynacantha hyalina</i> |
| 蜻蛉目 | 晏蜓科 | 倭缺晏蜓 | <i>Gynacantha japonica</i> |
| 蜻蛉目 | 晏蜓科 | 舞缺晏蜓 | <i>Gynacantha saltatrix</i> |
| 蜻蛉目 | 細螳科 | 白粉細螳 (生粉纖螳) | <i>Agriocnemis femina oryzae</i> |
| 蜻蛉目 | 細螳科 | 橙尾細螳 | <i>Agriocnemis pygmaea</i> |
| 蜻蛉目 | 細螳科 | 紅腹細螳 (琉球紅腹纖螳) | <i>Ceriagrion auranticum ryukyuanum</i> |
| 蜻蛉目 | 細螳科 | 青紋細螳 (青紋纖螳) | <i>Ischnura senegalensis</i> |
| 蜻蛉目 | 細螳科 | 葦笛細螳 | <i>Paracercion calamorum dyeri</i> |
| 蜻蛉目 | 細螳科 | 蔚藍細螳 | <i>Paracercion melanotum</i> |
| 蜻蛉目 | 細螳科 | 鮮藍細螳 (鮮藍纖螳) | <i>Cercion sexlineatum</i> |
| 蜻蛉目 | 春蜓科 | 葉尾黃蜓 | <i>lotinogomphus clavatus</i> |
| 蜻蛉目 | 春蜓科 | 粗鉤春蜓 | <i>Ictinogomphus rapax</i> |
| 蜻蛉目 | 春蜓科 | 細鉤春蜓 | <i>Sinictinogomphus clavatus</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 粗腰蜻蜒 | <i>Acisoma panorpoides</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 橙斑蜻蜒 | <i>Brachydiplax chalybea flavovittata</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 褐斑蜻蜒 (細黃蜻蜒) | <i>Brachythemis contaminata</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 猩紅蜻蜒 | <i>Crocothemis servilia servilia</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 侏儒蜻蜒 (細小蜻蜒) | <i>Diplacodes trivialis</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 高翔蜻蜒 | <i>Macrodiplax cora</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 杜松蜻蜒 | <i>Orthetrum sabina sabina</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 金黃蜻蜒 | <i>Orthetrum glaucum</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 呂宋蜻蜒 | <i>Orthetrum luzonicum</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 霜白蜻蜒 (中印亞種) | <i>Orthetrum pruinsum neglectum</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 薄翅蜻蜒 | <i>Pantala flavescens</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 黃紉蜻蜒 (明腰蜻蜒) | <i>Pseudothemis zonata</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 彩裳蜻蜒 | <i>Rhyothemis variegata arria</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 飴色蜻蜒 | <i>Tholymis tillarga</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蜒科 | 海霸蜻蜒 (微斑亞種) | <i>Tamea transmarina euryale</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|----------------|----------------------------------|
| 蜻蛉目 | 蜻蛉科 | 大華蜻蛉 | <i>Tramea virginia</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蛉科 | 紫紅蜻蛉 | <i>Trithemis aurora</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蛉科 | 樂仙蜻蛉 | <i>Trithemis festiva</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蛉科 | 褐基蜻蛉 | <i>Urothemis signata yiei</i> |
| 蜻蛉目 | 蜻蛉科 | 纖腰蜻蛉 | <i>Zyxomma petiolatum</i> |
| 蜻蛉目 | 琵琶科 | 環紋琵琶 | <i>Copera ciliata</i> |
| 蜻蛉目 | 琵琶科 | 脛蹠琵琶 | <i>Copera marginipes</i> |
| 直翅目 | 蟋蟀科 | 台灣大蟋蟀 | <i>Brachytrupes portentosus</i> |
| 直翅目 | 蟋蟀科 | 小頭扁蟋蟀 | <i>Loxoblemmus equestris</i> |
| 直翅目 | 蟋蟀科 | 中文名未定 | <i>Trigonidium haani</i> |
| 直翅目 | 螻蛄科 | 螻蛄 | <i>Grylotalpa africana</i> |
| 直翅目 | 蝗科 | 長頭蝗 | <i>Acrida turrita</i> |
| 直翅目 | 蝗科 | 雲斑車蝗 | <i>Gastrimargus marmoratus</i> |
| 直翅目 | 蝗科 | 擬稻蝗 | <i>Gesonula punctifrons</i> |
| 直翅目 | 蝗科 | 短腳異斑腿蝗 | <i>Xenocatantops brachycerus</i> |
| 直翅目 | 錐頭蝗科 | 紅后負蝗 | <i>Atractomorpha sinensis</i> |
| 直翅目 | 菱蝗科 | 疣蝗 | <i>Trilophidia japonica</i> |
| 直翅目 | 蝻蜉科 | 褐背露蝻 | <i>Ducetia japonica</i> |
| 直翅目 | 草蟋科 | 黑脛草蟋 | <i>Trigonidium cicindeloidae</i> |
| 纓翅目 | 管蓊馬科 | 榕黃蓊馬 (榕樹蓊馬) | <i>Gynaikothrips uzeli</i> |
| 纓翅目 | 管蓊馬科 | 姬黃蓊馬 (小黃蓊馬) | <i>Scirtothrips dorsalis</i> |
| 纓翅目 | 蓊馬科 | 花蓊馬 | <i>Thrips hawaiiensis</i> |
| 纓翅目 | 蓊馬科 | 南黃蓊馬 | <i>Thrips palmi</i> |

● 貝類 (210 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-------|-------|--------|--|
| 原始腹足目 | 笠螺科 | 車輪笠螺 | <i>Cellana radiata</i> (Born, 1778) |
| 原始腹足目 | 笠螺科 | 花笠螺 | <i>Cellana toreuma</i> (Reeve, 1854) |
| 原始腹足目 | 蓮花青螺科 | 花青螺 | <i>Notoacmea schrenckii</i> (Lischke, 1868) |
| 原始腹足目 | 蓮花青螺科 | 花帽青螺 | <i>Patelloida pygmaea</i> (Dunker, 1860) |
| 原始腹足目 | 蓮花青螺科 | 花冠青螺 | <i>Patelloida pygmaea</i> form <i>conulus</i> (Dunker, 1861) |
| 原始腹足目 | 裂螺科 | 草花透孔螺 | <i>Diodora suprapunicea</i> Otuka, 1937 |
| 原始腹足目 | 鮑螺科 | 九孔螺 | <i>Haliotis diversicolor</i> (Reeve, 1846) |
| 原始腹足目 | 鐘螺科 | 黑鐘螺 | <i>Chlorostoma argyrostoma</i> (Gmelin, 1791) |
| 原始腹足目 | 鐘螺科 | 花琴鐘螺 | <i>Hybochelus cancellatus orientalis</i> (Pilsbry, 1904) |
| 原始腹足目 | 鐘螺科 | 草蓆鐘螺 | <i>Monodonta labio</i> (Linnaeus, 1758) |
| 原始腹足目 | 鐘螺科 | 粗瘤黑鐘螺 | <i>Omphalius rusticus</i> (Gmelin, 1791) |
| 原始腹足目 | 鐘螺科 | 臍孔黑鐘螺 | <i>Omphalius nigerrima</i> (Gmelin, 1791) |
| 原始腹足目 | 鐘螺科 | 湯瑪氏虫昌螺 | <i>Umbonium thomasi</i> (Grosse, 1863) |
| 原始腹足目 | 蝾螺科 | 中華蝾螺 | <i>Turbo chinensis</i> Ozawa et Tomida, 1995 |
| 原始腹足目 | 蝾螺科 | 珠螺 | <i>Lunella coronata</i> (Gmelin, 1818) |
| 原始腹足目 | 蝾螺科 | 瘤珠螺 | <i>Lunella granulata</i> (Gmelin, 1791) |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 豆石蜃螺 | <i>Clithon faba</i> (Sowerby, 1836) |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 小石蜃螺 | <i>Clithon oualaniensis</i> (Lesson, 1831) |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 沙氏石蜃螺 | <i>Clithon sowerbianus</i> (Recluz, 1842) |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 石蜃螺 | <i>Clithon retropictus</i> (Martens, 1879) |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 漁舟蜃螺 | <i>Nerita albicilla</i> Linnaeus, 1758 |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 花斑蜃螺 | <i>Nerita japonica</i> (Dunker, 1860) |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 黑線蜃螺 | <i>Nerita balteata</i> Reeve, 1855 |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 大圓蜃螺 | <i>Nerita chamaeleon</i> (Linnaeus, 1758) |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 齒紋蜃螺 | <i>Nerita yoldi</i> Recluz, 1841 |
| 原始腹足目 | 蜃螺科 | 無中文名 | <i>Neritina oualaniensis</i> |
| 中腹足目 | 玉黍螺科 | 細粒玉黍螺 | <i>Granulilittorina exigua</i> (Dunker, 1860) |
| 中腹足目 | 玉黍螺科 | 短玉黍螺 | <i>Littorina brevicula</i> (Philippi, 1844) |
| 中腹足目 | 玉黍螺科 | 黑口玉黍螺 | <i>Littorina melanostoma</i> (Gray, 1839) |
| 中腹足目 | 玉黍螺科 | 波紋玉黍螺 | <i>Littorina undulata</i> (Gray, 1839) |
| 中腹足目 | 玉黍螺科 | 粗肋玉黍螺 | <i>Nodilittorina leucosticta biangulata</i> (v. Martens, 1897) |
| 中腹足目 | 玉黍螺科 | 顆粒玉黍螺 | <i>Nodilittorina pyramidalis</i> (Quay et Gaimard, 1833) |
| 中腹足目 | 鹿眼螺科 | 白皸鹿眼螺 | <i>Rissoina materinsulae</i> Pilsbry, 1904 |
| 中腹足目 | 海蜷螺科 | 黑瘤海蜷 | <i>Batillaria sordida</i> (Gmelin, 1791) |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|------|------|-------|--|
| 中腹足目 | 海蝨螺科 | 燒酒海蝨 | <i>Batillaria zonalis</i> (Bruguère, 1792) |
| 中腹足目 | 海蝨螺科 | 栓海蝨 | <i>Cerithidea cingulata</i> (Gmelin, 1791) |
| 中腹足目 | 海蝨螺科 | 鐵尖海蝨 | <i>Cerithidea djadjariensis</i> (Martin, 1899) |
| 中腹足目 | 蟹守螺科 | 珊瑚蟹守螺 | <i>Chyeomorus coralium</i> (Kiener, 1834) |
| 中腹足目 | 蛇螺科 | 大蛇螺 | <i>Serpulorbis imbricatus</i> (Dunker, 1860) |
| 異腹足目 | 車輪螺科 | 巨車輪螺 | <i>Architectonica maxima</i> (Philippi, 1849) |
| 異腹足目 | 海螵螺科 | 卷肋海螵螺 | <i>Epitonium repandum</i> Kilburn, 1985 |
| 異腹足目 | 海螵螺科 | 鋸形海螵螺 | <i>Epitonium pallasii</i> (Kiener, 1838) |
| 異腹足目 | 海螵螺科 | 刺海螵螺 | <i>Spiniscale aculeata</i> (Sowerby, 1844) |
| 異腹足目 | 海螵螺科 | 迷你海螵螺 | <i>Epitonium agitabilis</i> (Jousseau, 1912) |
| 異腹足目 | 海螵螺科 | 克氏海螵螺 | <i>Epitonium clementinum</i> Grateloup, 1940 |
| 異腹足目 | 海螵螺科 | 綺螵螺 | <i>Epitonium scalare</i> (Linnaeus, 1758) |
| 異腹足目 | 海螵螺科 | 小海螵螺 | <i>Gyroscale lamellosa</i> (Lamarck, 1822) |
| 異足目 | 玉螺科 | 乳頭玉螺 | <i>Eunaticina papilla</i> (Gmelin, 1791) |
| 異足目 | 玉螺科 | 細紋玉螺 | <i>Natica lineata</i> (Röding, 1798) |
| 異足目 | 玉螺科 | 欖綠玉螺 | <i>Natica lurida</i> (Philippi, 1870) |
| 異足目 | 玉螺科 | 豹斑玉螺 | <i>Natica tigrina</i> (Röding, 1798) |
| 異足目 | 玉螺科 | 大玉螺 | <i>Polinices didyma</i> (Röding, 1798) |
| 異足目 | 玉螺科 | 黑唇玉螺 | <i>Polinices melanostomus</i> (Gmelin, 1791) |
| 異足目 | 玉螺科 | 薄殼玉螺 | <i>Polinices vesicalis</i> (Philippi, 1848) |
| 基眼目 | 椎實螺科 | 台灣椎實螺 | <i>Radix auvicutaria swinhoei</i> (H. Adams, 1866) |
| 基眼目 | 椎實螺科 | 小椎實螺 | <i>Austropeplea ollula</i> (Gould, 1859) |
| 中腹足目 | 田螺科 | 圓田螺 | <i>Cipangopaludina chinensis</i> (Gray in Griffith et Pidgeon, 1865) |
| 中腹足目 | 沼螺科 | 沼螺 | <i>Bithynia manchourica</i> Bourguignat, 1860 |
| 中腹足目 | 蘋果螺科 | 福壽螺 | <i>Pomacea canaculilata</i> (Lamarck, 1819) |
| 中腹足目 | 錐蝨科 | 顆粒網蝨 | <i>Thiara tuberculata</i> Muller, 1774 |
| 異足目 | 唐冠螺科 | 斑帶鬚螺 | <i>Phalium bisulcatum</i> (Schubert et Wagner) |
| 異足目 | 唐冠螺科 | 條紋鬚螺 | <i>Phalium flammiferum</i> (Röding, 1798) |
| 中腹足目 | 舟螺科 | 笠舟螺 | <i>Calyptraea extintorium</i> Lamarck, 1822 |
| 中腹足目 | 舟螺科 | 花笠舟螺 | <i>Calyptraea morbida</i> (Reeve, 1859) |
| 中腹足目 | 舟螺科 | 扁舟螺 | <i>Ergaea walshi</i> Reeve, 1859 |
| 異足目 | 枇杷螺科 | 大枇杷螺 | <i>Ficus gracilis</i> (Sowerby, 1825) |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|------|------|--------|---|
| 異足目 | 枇杷螺科 | 花球枇杷螺 | <i>Ficus ficus</i> Linnaeus, 1758 |
| 異足目 | 法螺科 | 白法螺 | <i>Charonia sauliae</i> (Reeve, 1844) |
| 異足目 | 法螺科 | 翼法螺 | <i>Biplex perca</i> (Perry, 1811) |
| 異足目 | 法螺科 | 美珠翼法螺 | <i>Gyrineum natator</i> (Röding, 1798) |
| 異足目 | 蛙螺科 | 赤蛙螺 | <i>Bufo rana</i> (Linnaeus, 1758) |
| 異足目 | 蛙螺科 | 果粒蛙螺 | <i>Bursa granularis</i> (Röding, 1798) |
| 新腹足目 | 骨螺科 | 白千手螺 | <i>Chicoreus cnissodus</i> (Euthyme, 1889) |
| 新腹足目 | 骨螺科 | 粗肋結螺 | <i>Ergalatax contractus</i> (Reeve, 1846) |
| 新腹足目 | 骨螺科 | 華南骨螺 | <i>Murex aduncospinosus</i> Sowerby, 1841 |
| 新腹足目 | 骨螺科 | 寶島骨螺 | <i>Murex trapa</i> (Röding, 1798) |
| 新腹足目 | 骨螺科 | 蚶岩螺 | <i>Thais clavigera</i> (Kuster, 1860) |
| 新腹足目 | 峨螺科 | 象牙鳳螺 | <i>Babylonia areolata</i> (Link, 1907) |
| 新腹足目 | 峨螺科 | 台灣鳳螺 | <i>Babylonia formosae</i> (Sowerby, 1866) |
| 新腹足目 | 峨螺科 | 霧花鳳螺 | <i>Babylonia lutosa</i> (Lamarck, 1822) |
| 新腹足目 | 峨螺科 | 焦黃峨螺 | <i>Pollia fumosus</i> (Dillwyn, 1817) |
| 新腹足目 | 峨螺科 | 木賊峨螺 | <i>Phos senticosus</i> (Linnaeus, 1758) |
| 新腹足目 | 香螺科 | 長香螺 | <i>Hemifusus colosseus</i> (Lamarck, 1861) |
| 新腹足目 | 香螺科 | 香螺 | <i>Hemifusus tuba</i> (Gmelin, 1790) |
| 新腹足目 | 筆螺科 | 褐黑筆螺 | <i>Nebularia coronata</i> (A. Adams, 1853) |
| 新腹足目 | 織紋螺科 | 秀麗織紋螺 | <i>Nassarius dealbatus</i> (A. Adams, 1852) |
| 新腹足目 | 織紋螺科 | 粗肋織紋螺 | <i>Nassarius nodiferus</i> (Powys, 1835) |
| 新腹足目 | 織紋螺科 | 小唐冠織紋螺 | <i>Plicarcularia pullus</i> (Linnaeus, 1758) |
| 新腹足目 | 織紋螺科 | 黑線織紋螺 | <i>Reticunassa fratercula</i> Dunker, 1860 |
| 新腹足目 | 織紋螺科 | 浮標織紋螺 | <i>Telaso reeveana</i> (Dunker, 1847) |
| 新腹足目 | 織紋螺科 | 細紋織紋螺 | <i>Varicinassa variciferus</i> A. Adams, 1852 |
| 新腹足目 | 織紋螺科 | 粗肋織紋螺 | <i>Zeuxis exilis</i> (Powys, 1835) |
| 新腹足目 | 榧螺科 | 台灣榧螺 | <i>Oliva mustelina</i> Lamarck, 1810 |
| 新腹足目 | 榧螺科 | 細小彈頭螺 | <i>Olivella fulgurata</i> (A. Adams et Reeve, 1850) |
| 新腹足目 | 渦螺科 | 椰子螺 | <i>Melo melo</i> (Lightfoot, 1786) |
| 腸紐目 | 塔螺科 | 彩環塔螺 | <i>Pyramidella dolabrata</i> (Linnaeus, 1758) |
| 腸紐目 | 塔螺科 | 優美芳口螺 | <i>Tiberia pulchella</i> (A. Adams, 1854) |
| 新腹足目 | 捲管螺科 | 環珠捲管螺 | <i>Turricula nelliae spurius</i> (Hedley, 1922) |
| 頭楯目 | 凹塔螺科 | 河村冰柱螺 | <i>Cylichnella kawamurai</i> Habe, 1958 |
| 新腹足目 | 筍螺科 | 櫛筍螺 | <i>Duplicaria dussumieri</i> (Kiener, 1839) |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-------|--------|--------|---|
| 中腹足目 | 錐螺科 | 錐螺 | <i>Turritella terebra</i> (Linnaeus, 1758) |
| 基眼目 | 囊螺科 | 婆羅囊螺 | <i>Retusa boenensis</i> (A. Adams, 1854) |
| 頭楯目 | 葡萄螺科 | 泥螺 | <i>Bullacta exarata</i> (Philippi) |
| 基眼目 | 松螺科 | 黑松螺 | <i>Siphonaria atra</i> Quoy et Gaimard, 1832 |
| 基眼目 | 松螺科 | 網紋松螺 | <i>Siphonaria japonica</i> (Donovan) |
| 基眼目 | 松螺科 | 花松螺 | <i>Siphonaria laciniosa</i> (Linnaeus, 1758) |
| 頭楯目 | 長葡萄螺科 | 肉色葡萄螺 | <i>Haloa binotata</i> (Pilsbry, 1895) |
| 基眼目 | 兩棲螺科 | 瀧巖兩棲螺 | <i>Salinator takii</i> Kuroda, 1928 |
| 基眼目 | 扁蝨科 | 台灣類扁蝨 | <i>Segmentina hemisphaerula</i> (Benson, 1842) |
| 基眼目 | 扁蝨科 | 圓口扁蝨 | <i>Gyraulus spirillus</i> Gould, 1859 |
| 基眼目 | 扁蝨科 | 廣東平扁蝨 | <i>Hippeutis umbilicalis cantori</i> (Benson, 1850) |
| 基眼目 | 扁蝨科 | 平扁蝨 | <i>Hippeutis umbilicalis umbilicalis</i> (Benson, 1855) |
| 有殼翼足目 | 駝蝶螺科 | 蜻蜓角駝蝶螺 | <i>Cresies acicula</i> Rang, 1827 |
| 柄眼目 | 非洲大蝸牛科 | 非洲大蝸牛 | <i>Achatina fulica</i> Bowdich, 1822 |
| 皺足目 | 皺足蛞蝓科 | 皺足蛞蝓 | <i>Vaginulus alte</i> (Ferussac, 1821) |
| 柄眼目 | 扁蝸牛科 | 球蝸牛 | <i>Acusta tourannensis</i> (Souleyet, 1842) |
| 柄眼目 | 黏液蛞蝓科 | 雙線蛞蝓 | <i>Meghimatium bilineatum</i> (Benson, 1842) |
| 縮柄眼目 | 石礮科 | 石礮 | <i>Onchidium verruculatum</i> Cuvier, 1830 |
| 魁蛤目 | 蚶蜊科 | 花蚶蜊 | <i>Glycymeris aspera</i> (A. Adams et Reeve, 1850) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 舟毛蚶 | <i>Anadara scapha</i> (Linnaeus, 1758) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 船魁蛤 | <i>Arca avellana</i> Lamarck, 1819 |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 布氏魁蛤 | <i>Arca boucardi</i> Jousseaume, 1894 |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 布紋魁蛤 | <i>Barbatia decussata</i> (Sowerby, 1832) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 鬚魁蛤 | <i>Barbatia foliata</i> (Forsk., 1775) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 青鬚魁蛤 | <i>Barbatia virescens</i> (Reeve, 1844) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 大土豆魁蛤 | <i>Didimarca tenebricum</i> (Reeve, 1844) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 銹色毛蚶 | <i>Diluvarca ferruginea</i> (Reeve, 1844) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 球毛蚶 | <i>Potiarca pilula</i> (Reeve, 1843) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 角毛蚶 | <i>Scapharca cornea</i> (Reeve, 1844) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 不等殼毛蚶 | <i>Scapharca inaequivalvis</i> (Bruguiere, 1789) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 大毛蚶 | <i>Scapharca satowi</i> Dunker, 1882 |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 血蚶 | <i>Tegillarca granosa</i> (Linnaeus, 1758) |
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 結毛蚶 | <i>Tegillarca nodifera</i> (v. Martens, 1860) |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|------|--------|---|
| 魁蛤目 | 魁蛤科 | 扭魁蛤 | <i>Trisidos tortuosa</i> (Linnaeus, 1758) |
| 貽貝目 | 殼菜蛤科 | 殼菜蛤 | <i>Adula strata</i> (Lischke) |
| 貽貝目 | 殼菜蛤科 | 土嘴瓜殼菜蛤 | <i>Modiolus metcalfei</i> (Hanley, 1843) |
| 貽貝目 | 殼菜蛤科 | 凸殼肌蛤 | <i>Musculus senhousei</i> (Reeve, 1847) |
| 貽貝目 | 殼菜蛤科 | 綠殼菜蛤 | <i>Perna viridis</i> (Linnaeus, 1758) |
| 貽貝目 | 殼菜蛤科 | 紫孔雀殼菜蛤 | <i>Septifer virgatus</i> (Wiegmann, 1837) |
| 貽貝目 | 殼菜蛤科 | 白孔雀殼菜蛤 | <i>Septifer excisus</i> (Wiegmann, 1837) |
| 貽貝目 | 殼菜蛤科 | 杜鵑殼菜蛤 | <i>Musculista senhousia</i> (Benson) |
| 貽貝目 | 江珧蛤科 | 牛角江珧蛤 | <i>Atrina pectinata</i> (Linnaeus, 1758) |
| 鶯蛤目 | 海扇蛤科 | 高貴海扇蛤 | <i>Chlamys nobilis</i> (Reeve, 1852) |
| 鶯蛤目 | 海扇蛤科 | 箱形海扇蛤 | <i>Pecten pyxidatus</i> (Born, 1778) |
| 鶯蛤目 | 銀蛤科 | 銀蛤 | <i>Anomia chinesis</i> Philippi, 1849 |
| 鶯蛤目 | 海菊蛤科 | 赤裸海菊蛤 | <i>Spondylus anacanthus</i> (Mawe, 1823) |
| 鶯蛤目 | 障泥蛤科 | 白障泥蛤 | <i>Isognomon legumen</i> (Gmelin, 1791) |
| 鶯蛤目 | 牡蠣科 | 大牡蠣 | <i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793) |
| 鶯蛤目 | 牡蠣科 | 黑緣牡蠣 | <i>Ostrea nigromarginata</i> Sowerby, 1860 |
| 鶯蛤目 | 牡蠣科 | 牡蠣之一種 | <i>Dendostrea frons</i> (Linnaeus, 1758) |
| 鶯蛤目 | 牡蠣科 | 刺牡蠣 | <i>Saccostrea kegaki</i> Torigoe et Inaba, 1981 |
| 鶯蛤目 | 牡蠣科 | 黑齒牡蠣 | <i>Saccostrea mordax</i> (Gould, 1850) |
| 鶯蛤目 | 雲母蛤科 | 雲母蛤 | <i>Placuna placenta</i> (Linnaeus, 1758) |
| 簾蛤目 | 烏尾蛤科 | 算盤蛤 | <i>Cardita variegata</i> Bruguiere, 1792 |
| 簾蛤目 | 烏尾蛤科 | 白莓烏尾蛤 | <i>Fragum fragum</i> (Linnaeus, 1758) |
| 簾蛤目 | 斧蛤科 | 半紋斧蛤 | <i>Chion semigranosus</i> (Dunker, 1877) |
| 簾蛤目 | 斧蛤科 | 豆斧蛤 | <i>Latona faba</i> (Gmelin, 1791) |
| 簾蛤目 | 蜆科 | 台灣蜆 | <i>Corbicula fluminea</i> (Muller, 1774) |
| 簾蛤目 | 馬珂蛤科 | 馬珂蛤 | <i>Meropesta capillacea</i> (Reeve, 1852) |
| 簾蛤目 | 馬珂蛤科 | 中華馬珂蛤 | <i>Mactra chinensis</i> Philippi, 1846 |
| 簾蛤目 | 馬珂蛤科 | 方形馬珂蛤 | <i>Mactra veneriformis</i> Reeve, 1854 |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 歪簾蛤 | <i>Anomalodiscus squamosa</i> (Linnaeus, 1758) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 棕帶仙女蛤 | <i>Callista erycina</i> (Linnaeus, 1758) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 伊薩伯雪蛤 | <i>Chione isabellina</i> (Philippi, 1849) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 環文蛤 | <i>Cyclina sinensis</i> (Gmelin, 1791) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 花紋碟文蛤 | <i>Cyclosunetta concinna</i> Dunker, 1865 |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 紫碟文蛤 | <i>Cyclosunetta menstrualis</i> (Menke, 1843) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 薄殼鏡文蛤 | <i>Dosinella angulosa</i> (Philippi, 1847) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 圓鏡文蛤 | <i>Dosinella orbiculata</i> (Dunker, 1877) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 日本鏡文蛤 | <i>Dosinia japonica</i> (Reeve, 1850) |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|------|------|---------|---|
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 滿月鏡文蛤 | <i>Dosinorbis bilunulata</i> (Gray, 1838) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 歧紋簾蛤 | <i>Gafrarium divaricatum</i> (Gmelin, 1791) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 花蛤 | <i>Gomphina veneriformis</i> Lamarck, 1818 |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 台灣環簾蛤 | <i>Katelysia hiantina</i> (Lamarck, 1818) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 玉女環簾蛤 | <i>Katelysia virginea</i> (Linnaeus, 1758) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 韓國文蛤 | <i>Meretrix lamarckii</i> Deshayes, 1853 |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 文蛤 | <i>Meretrix lusoria</i> (Röding, 1798) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 奶油蛋糕簾蛤 | <i>Placamen chlorotica</i> (Philippi, 1849) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 伊莎貝蛋糕簾蛤 | <i>Placamen isabellina</i> (Philippi, 1849) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 小蛋糕簾蛤 | <i>Placamen tiara</i> (Dillwyn, 1817) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 菲律賓花簾蛤 | <i>Ruditapes philippinarum</i> (Adams et Reeve, 1850) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 小眼花簾蛤 | <i>Ruditapes variegatus</i> (Sowerby, 1852) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 淺蜊 | <i>Tapes literatus</i> (Linnaeus, 1758) |
| 簾蛤目 | 簾蛤科 | 鈍綴錦蛤 | <i>Tapes turgida</i> (Lamarck, 1818) |
| 簾蛤目 | 船蛤科 | 珊瑚船蛤 | <i>Coralliophaga coralliophaga</i> (Gmelin, 1791) |
| 簾蛤目 | 船蛤科 | 紫斑船蛤 | <i>Trapezium liratum</i> (Reeve, 1843) |
| 簾蛤目 | 尖峰蛤科 | 尖峰蛤 | <i>Atactodea striata</i> (Gmelin, 1791) |
| 簾蛤目 | 竹蛭科 | 彎竹蛭 | <i>Solen arcuatus</i> (Tchang et Hwang, 1964) |
| 簾蛤目 | 竹蛭科 | 大竹蛭 | <i>Solen grandis</i> Dunker, 1862 |
| 簾蛤目 | 竹蛭科 | 黑田竹蛭 | <i>Solen kurodai</i> Habe, 1964 |
| 簾蛤目 | 竹蛭科 | 竹蛭 | <i>Solen strictus</i> Gould, 1861 |
| 簾蛤目 | 櫻蛤科 | 被角櫻蛤 | <i>Angulus vestalioides</i> (Yokoyama, 1920) |
| 簾蛤目 | 櫻蛤科 | 日光櫻蛤 | <i>Tellina virgata</i> Linnaeus, 1758 |
| 海螂目 | 抱蛤科 | 台灣抱蛤 | <i>Corbula fortisulcata</i> Smith, 1819 |
| 海螂目 | 抱蛤科 | 光芒抱蛤 | <i>Potamocorbula fasciata</i> (Reeve, 1842) |
| 海螂目 | 抱蛤科 | 紅唇抱蛤 | <i>Solidicorbula erythrodon</i> (Lamarck, 1818) |
| 筍螂目 | 薄殼蛤科 | 截尾薄殼蛤 | <i>Laternula anatina</i> (Linnaeus, 1758) |
| 筍螂目 | 薄殼蛤科 | 尖嘴薄殼蛤 | <i>Laternula attenuata</i> Reeve, 1860 |
| 筍螂目 | 薄殼蛤科 | 公代 | <i>Laternula marilina</i> (Valenciennes, 1860) |
| 簾蛤目 | 紫雲蛤科 | 西施舌 | <i>Sanguinolaria diphos</i> (Linnaeus, 1771) |
| 海螂目 | 鷗蛤科 | 東方海鷗蛤 | <i>Monothyra orientalis</i> Gmelin, 1761 |
| 海螂目 | 鷗蛤科 | 馬尼拉鷗蛤 | <i>Barnea manilensis</i> (Philippi, 1847) |
| 象牙貝目 | 象牙貝科 | 纖細象牙貝 | <i>Gadilina insoluta</i> (Smith, 1894) |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|--------|--------|---------|--|
| 象牙貝目 | 象牙貝科 | 圓象牙貝 | <i>Fissidentalium vernelei</i> (Sowerby, 1860) |
| 斜口象牙貝目 | 斜口象牙貝科 | 四角管象牙貝 | <i>Entalinopsis intercostatus</i> (Boissevain, 1906) |
| 象牙貝目 | 象牙貝科 | 大肚象牙貝 | <i>Gadila opportunus</i> Kuroda et Habe, 1961 |
| 象牙貝目 | 象牙貝科 | 純潔大肚象牙貝 | <i>Gadila virginalis</i> (Boissevain, 1906) |
| 新石蠶目 | 毛膚石蠶科 | 毛石蠶 | <i>Acanthochiton achaetes</i> (Gould, 1859) |
| 新石蠶目 | 石蠶科 | 大駝石蠶 | <i>Liolophura japonica</i> (Lischke, 1873) |
| 新石蠶目 | 薄石蠶科 | 花斑銼石蠶 | <i>Ischnochiton comptus</i> (Gould, 1859) |

● 節肢動物—軟甲綱、劍尾綱、蛛形綱 (51 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|------------|-------|--------|----------------------------------|
| 軟甲綱 | | | |
| 十足目 | 和尚蟹科 | 短指和尚蟹 | <i>Mictyris brevidactylus</i> |
| 劍尾綱 | | | |
| 劍尾目 | 蠶科 | 中華蠶 | <i>Tachypleus tridentatus</i> |
| 蛛形綱 | | | |
| 蜘蛛目 | 皿網蛛科 | 二葉玲蛛 | <i>Parameioneta bilobata</i> |
| 蜘蛛目 | 卵蛛科 | 角液蛛 | <i>Opopaea cornuta</i> |
| 蜘蛛目 | 卵蛛科 | 無中文名 | <i>Opopaea plumula</i> |
| 蜘蛛目 | 金蛛科 | 日本壯頭蛛 | <i>Chorizopes nipponicus</i> |
| 蜘蛛目 | 金蛛科 | 長臉塵蛛 | <i>Cyclosa omonaga</i> |
| 蜘蛛目 | 金蛛科 | 天門新園蛛 | <i>Neoscona tianmenensis</i> |
| 蜘蛛目 | 金蛛科 | 姬鬼蛛 | <i>Neoscona vigilans</i> |
| 蜘蛛目 | 長腳蛛科 | 肩斑銀腹蛛 | <i>Leucauge blanda</i> |
| 蜘蛛目 | 長腳蛛科 | 長沼氏長腳蛛 | <i>Tetragnatha hiroshii</i> |
| 蜘蛛目 | 長腳蛛科 | 日本長腳蜘蛛 | <i>Tetragnatha maxillosa</i> |
| 蜘蛛目 | 長腳蛛科 | 黑色肖蛸 | <i>Tetragnatha nigrita</i> |
| 蜘蛛目 | 長腿袋蛛科 | 無中文名 | <i>Cheiracanthium unicum</i> |
| 蜘蛛目 | 姬蛛科 | 日本姬蛛 | <i>Achaeearanea japonica</i> |
| 蜘蛛目 | 姬蛛科 | 大姬蛛 | <i>Achaeearanea tepidariorum</i> |
| 蜘蛛目 | 姬蛛科 | 崇安阿內蛛 | <i>Anelosimus chonganicus</i> |
| 蜘蛛目 | 姬蛛科 | 赤腹寄居姬蛛 | <i>Argyrodes miniaceus</i> |
| 蜘蛛目 | 姬蛛科 | 四疣金姬蛛 | <i>Chrysso vesiculosa</i> |
| 蜘蛛目 | 姬蛛科 | 鞘腹姬蛛 | <i>Coleosoma blandum</i> |
| 蜘蛛目 | 姬蛛科 | 瑪丁圓腹蛛 | <i>Dipoena martiniae</i> |
| 蜘蛛目 | 姬蛛科 | 背石球蛛 | <i>Theridion melanostictum</i> |

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|-----|-----|--------|----------------------------------|
| 蜘蛛目 | 狼蛛科 | 無中文名 | <i>Lycosa boninensis</i> |
| 蜘蛛目 | 狼蛛科 | 黑腹狼蛛 | <i>Lycosa coelestis</i> |
| 蜘蛛目 | 狼蛛科 | 前凹豹蛛 | <i>Pardosa procurva</i> |
| 蜘蛛目 | 狼蛛科 | 擬環紋豹蛛 | <i>Pardosa pseudoannulata</i> |
| 蜘蛛目 | 狼蛛科 | 幼豹蛛 | <i>Pardosa pusiola</i> |
| 蜘蛛目 | 狼蛛科 | 浙江豹蛛 | <i>Pardosa tschekiagensis</i> |
| 蜘蛛目 | 狼蛛科 | 類奇異獾蛛 | <i>Trochosa ruricoloides</i> |
| 蜘蛛目 | 狼蛛科 | 旋囊脈狼蛛 | <i>Venonia spirocysta</i> |
| 蜘蛛目 | 狼蛛科 | 脈蝸蛛 | <i>Wadicosa fidelis</i> |
| 蜘蛛目 | 輝蛛科 | 無中文名 | <i>Sphingius pingtung</i> |
| 蜘蛛目 | 貓蛛科 | 斜紋貓蛛 | <i>Oxyopes sertatus</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 白斑貓跳蛛 | <i>Carrhotus viduus</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 白斑獵蛛 | <i>Evarcha albaria</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 花帶獵蛛 | <i>Evarcha flavocincta</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 安德遜蠅虎 | <i>Hasarius adansoni</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 香港蘭納蛛 | <i>Langona hongkong</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 吉蟻蛛 | <i>Myrmarachne gisti</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 伏蟻蛛 | <i>Myrmarachne voliatilis</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 條紋蠅虎 | <i>Plexippus setipes</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 銹寬胸蠅虎 | <i>Rhene rubrigeria</i> |
| 蜘蛛目 | 蠅虎科 | 闊莎茵蛛 | <i>Thyene imperialis</i> |
| 蜘蛛目 | 蟹蛛科 | 三突花蛛 | <i>Misumenops tricuspidatus</i> |
| 蜘蛛目 | 蟹蛛科 | 白條鉅蟹蛛 | <i>Runcinia albostrata</i> |
| 蜘蛛目 | 蟹蛛科 | 沖繩蟹蛛 | <i>Thomisus okinawensis</i> |
| 蜘蛛目 | 蟹蛛科 | 台灣虎斑蟹蛛 | <i>Tmarus taiwanus</i> |
| 蜘蛛目 | 鷲蛛科 | 三帶秘蛛 | <i>Aphantaulax trifasciata</i> |
| 蜘蛛目 | 鷲蛛科 | 大理掠蛛 | <i>Drassodes daliensis</i> |
| 蜘蛛目 | 鷲蛛科 | 金比羅平腹蛛 | <i>Gnaphosa kompirensis</i> |
| 蜘蛛目 | 鷲蛛科 | 查哈粗狂蛛 | <i>Trachyzelotes jaxartensis</i> |

● 環節動物—多毛綱 (14 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|------|-------|--------|---------------------------------------|
| 螿龍介目 | 螿龍介科 | 襟首葉蜚蟲 | <i>Amphitrite lobocephala</i> (Hesih) |
| 尖錐蟲目 | 泥沙蠶科 | 無中文名 | <i>Armandia intermedia</i> |
| 尖錐蟲目 | 柯素蟲科 | 擬單指蟲 | <i>Cossurella dimorpha</i> |
| 葉鬚蟲目 | 吻沙蠶科 | 淺古銅吻沙蠶 | <i>Glycera subaenea</i> |
| 沙蠶目 | 沙蠶科 | 等齒角沙蠶 | <i>Ceratonereis burmensis</i> |
| 沙蠶目 | 沙蠶科 | 紅角沙蠶 | <i>Ceratonereis erythraeensis</i> |
| 沙蠶目 | 沙蠶科 | 彎齒圍沙蠶 | <i>Perinereis camiguinoides</i> |
| 磯沙蠶目 | 索沙蠶科 | 長葉索沙蠶 | <i>Lumbrineris longifolia</i> |
| 磯沙蠶目 | 歐努菲蟲科 | 巢沙蠶 | <i>Diopatra biolobata</i> (Imajima) |
| 磯沙蠶目 | 磯沙蠶科 | 岩蟲 | <i>Marphysa sanguinea</i> |
| 葉鬚蟲目 | 角沙蠶科 | 寡節甘吻沙蠶 | <i>Glycinde gurjanovae</i> |
| 海稚蟲目 | 海稚蟲科 | 日本稚齒蟲 | <i>Prionospio japonica</i> |
| 海稚蟲目 | 海稚蟲科 | 膜片稚齒蟲 | <i>Prionospio membranacea</i> |
| 海稚蟲目 | 海稚蟲科 | 稚齒蟲 | <i>Prionospio sexoculata</i> |

● 環節動物—貧毛綱 (6 種)

| 目名 | 科名 | 種名 | 學名 |
|------|-----|-------|--------------------------------------|
| 單向蚓目 | 巨蚓科 | 金門遠環蚓 | <i>Amyntas kinmenensis</i> |
| 單向蚓目 | 巨蚓科 | 浯洲遠環蚓 | <i>Amyntas wujhouensis</i> |
| 單向蚓目 | 巨蚓科 | 山后遠環蚓 | <i>Amyntas shanhouensis</i> |
| 單向蚓目 | 巨蚓科 | 加州腔環蚓 | <i>Metaphire californica</i> |
| 單向蚓目 | 巨蚓科 | 舒氏腔環蚓 | <i>Metaphire schmardae schmardae</i> |
| 單向蚓目 | 正蚓科 | 黃頸蝟蚓 | <i>Pontoscolex corethrurus</i> |

「金門國家公園 99 年度保育資源知識庫建置計畫案」

期中報告會議紀錄回覆

盧副處長淑妃

- (一) 本案自96年開始執行，請受託單位整理歷年成果。
- (二) 為配合營建署要求，有關生物多樣性新委託案需提供定位資料上傳營建署資料庫。
- (三) 金門地區生物多樣性，空間分布網格為500X500公尺是否足以呈現其分布狀況。
- (四) 本案圖片與資料之版權是否歸本處所有。

鄭秘書瑞昌

- (一) 本案資料可否與企劃課之圖資系統整合，納入其GIS圖層中。
- (二) 營建署推廣ICT科技應用於國家公園，本資料庫資料可否加以運用。

主席

- (一) 全球ICT產業蓬勃發展，iPad、iPhone、平板電腦等，將有利於使用者方便截取所需資料。
- (二) 雲端運算是時代潮流，推廣悅讀計畫增進國家閱讀普及化。
- (三) 雲端及ICT推廣之關鍵為：網路頻寬、開發廠商之研發能力、軟硬體支援如電子書閱讀器之價格等。

受託單位回應

- (一) 本案會將歷年成果整理列出。
- (二) 有關生物多樣性資料上傳格式，配合營建署要求。
- (三) 金門地區面積不大，空間分布網格為500X500公尺較理想，以呈現其分布狀況。
- (四) 本案圖片與資料之版權歸管理處所有，應無疑義。
- (五) 本案資料有提供shf檔，可納入GIS圖層中使用。
- (六) 本資料庫資料可配合ICT科技加以運用。
- (七) 配合雲端及ICT推廣應用，將繼續加強資料庫之充實。

三、結論

- (一) 受託單位針對本處同仁之意見均有妥善回應及納入下階段工作之參酌。
- (二) 本期中簡報原則通過，並請受託單位依合約規定繼續執行。

「金門國家公園 99 年度保育資源知識庫建置計畫案」

期末報告會議紀錄回覆

一、簡報：(略)

二、會議討論

主席

- (一) 本案資料內容豐富，英文網站是否可納入本處之主網。
- (二) 本資料庫資料可否配合 ICT 科技加以運用。
- (三) 各展館如何利用及展示本資料庫，以提供環境教育解說及遊客之查詢。

鄭秘書瑞昌

- (一) 光碟製作之前請業務單位先加以檢核，以免錯誤資料壓成光碟無法更改。
- (二) 希望其他課室對本案多加了解，今年結案後即可上網提供大家運用。
- (三) 本處已累積極為豐富資源資料庫，惟分散於不同課室，甚或有重複建檔之情形。可以考慮爾後年度以資料整合併架構於同一平台上應用為首要工作。

業務單位

- (一) 英文光碟之首長名字請對照名片內容。
Content Supervisor : Tzeng wei-hung
Director : Lu shui-fei, Cheng Jui-chang
Executive Editor : Chiu tien-huo
- (二) 檢視光碟內容結果
 - 1. 民宿的介紹部分有些英文文句不完整
 - 2. 人文戰役的歷史簡介部分，有部分英文文句不完整
 - 3. 生物描述的部分，哺乳類的東亞家蝠，型態描述在中間就斷掉了。

受託單位回應

- (一) 本案英文網站可納入管理處之主網。
- (二) 由於 ICT 產業的產品成熟，ICT 的應用變得立即可行，例如明年即可著手進行 iPad 等的展示應用開發。
- (三) 各展館可以網頁形式展示本資料庫。
- (四) 本案資料有提供 shf 檔，可納入 GIS 圖層中使用。
- (五) 光碟資料因為資料庫本身有字元上限的問題，我們之前沒有注意到，這次會把所有的資料庫都重新檢查一遍，並把字元上限問題做修正，製作出來的光碟將會顯示正確資料。

三、結論

- (一) 受託單位針對本處同仁之意見均有妥善回應及納入下階段工作之參酌。
- (二) 本期末簡報原則通過，並請受託單位依合約規定繼續執行。

四、散會：12:00

期末報告會議會議簽到表

「金門國家公園 99 年度保育資源知識庫建置計畫案」
 期末報告會議紀錄

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 時間：99 年 11 月 30 日（星期二）上午 11 時 0 分 | |
| 地點：本處會議室。 | |
| 主持人：曾處長偉宏(盧副處長淑妃代) 紀錄：蔡水田 | |
| 出席人員 | 簽到處 |
| 盧副處長淑妃 | 盧淑妃 |
| 鄭秘書瑞昌 | 鄭瑞昌 |
| 企劃經理課 | 蔡水田 |
| 環境維護課 | |
| 遊憩服務課 | 王瑞序 |
| 解說教育課 | 黃子娟 |
| 烈嶼管理站 | 楊恭賢 |
| 西區管理站 | 許丕祥 |
| 東區管理站 | 王國俊 |
| 保育研究課 | 邱元火 |
| 行政室 | 梅龍源 |
| 列席人員 | 簽到處 |
| 中華民國自然生態保育協會 | 李培芬 李昇人 蔡水田 |