

玉山國家公園之關山區維管束植物資源

Survey on the Vascular Flora of Kuan-shan district of Yu-shan National Park

郭長生*、王建平*、王弼昭、曾景亮、王順美*、蕭淑娟*

C. S. Kuoh*, J. P. Wang*, B. J. Wang, G. L. Tseng, S. M. Wang* and
S. J. Hsiao*

*國立成功大學 生物系

*Department of Biology, National Cheng-Kung University

摘要

玉山國家公園關山區南橫延線及主要登山步道的維管束植物經初步調查共登錄902種羣，包括蕨類植物24科248種羣及種子植物共110科654種羣。本區各科出現種羣與台灣植物誌相較，高於台灣產該科總數一半以上的科，有六科為蕨類植物，包括鱗毛蕨科、水龍骨科、鳳尾蕨科、鐵綠蕨科、石松科及鐵角蕨科；其他四科為種子植物，包括五加科、忍冬科、菊科及虎耳草科。

Abstract

Through intensive survey and field collection, the present study aims to present the vascular flora of Kuan-shan district of Yu-shan National Park.

With 902 taxa recorded in the preliminary survey, there are 248 taxa of 24 families of the ferns and 654 taxa of 110 families of the seed plants.

Comparing with flora of Taiwan, there are ten families with more than 50% of taxa in each family. Among them, six belong to fern families, they are Dryopteridaceae, Polypodiaceae, Pteridaceae, Adiantaceae, Lycopodiaceae and Aspleniaceae respectively; the others belong to seed plants, they are Araliaceae, Saxifragaceae, Caprifoliaceae and Composite respectively.

前　　言

玉山國家公園管理處於七十五年元月廿日曾邀集全國生物學界專家學者聚集一堂，舉行“玉山國家公園未來十年動植物研究計畫座談會”，當時百家爭鳴，各抒高見，盛況空前。旋踵之間林林總總的建議提案迅即化為具體的計畫方案，並公諸學界，循序執行。

玉山處就整個玉山國家公園保育計畫有頗為周詳和完整的規畫¹，研究題目之擬訂，考慮到整體性、後續性與回饋性而有近、中及長程之劃分，且各類計畫詳細分類、羅列指導原則，判明先後緩急，再則前後連貫、執行與行政單位均能循序漸進。

諸多計畫中，關山區維管束植物細部調查暨解說規畫乃研究七分區中之關山區，以南橫公路及啞口林道為主要幹線，登山步道沿南橫向兩側延伸，其可及性高且遊憩壓力與日俱增，而本區孕含南部高山生態體系豐富資源，故而玉山處列為委託研究計劃，學科分類，中屬植物部分，其近程計劃目的為資源登錄，亦即就範圍內植物名錄、數量、稀有度及資源之臚列與描述。

植物分類學、生態學、資源保育與應用等，皆屬成大生物系教學暨研究重點所在，本系若能參與計劃，對人才培育和系的發展均有所裨益，又因“關山區”位置偏南，就大而言，有地利之便，是從事本土研究之適宜地區，也是發展基礎科學重要依據地。

墾丁國家公園創立較早，研究計劃報告已逐年刊行，以植物為題材者均可供參考，或因材料特性，或因作者風格，各家報告內容均有獨到之處（表一）。蘇鴻傑（75年）對研究區蘭科植物之保育評估²⁰；郭城孟、于宏燦（75年）對各種蕨類均附有引證標本，並提供詳細幻燈片解說資料⁹。徐國士（74年）繪製稀有植物分佈圖⁵；賴明洲（75年）之苔蘚地衣名錄也有證據標本引用¹⁸；簡秋源（75年）之菌類也附幻燈片¹⁹。他山之石可以攻錯，見賢思齊，除依循玉山處保育計畫之指導原則進行報告之撰寫外，也斟酌本次研究第一階段之重點，參照各家優點，進行調查報告之撰寫。

本次調查對象包括所有維管束植物，涵蓋蕨類、裸子植物、雙子葉植物及單子葉植物，範圍及種類均遠較上述研究廣且多（表一），若逐一描述不僅篇幅太大，且實用性有限，故擬就稀有或瀕臨絕滅者及佔優勢之種類加以介紹。前者供保育，後者供解說之需外，其餘種類可參照台灣植物誌之記述不再重複，又因非單科或某一小類之研究，故檢索表也暫不製作。惟植物名錄，則附加於文末以提供全區植物之便覽。

純以關山為調查研究之報告寥寥可數，刊行之有關報告大多屬寒暑假短期調查活動。如：中國文化大學植物系於民國64年7月20日至26日曾進行南橫藥用植物調查，發表南橫公路植物資源勘查專刊，登錄低等植物、裸子植物及被子植物共65科119屬141種，偏重於每種植物科用資源之編撰。該校園藝系所組南橫植物勘察隊，也曾發表65年冬令自強活動大專院校學術研究報告，文中敍及分五區進行，其中梅山——天池和天池——啞口兩區位於玉山國家公園內；報導之植物種類中包括栽培植物，梅山——天池區共57種，天池——啞口區有33種。

中興大學植物系蔡進來教授及陳清義教授發表之“台灣南橫公路維管束植物資源之調查”係綜合民國61年、66年、70年三次採集活動之整理報告，所載植物包括自生和栽培者共662

個種羣，另列表記述出現量和編錄垂直分佈及用途資料。不論種羣數或資料編撰均較前兩篇報告多且詳細¹⁴。

綜觀三篇報告，不論登錄種類多寡，惜均缺乏引證標本可供後續研究之查證。前兩篇報告均鼓吹資源之開發與強調實用性，與國家公園設立宗旨提倡保育不盡相符，唯各篇之藥用、園藝資料仍可供解說教育之參考。

研究地區與方法

展開台灣地圖，玉山國家公園雄據省境中心，宛若巨斧劈向東北，以關山山塊為東南邊界。共劃分為七個保育區，本研究範圍屬關山區；境內高山聳立，溪流錯縱其間，荖濃溪與拉庫音溪蜿蜒而自成北界。關山以海拔3666公尺雄踞區內，西南由鐵本山，烏夫佟山連成一線，由東北延伸，北有庫哈諾辛山相衡，關山北峯、鷹子嘴山、塔關山、關山嶺、溪頭山、向陽山，而止於三叉山構成屏障¹⁷。

本次調查範圍，海拔向西北逐次遞減，由關山3666公尺，下降至梅山村864公尺，落差近3000公尺，遼闊領域間孕育出豐富的生物景觀，植物分帶有秩，西走梅山村，經唯金溪橋、禮觀橋、天池、進逕橋、檜谷東達啞口、以南部橫貫公路沿線為主，塔關山、關山、關山嶺及向陽山等登山步道也循線探勘。

每月採集範圍內的維管束植物，詳實記載生態習性和性狀，並攝製幻燈片。採集標本經鑑定、歸類及定名後，存成功大學。鑑定之主要依據為台灣植物誌¹⁵和各種圖鑑^{2-13,16}。

採集、製作標本、記錄、鑑定、歸類及定名為調查地區性植物的基本方法。所有基本資料以麥金塔電腦之應用軟體File Maker+建成All Nanhen檔供查詢分析之用。

結　　果

1. 維管束植物的種類

(1) 本次研究共採集十四次，標本編號共3045號，植物名錄分為蕨類及種子植物兩項。蕨類植物共24科248種羣。

種子植物共110科654種羣。分別為裸子植物10種羣，單子葉植物119種羣，雙子葉植物525種羣。

(2) 另就各維管束植物植物主要科別及固有種出現情形，初步統計結果蕨類植物中以鱗毛蕨科及水龍骨科等科均佔一半以上（表二）。種子植物則以忍冬科、五加科、菊科等種數比例較高，固有種則以忍冬科、菊科、石南科、龍膽科，及蕁麻科較多（表三）。

2. 特產及稀有的種類

出現頻度、分布和習性等資料，以稀有植物為主，分別就蕨類植物、蘭科植物及其他維管束植物加以記述並以圖示其在全省及關山區之分佈情形。

3. 解說點與解說線

初步選定下述地區為解說點

(1) 梅山為國家公園入口，有山莊，遊憩壓力大，有部落曾經墾植和破壞，有栽培作物可供對照解說。

(2)天池為南橫公路中間站，遊客多，遊憩壓力也大，是保育宣導的重要據點。有高山沼池，針闊葉混生林、人工松林，火災跡地等解說重點。

(3)進逕橋，溪流及沿地植物，原始林等為解說重點。

(4)啞口林道，崩塌地，喜岩性及陽性植物為重點。

此外解說線則包括關山步道，塔關山及關山嶺三線，由海拔逐次升高，以解說植物垂直分佈為主。

結論與建議

(1)關山區維管束植物種類豐富，初步登錄植物若包括栽培植物，則達千種以上。由於地區遼闊，採集與鑑定種別工作頗為重要，今後仍應持續，可望增添更多種羣。

(2)初步勘查，已選定若干解說點和解說線，其中天池火災跡地值得設立永久樣區，長期瞭解火災與植物演替等生態課題。關山嶺步道交通方便，適於解說高山植物和研究彼等之生態與季節性之影響。

(3)登錄之植物除栽培種外，均有引證標本，存於成大生物系標本館（NCKU）。可供專家學者查證和進一步著手相關研究之參考。

(4)蕨類植物為數可觀，是研究者樂園！關山區比整個墾丁國家公園種類要多出一百種以上，可作為專題研究，將有更多發現。

(5)蘭科植物在本次研究調查紀錄31種中，有一特產屬和11種特產種。且蘭類頗具觀賞價值，易遭濫採，是保育重點。

(6)初步採集資料顯示，關山區及南湖大山兩山區間，植物共通種要比東埔區來得多。因此，玉山國家公園內東埔區，關山區和太魯閣國家公園內南湖大山區二地區植被組成之差異及原因值得進一步探究。

參考文獻

- 1.玉山國家公園管理處，1987。近、中、長程保育研究計畫規劃草案。
- 2.科學院植物所主編，1972—1976。中國高等植物圖鑑第一冊至第五冊。
- 3.徐國士主編，1980。台灣稀有及有絕滅危機之植物。台灣省政府教授廳·科學教育資料叢書(1)。
- 4.徐國士主編，1984。台灣野生木杜植物。台灣省政府教育廳·科學教育資料叢書(7)。
- 5.徐國士主編，1985。墾丁國家公園稀有植物調查報告。內政部營建署墾丁國家公園管理處。
- 6.徐國士主編，1986。台灣高山植物。台灣省政府教育廳·科學教育資料叢書(11)。
- 7.許建昌，1971。玉山，阿里山地區之高山植物。中學科學教育6(4)：38—50。
- 8.徐國士主編，1982。台灣蕨類植物。台灣省政府教育廳·科學教育資料叢書(3)。
- 9.郭城孟，1986。墾丁國家公園蕨類植物之調查研究。內政部營建署墾丁國家公園管理處。
- 10.陳玉峯，1984。鵝鑾鼻公園植物與植被。內政部營建署墾丁國家公園管理，墾丁國家公園植物與植物生態(1)。
- 11.劉棠瑞，1960。台灣木本植物圖誌，卷上。
- 12.劉棠瑞，1962。台灣木本植物圖誌，卷下。
- 13.劉業經，1982。台灣木本植物誌。國立中興大學農學院出版委員會·國立中興大學農學院叢書。
- 14.蔡進來、陳清義，1981。台灣南橫公路維管束植物資源之調查·理工學報。18:223—276。
- 15.臺灣植物誌編輯委員會，1975—1976。台灣植物誌第一卷至第六卷。現代關係出版社。
- 16.臺灣省立基隆高級中學，1980。台灣稀有及有絕滅危機之植物。
- 17.臺灣省政府經濟建設動員委員會，1980。南部橫貫公路沿線資源保育利用綜合規劃報告。
- 18.賴明洲，1986。墾丁國家公園苔蘚地衣類植物之調查研究。內政部營建署墾丁國家公園管理處。
- 19.簡秋源等，1986。墾丁國家公園菌類植物之調查研究。內政部營建署墾丁國家公園管理處。
- 20.蘇鴻傑，1986。墾丁國家公園蘭科植物之調查研究。內政部營建署墾丁國家公園管理處。

表一 有關國家公園之研究報告

作者	目的分類	學科	材料分類	種數	特色
蘇鴻傑	保育 資源登錄	植物	蘭科	77	族羣 檢索表 保育評估
郭城孟 于宏燦	保育 資源登錄	植物	蕨類	149	幻燈片 檢索表 證據標本 生育地
徐國士 林則桐 呂勝由 邱文良	保育	植物	稀有種	41	分布圖
賴明洲	保育 資源登錄	植物	苔蘚 地衣	107	編輯資料 證據標本
簡秋源	保育 資源登錄	植物	菌類	99	幻燈片 描述
本研究	保育 資源登錄	植物	蕨類 裸子 雙子葉 單子葉	902	幻燈片 引證 稀有分布 保育評估 電腦化

表二 關山區蕨類主要科別及固有種數統計表

科名	中文科名	關山區(%)種數	固有種(%)種數
Adiantaceae	鐵線蕨科	12/20*(60)	1/1***(100)
Aspidiaceae	三叉蕨科	10/25(40)	1/3(33)
Aspleniaceae	鐵角蕨科	18/33(54)	0/1(0)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	20/49(40)	3/4(75)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	49/67(73)	8/12(67)
Lycopodiaceae	石松科	12/22(54)	0/1(0)
Polydodiaceae	水龍骨科	34/57(60)	9/12(75)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	24/39(62)	2/5(40)
Thelypteridaceae	金星蕨科	13/40(33)	0/1(0)

註：* 台灣種數

** 台灣固有種數

* 及 ** 均參照台灣植物誌第一卷

表三 關山區種子植物主要科別及固有種數統計表

科名 (Dicots)	中文科名	關山區(%)種數	固有種(%)種數
Acanthaceae	爵床科	11/33*(33)	1/11***(9)
Araliaceae	五加科	9/14(64)	2/5(40)
Caprifoliaceae	忍冬科	9/16(56)	4/7(57)
Caryophyllaceae	石竹科	11/23(48)	4/12(33)
Compositae	菊科	69/117(59)	21/67(31)
Ericaceae	杜鵑花科	14/33(42)	11/22(50)
Euphorbiaceae	大戟科	10/73(14)	0/22(0)
Fagaceae	殼斗科	9/51(18)	4/20(20)
Gentianaceae	龍膽科	8/25(32)	8/19(42)
Labiatae	唇形科	13/27(48)	4/21(19)
Lauraceae	樟科	11/54(20)	7/28(25)
Leguminosae	豆科	16/168(10)	3/13(23)
Ranunculaceae	毛茛科	16/45(36)	6/25(24)
Rosaceae	薔薇科	32/97(33)	14/57(25)
Rubiaceae	茜草科	13/87(15)	6/52(12)
Saxifragaceae	虎耳草科	15/22(69)	5/10(50)
Scrophulariaceae	玄參科	14/64(22)	6/23(26)
Theaceae	茶科	10/27(37)	2/16(13)
Urticaceae	蕁麻科	23/53(43)	7/18(39)
(Monocots)			
Cyperaceae	莎草科	20/146(14)	2/14(14)
Liliaceae	百合科	17/46(37)	10/31(32)
Orchidaceae	蘭科	26/282(9)	12/122(10)
Poaceae	禾本科	54/289(19)	13/30(43)

註：* 台灣種數

** 台灣固有種數

* 及 ** 均參照台灣植物誌第二至第五卷

維管束植物名錄

<u>Acanthaceae</u>
<i>Blechum pyramidatum</i> (Lam.) Urban.
<i>Hemiadelphus polysperma</i> Nees
<i>Hypoestes purpurea</i> R. Br.
<i>Justicia procumbens procumbens</i> .
<i>Lepidagathis formosensis</i> Clarke
<i>Odontonema strictum</i> Ktze
<i>Parachampionella flexicaulis</i> Hsieh & Huang
<i>Parachampionella renkenensis</i> Bremek.
<i>Peristrophe roxburghiana</i> Bremek.
<i>Rungia taiwanensis</i> Yamazaki
<i>Semnostachya longespicata</i> Hsieh & Huang
<u>Aceraceae</u>
<i>Acer hypoleucum</i> Hayata
<i>Acer kawakamii</i> Kawakamii.
<u>Actinidiaceae</u>
<i>Actinidia latifolia</i> Merr.
<u>Adiantaceae</u>
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.
<i>Adiantum caudatum</i> L.
<i>Adiantum diaphanum</i> Blume
<i>Adiantum edentulum</i> Christ
<i>Adiantum edgeworthii</i> Hook.
<i>Adiantum hispidulum</i> Sw.
<i>Adiantum malesianum</i> Ghatak.
<i>Adiantum philippense</i> L.
<i>Adiantum roborowskii</i> Maxim. var. <i>taiwanianum</i>
<i>Coniogramme fraxinea</i> Diels
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.
<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels
<u>Amaranthaceae</u>
<i>Amaranthus spinosus</i> L.
<i>Achyranthes aspera</i> var. <i>indica</i> L.
<i>Achyranthes bidentata</i> Blume
<i>Achyranthes ogatai</i> Yamamoto

賽山藍	11463
小獅子草	13224
六角英	12733
爵床	11193, 11413, 11440, 11783, , 12163,
台灣鱗球花	11524, 11103, 12330,
紅樓花	12197
曲莖蘭嶺馬藍	11685
蘭嶺馬藍	12950, 12955,
長花九頭獅子草	12692, 12733,
台灣明萼草	12730
長穗馬藍	11136, 11173,
裡白槭	11407
尖葉槭	10496, 11675, 13343, 12620, , 12678, 13402,
闊葉溫猴桃	11608, 12292,
鐵線蕨	13131, k11511
瓶葉鐵線蕨	3044, k11766, k12162
長尾鐵線蕨	1307, 4681, 4820, 5114
月芽鐵線蕨	2361, 4332, 8239, 8235
愛氏鐵線蕨	4680
毛葉鐵線蕨	4681
馬來鐵線蕨	1308, 8109, 10831
半月形鐵線蕨	4667
台灣高山鐵線蕨	4357, 9845
全緣鳳了蕨	8124, k11097
革鳳了蕨	4818, 4834, 4855,
日本鳳了蕨	1339, 8123,
刺覓	11093,
印度牛膝	12363, 12394,
牛膝	12165
南天牛膝	12180, 12241, 12394,

<u>Anocardiaceae</u>
<i>Rhus semialata</i> Murr. var. <i>roxburghiana</i> DC.
<u>Aquifoliaceae</u>
<i>Ilex asprella</i> Champ.
<u>Araceae</u>
<i>Alocasia macrorrhiza</i> [L] Schott & Endl.,
<i>Amorphophallus hirtus</i> Br.
<i>Arisaema consanguineum</i> Schott
<u>Araliaceae</u>
<i>Acentropanax trifoliatus</i> trifoliatus.
<i>Aralia bipinnata</i> Blanco
<i>Dendropanex pellucidopunctata</i> Merr.
<i>Fatsia polycarpa</i> Hayata
<i>Hedera japonica</i> Tobler
<i>Hedera rhombea</i> var. <i>formosana</i> Li
<i>Schefflera odorata</i> Merr. & Rolfe
<i>Schefflera taiwaniana</i> Kanehira
<i>Sinopanax formosana</i> Li
<u>Asclepiadaceae</u>
<i>Cynanchum taiwanianum</i> Yamazaki
<i>Dischidia formosana</i> Maxim.
<i>Dregea formosana</i> Yamazaki
<i>Marsdenia tinctoria</i> var. <i>tomentosa</i> Masamune
<u>Aspleniaceae</u>
<i>Ctenitis epiciflora</i> (Wall.) Ching
<i>Ctenitis eatoni</i> (Bak.) Ching
<i>Ctenitis transmorrisonensis</i> (Hayata) Tegawa
<i>Hypodematum crenatum</i> (Forsk.) Kuhn
<i>Lastreopsis tenera</i> Tindale
<i>Pleocnemia cumingiana</i> Presl
<i>Quercifilix zeylanica</i> (Houtt.) Copel.
<i>Tectaria coadunata</i> (J. Sm.) C. Chr.
<i>Tectaria devexa</i> (Kunze) Copel.
<i>Tectaria trifolia</i> (v. Alder, v. Rosenb.) C. Chr.
<u>Aspleniacae</u>
<i>Asplenium anceps</i> var. <i>proliferum</i> Nakai
<i>Asplenium capillipes</i> Makino
羅氏鹽膚木
燈籠花
姑婆芋
密毛蒟蒻
長行天南星
三葉五加
裡白楡木
台灣樹參
台灣八角金盤
常春藤
台灣常春藤
鵝掌藤
台灣鵝掌柴
華參
薄葉牛皮消
風不動
台灣革他卡藤
絨毛芙蓉蘭
頂囊肋毛蕨
愛德氏肋毛蕨
玉山肋毛蕨
種足蕨
金毛蕨
網脈突齒蕨
地耳蕨
觀音三叉蕨
薄葉三叉蕨
南投三叉蕨
三翅鐵角蕨
姬鐵角蕨

<i>Asplenium cheilosorum</i> Kunze ex Mett.	薄葉鐵角蕨	1318.	<i>Woodsia okamotoi</i> Tagawa	岡本氏岩蕨	9402,9298,9452,9440
<i>Asplenium cuneatiforme</i> Christ	大蓬萊鐵角蕨	11181.	<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton	岩蕨	8228,8201,3071.
<i>Asplenium ensiforme</i> Wall.	劍葉鐵角蕨	6324,10855,k12188.	<i>Balsaminaceae</i>		
<i>Asplenium excisum</i> Presl	剪葉鐵角蕨	1332.	<i>Impatiens uniflora</i> Hayata	紫花鳳仙花	11960,10457,12725,12448
<i>Asplenium laciniatum</i> Don	鱗柄鐵角蕨	6321.	<i>Begoniaceae</i>		
<i>Asplenium normale</i> Don	生芽鐵角蕨	2356,4934,10856	<i>Begonia buimontana</i> Yamamoto	武威秋海棠	12731
<i>Asplenium obscurum</i> Blume	綠柄剪葉鐵角蕨	3433,8118.	<i>Begonia chitoensis</i> Liu & Lai	溪頭秋海棠	12401
<i>Asplenium oldhami</i> Hance	儀氏鐵角蕨	3434,3442,4839,3844	<i>Begonia hayatae</i> Gagn.	圓果秋海棠	12369,12404
<i>Asplenium planicaule</i> Wall. ex Hook.	斜葉鐵角蕨	3432,8187.	<i>Begonia randaiensis</i> Sasaki	盛大秋海棠	12216
<i>Asplenium prolongatum</i> Hook.	長生鐵角蕨	k12250.	<i>Begonia taiwaniana</i> Hayata	台灣秋海棠	12332
<i>Asplenium ritoense</i> Hayata	尖葉鐵角蕨	1341,3393,3042.	<i>Berberidaceae</i>		
<i>Asplenium tenuifolium</i> Don	薄葉鐵角蕨	8318.	<i>Berberis alpicola</i> Schneid.	高山小檗	12484,13422
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	鐵角蕨	4330,4852,8136,9485	<i>Berberis bicolor</i> Lev.	長葉小檗	11660,13322
<i>Asplenium varians</i> Wall. ex Hook. & Grev.	小葉鐵角蕨	4328,5095,9487,9489	<i>Berberis kawakamii</i> Hayata	台灣小檗	11287,11330
<i>Asplenium viride</i> Hudson	綠柄鐵角蕨	2305,3545,6238,9460	<i>Berberis morrisonensis</i> Hayata	玉山小檗	11863
<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	威氏鐵角蕨	8323,k11197,k11244	<i>Mahonia japonica</i> DC.	十大功勞	11338
<i>Athyriaceae</i>			<i>Mahonia oiwakensis</i> Hayata	阿里山十大功勞	11140,11680,13334.
<i>Athyriopsis japonica</i> Ching	假蹄蓋蕨	8125,8126.	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	南天竹	13222
<i>Athyrium arisenense</i> Hayata Tagawa	阿里山蹄蓋蕨	8185,9790,8186,8246	<i>Betulaceae</i>		
<i>Athyrium cryptogrammoides</i> Hayata	合歡山蹄蓋蕨	8313.	<i>Alnus formosana</i> (Burk.) Makino	台灣愷木	12417,12371,12728.
<i>Athyrium leiopodium</i> Tagawa	蹄蓋蕨	8229,8,8200,4935.	<i>Blechnaceae</i>		
<i>Athyrium niponicum</i> Hance	日本蹄蓋蕨	4666.	<i>Woodwardia unigemmata</i> Nakai	頂芽狗脊蕨	1327,9839,10165
<i>Athyrium oppositipinnum</i> Hayata	對生蹄蓋蕨	k12488,k12490,8160.	<i>Boraginaceae</i>		
<i>Athyrium reflexipinnum</i> Hayata	逆葉蹄蓋蕨	4727,8310,8184,4878.	<i>Cynoglossum alpestre</i> Ohwi	高山倒提壺	10492,12105.
<i>Athyrium strigillosum</i> Salomon	蹄蓋蕨	9786.	<i>Ehretia resinosa</i> Hance	恆春厚殼樹	11423
<i>Athyrium subrigescens</i> (Hayata) Hayata ex H. Ito	姬蹄蓋蕨	8157,4730,8275.	<i>Ehretia thrysiflora</i> Nakai	厚殼樹	11895
<i>Athyrium tozanense</i> Hayata	蓬萊蹄蓋蕨	9818,9472,8272,8165	<i>Trichodesma khasianum</i> Ckerke	假酸漿	11111,11505.
<i>Athyrium vidalii</i> (Fr. & Sav.) Nakai	山蹄蓋蕨	8224,8298,9820,8219.	<i>Trigonotis formosana</i> Hayata	台灣附地草	11522,12337.
<i>Cornopteris fluviialis</i> (Hayata) Tagawa	大葉貞蕨	8250,8140,8245.	<i>Buxaceae</i>		
<i>Cystopteris fragilis</i> Bernh.	冷蕨	9293,9454.	<i>Buxus microphylla</i> var. <i>intermedia</i> Li	台灣黃楊	11211
<i>Cystopteris japonica</i> Luerss.	毛冷蕨	8287,9785,8139,8299.	<i>Companulaceae</i>		
<i>Diplezium emamianum</i> Tagawa	雙蓋蕨	1345,8113-8,8112	<i>Adenophora morrisonensis</i> Hayata	玉山沙蔘	10452.
<i>Diplezium kawakamii</i> Hayata	川上氏雙蓋蕨	9828.	<i>Adenophora triphylla</i> A. DC.	輪葉沙蔘	12632,12056,12513,12673
<i>Diplezium pseudo-doederleinii</i> Hayata	擬德氏雙蓋蕨	4611,4686.	<i>Adenophora uehatae</i> Yamamoto	高山沙蔘	12460
<i>Lunatherium pycnosorum</i> (Christ) Koidz.	亞蹄蓋蕨	8205,8268,9825.	<i>Codonopsis kawakamii</i> Hayata	玉山山奶草	10422,11948.
			<i>Pratia nummularia</i> A. Br & Asch.	普刺特草	11824,12227,13367.
			<i>Wahlenbergia marginata</i> A. DC.	細葉蘭花蔘	11556.

<u>Caprifoliaceae</u>					
<i>Lonicera acuminata</i> Wall.	阿里山忍冬	10481, 11323, 12455, 12483 , 12877, 11147	<i>Ainsliaea paucicapitata</i> Hayata	能高鬼督郵	12061
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	忍冬	13373	<i>Ainsliaea reflexa</i> reflexa.	台灣鬼督郵	13393, 11347, 12418, 11687 , 11955, 11350, 12557
<i>Plantago major</i> L.	大車前草	12215, 12949, 13357, 12747,	<i>Anaphalis horeimontana</i> Masamune	蓬萊蘽	11973, 11639, 12465, 12519
<i>Sambucus formosana</i> Nakai	有骨消	11635, 11643, 10478	<i>Anaphalis margaritacea</i> margaritacea.	抱莖蘿	10494, 12378, 12290
<i>Viburnum foetidum</i> var. <i>rectangulatum</i> Rehder	狹葉英迷	11605, 11602, 12635	<i>Anaphalis margartiaceae</i> subsp. <i>morrisonicola</i>	玉山抱莖蘿	11658, 11790, 11989
<i>Viburnum integrifolium</i> Hayata	玉山英迷	12087, 11838,	<i>Anaphalis nepalensis</i> Hand.	尼泊爾蘿	12842
<i>Viburnum luzonicum</i> luzonicum.	呂宋英迷	11125, 11617, 11676, 11679 , 12115, 12737,	<i>Anaphalis transnokoensis</i> Seseki	能高蘿	13019
<i>Viburnum parvifolium</i> Hayata	小葉英迷	12291	<i>Artemisia campestris</i> L.	細葉山艾	11860
<i>Viburnum taitoense</i> Hayata	台東英迷	11270, 11189, 11592, 11335 9, 10442	<i>Artemisia capolleris</i> Thunb.	茵陳蒿	11979
<u>Caryophyllaceae</u>			<i>Artemisia kawakamii</i> Hayata	山艾	11692, 11854, 12967, 12499
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	無心菜	10506, 11964, 12444, 11805, 12069, 12221, 12272 , 12398,	<i>Artemisia mongolica</i> Fischer	蒙古蒿	13031
<i>Cerastium lanthes</i> Willd.	捲耳	11760, 12095, 12528, 13437	<i>Artemisia niitakayamensis</i> niitakayamensis.	玉山艾	11853
<i>Cerastium takesagomontanum</i> Masamune	高山捲耳	10439, 12012,	<i>Artemisia somei</i> somai.	相馬氏艾	11646
<i>Cerastium trigynum</i> var. <i>morrisonense</i> Hayata	玉山捲耳	12443, 13414,	<i>Aster lesioclade</i> Hayata	統山白蘭	11186, 12209, 12702, 12618 , 12447, 12732, 12961, 1337
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	狗筋蔓	11231, 11789, 13352,	<i>Aster subuleatus</i> Michaux	帶馬蘭	12323, 12765
<i>Dianthus superbus</i> var. <i>longicalycinus</i> Willd.	長萼瞿麥	11272, 13358,	<i>Aster taiwanensis</i> Kitamura	台灣馬蘭	12944, 12935
<i>Sagine japonica</i> Ohwi	楓枝草	11657, 11966, 11565, 11576 , 11819, 12303, 12404	<i>Bidens biternata</i> Merr. & Sheriff	鬼針草	12789, 11087, 11088, 11547
<i>Silene morrisonmontana</i> morrisonmontana.	玉山颪子草	12541, 13338	<i>Bidens pilosa</i> pilosa.	白花鬼針	12158, 12784
<i>Stellaria arisanensis</i> Hayata	阿里山繁縝	10726, 11245, 12419	<i>Blumea hieraciifolia</i> DC.	毛將軍	11089, 11482, 11577
<i>Stellaria media</i> media.	繁縝	11053	<i>Blumea riparia</i> var. <i>megacephala</i> Randeria	大頭艾納香	11095
<i>Stellaria vestita</i> Kurz	疏花繁縝	11441, 12408, 12108	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	天名精	12701
<u>Celastraceae</u>			<i>Carpesium cernuum</i> L.	杓兒菜	12445, 12603
<i>Euonymus echinatus</i> Wall.	刺果衛矛	11461	<i>Carpesium divaricatum</i> Sieb. & Zucc.	煙管草	12723
<u>Cephalotaxaceae</u>			<i>Carpesium nepalense</i> Ness.	黃金珠	13146, 11809, 13401
<i>Cephalotaxus wilsoniana</i> Hayata	台灣粗榧	12627	<i>Chrysanthemum arisanense</i> Hayata	阿里山油菊	12680
<u>Chenopodiaceae</u>			<i>Cirsium arisanense</i> f. <i>purpurescens</i> Kitamura	紫花阿里山薊	12524
<i>Chenopodium embrosioides</i> L.	臭莧	12402, 12212	<i>Cirsium chinense</i> Gerd. & Champ.	華薊	12049
<u>Chloranthaceae</u>			<i>Cirsium suzukii</i> Kitamura	鈴木氏薊	12963
<i>Chlorenthus oldhami</i> Solms.	台灣及己	12735	<i>Conyza japonica</i> Less.	日本假蓬	11458
<u>Commelinaceae</u>			<i>Cressocephalum raben</i> (Juss. ex Jacq.) S. Moore.	昭和草	12696
<i>Aneilema scaberrimum</i> (Blume) Kunth	毛果竹葉菜	11034	<i>Dichrocephala bicolora</i> Schlechtendal	茯苓草	13375
<i>Cyanotis vaga</i> Schultes f.	鴨舌草		<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L. f.) Ktze.	土伏苓	11590, 11514, 11462, 12053
<i>Pollia japonica</i> Thunb.	杜若		<i>Elephantopus mollis</i> H. B. K.	地膽草	11073
<u>Compositae</u>			<i>Emilia sonchifolia</i> DC.	紫背草	11434, 11083
<i>Adenostemma lavenia</i> lavenia.	下田菊		<i>Erigeron bonariensis</i> L.	野蕓蒿	12126
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill	紫花藿香薊				

<i>Erigeron canadensis</i> L.	加拿大蓬	12103	<i>Ipomoea sinensis</i> Choisy	白花牽牛	11040
<i>Erigeron morrisonensis</i> Hayata	玉山飛蓬	11849, 11672, 12770, 11965	<u>Coriariaceae</u>		
<i>Eupatorium formosanum</i> Hayata	台灣澤蘭	13297, 12688, 13305	<i>Coriaria intermedia</i> Matsum.	台灣馬泰	11031, 10441, 11656, 12385 , 12392
<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	林氏澤蘭	12709	<u>Cornaceae</u>		
<i>Eupatorium teshiroi</i> Hayata	田代氏澤蘭	12109, 11527	<i>Helwingia japonica</i> subsp. <i>formosana</i> Hara & <u>Crossulaceae</u>	台灣青莢菜	13335, 12089, 13347, 11689
<i>Ferugium japonicum</i> Kitamura	山荊	11174, 11669	<i>Kalanchoe spathulata</i> (Poir.) DC.	倒吊 蓼	12697
<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	鼠麴草	11228, 11581, 11814, 12672 , 13389	<i>Sedum morrisonensis</i> Hayata	玉山佛甲 草	12456
<i>Gynura bicolor</i> DC.	紅鳳菜	11501	<u>Cruciferae</u>		
<i>Ixeris chinensis chinensis</i>	兔仔菜	12475	<i>Arabis formosana</i> Liu & Ying	台灣筷子芥	10420, 11650, 10432, 11851 , 11871, 13426
<i>Ixeris laevigata</i> var. <i>oldhami</i> Kitamura	刀傷草	11544, 11417, 12074	<i>Arabis morrisonensis</i> Hayata	玉山筷子芥	10508, 11691, 11971, 13161
<i>Ixeris polyccephala</i> <i>polyccephala</i>	多頭苦菜	12466	<i>Berberis othocera</i> Ledeb. var. <i>formosana</i>	山芥菜	11555
<i>Ixeris transnokoensis</i> Kitamura	能高刀傷草	13233	<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medic.	薺	11618
<i>Lactuca sororia</i> Miq.	山苦蕠	11453	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	蔊菜	11688, 11587, 12299, 12161
<i>Lepidium takasei</i> Kitamura	台灣稻槎菜	13398	<i>Cardamine scutata</i> var. <i>formosana</i> Liu & Ying	台灣碎米薺	13368, 11091
<i>Leontopodium microphyllum</i> Hayata	玉山薄雪草	11884	<u>Cucurbitaceae</u>		
<i>Myriactis humilis</i> Merr.	矮菊	10808, 12477, 12940, 12606	<i>Melothria maderaspatana</i> Cogn.	倒吊金鐘	12224, 12409, 12116
<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>ohwiana</i> Kitamura	高山毛連菜	12847, 12052, 12270	<i>Melothria mucronata</i> Cogn.	黑果馬錢兒	12294
<i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw.	秋分草	12719	<i>Thladiantha nudiflora</i> Hemsl.	青牛膽	12194
<i>Saussurea glandulosa</i> Kitamura	高山青木香	12217	<u>Gynostemma pentaphyllum</u> Makino	絞股藍	11265
<i>Senecio formosanus</i> Kitamura	台灣劉寄奴	11237, 11188, 11187	<u>Cupressaceae</u>		
<i>Senecio integrifolius</i> var. <i>spathulatus</i> Hara	狗舌草	12760, 12703, 12774, 11142 , 12720	<i>Chamaecyparis formosensis</i> Matsum.	紅檜	11280
<i>Senecio morrisonensis</i> morrisonensis	玉山黃菴	12941, 12054	<i>Juniperus formosana</i> Hayata	刺柏	10462, 11321, 11828
<i>Senecio nemorensis</i> L.	黃菴	12965	<i>Juniperus squamata</i> Lambert var. <i>morrisonicola</i>	玉山圓柏	12827
<i>Senecio scandens</i> scandens	蔓黃菴	12441, 10465, 12485, 13399	<u>Cyatheaaceae</u>		
<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	豬籠	11057	<i>Sphaeropteris lepifera</i> (Hook.) Tryon	筆筒樹	12232
<i>Solidago virga-eurea</i> var. <i>leiocarpa</i> A. Gray	一枝黃花	12773, 12055, 12518	<u>Cyperaceae</u>		
<i>Sonchus arvensis</i> L.	苦苣菜	11081, 11076, 11578	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand-Mazz.	球柱草	13444, 12531, 12037
<i>Synedrella nodiflora</i> Gaert.	金腰箭	12156	<i>Carex alopecuroides</i> D. Don subsp. <i>subtransversa</i>	高山日本薹	11604, 11589, 12036
<i>Tridax procumbens</i> L.	長柄菊	11077	<i>Carex baccans</i> Nees	紅果薹	12178
<i>Vernonia parviflora</i> Reinw.	小花斑鳩菊	11085, 11084	<i>Carex bilateralis</i> Hayata	短葉二柱薹	10408
<i>Vernonia patula</i> Merr.	嶺南野菊	12198	<i>Carex brachyathera</i> Ohwi	垂穗薹	11654
<i>Youngia japonica</i> <i>japonica</i>	黃鵪菜	11198, 11636, 11545, 12271 , 11582	<i>Carex brevicuspis</i> C. B. Clarke	大山宿柱薹	11549
<u>Convolvulaceae</u>			<i>Carex chrysolepis</i> French. & Sav.	黃花薹	12018
<i>Ipomoea acuminata</i> Roem. & Schult.	銳葉牽牛	12098	<i>Carex cruciata</i> subsp. <i>cruciata</i>	煙火薹	12479, 10406, 12038, 12318 , 12307
<i>Ipomoea sinensis</i> Choisy	白花牽牛	11040	<i>Carex filicina</i> subsp. <i>pseudo-filicina</i>	紅鞘薹	13405, 12370, 10786

<i>Carex gentilis</i> subsp. <i>nakaharai</i> T. Koyama	中原氏二柱薹	12957, 11603, 12395, 11158 11254, 12919, 12957, 1237	<i>Arachniodes pseudo-aristata</i> (Tagawa) Ohwi	小葉複葉耳蕨	10860,
<i>Carex grallatoria</i> subsp. <i>heteroclita</i> (Franch.) T.	異型薹果薹	12046	<i>Arachniodes rhomboides</i> rhomboides	斜方複葉耳蕨	1335, 4943, 4974, 9800
<i>Carex macrandrolepis</i> Leveille	和平薹果薹	12267	<i>Cyrtomium caryotideum</i> Presl	細齒貫眾蕨	4645, 10181, 10184,
<i>Carex makinoensis</i> French.	牧野氏薹	10407	<i>Cyrtomium devexiscapulae</i> (Koidz.) ching	貫眾蕨	1331, 4601, k11191,
<i>Carex nubigena</i> subsp. <i>pseudo-arenicola</i> (Hayata)	聚生穗序薹	12535, 10414	<i>Cyrtomium falcatum</i> Presl	全緣貫眾蕨	k12226,
<i>Carex setsumensis</i> French. & Sav.	油薹	10405, 12051	<i>Cyrtomium hookerianum</i> (Presl) C. Chr.	狹葉貫眾蕨	4838, 10130, 10182
<i>Carex sociata</i> Boott	中國宿柱薹	11411, 11487	<i>Cyrtomium taiwanense</i> Tagawa	台灣貫眾蕨	3422, 5968, 11191
<i>Mariscus sumatrensis</i> (L'Retzius) J. Raynal	磚子苗	12135	<i>Dryopteris alpestris</i> Tagawa	腺鱗毛蕨	3073, 9910,
<i>Pycreus pumilus</i> (L.) Domin	矮扁莎	12762	<i>Dryopteris atretia</i> (Wall.) Ching	沙羅鱗毛蕨	8120, 8221, 9834,
<i>Scleria levis</i> Retzius	毛果珍珠茅	12781	<i>Dryopteris austriaca</i> (Jacq.) Weynar ex Schinz &	闊葉鱗毛蕨	8259, 8312, 9451, 9824
<i>Scleria terrestris</i> (L.) Fassett	陸生珍珠茅	13442	<i>Dryopteris berbigera</i> Ktze.	密毛鱗毛蕨	9303, 8253, 12052,
<i>Daphniphyllaceae</i>			<i>Dryopteris costalisore</i> Tagawa	能高鱗毛蕨	2335, 3542, 5005, 8208
<i>Daphniphyllum himalaean</i> (Benth.) Muell.-Arg.	薄葉虎皮楠	12772, 12758, 13325	<i>Dryopteris deltodon</i> Diels	鱗毛蕨	10174,
<i>Davalliaceae</i>			<i>Dryopteris enneaphylla</i> var. <i>pseudosieboldii</i>	大頂羽鱗毛蕨	6597, k11100, k12177,
<i>Araiostegia perdurans</i> (Christ) Copel.	小膜蓋蕨	3415, 4719, k11129	<i>Dryopteris fibrillosa</i> Hand-Mzt.	密鱗鱗毛蕨	2350, 8255, 2311,
<i>Davallia divaricata</i> Blume	大葉骨碎補	3026,	<i>Dryopteris formosana</i> (Christ) C. Chr.	台灣紅色鱗毛蕨	10862, 8202, 9840,
<i>Davallia griffithiana</i> Hook.	杯狀骨碎補	1420,	<i>Dryopteris hendersoni</i> (Beddome) C. Chr.	小芭鱗毛蕨	16021,
<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.	海州骨碎補	10187, 4679,	<i>Dryopteris hypolebia</i> Hayata	深山鱗毛蕨	2329, 3081, 4350, 7992
<i>Dennstaedtiaceae</i>			<i>Dryopteris lepidopoda</i> Hayata	厚葉鱗毛蕨	8159, 8158, 4984, 9837
<i>Dennstaedtia scabre</i> (Wall.) Moore	碗蕨	3448, 3455, 5061, 8302	<i>Dryopteris polita</i> Rosenst.	台東鱗毛蕨	10861,
<i>Dennstaedtia scandens</i> (Blume) Moore	刺柄碗蕨	k11574,	<i>Dryopteris reflexosquamata</i> Hayata	瘤孢鱗毛蕨	8303, 8284, 8262,
<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.	乘蕨	k11802, k13381	<i>Dryopteris serrato-dentata</i> (Beddome) Hayata	鋸齒葉鱗毛蕨	3444, 5622, 9429,
<i>Microlepia marginata marginata</i>	邊緣鱗蓋蕨	1321,	<i>Dryopteris sparsa</i> (Don) Ktze	長葉鱗毛蕨	k12839,
<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl	粗毛鱗蓋蕨	1320, 3436, 11059,	<i>Dryopteris squamiseta</i> (Hook.) Ktze	阿里山鱗毛蕨	10117, 12074, 11833,
<i>Microlepia substrigosa</i> Tagawa	亞粗毛鱗蓋蕨	k12359,	<i>Dryopteris subatrata</i> Tagawa	細葉鱗毛蕨	11853, 8128,
<i>Microlepia tenera</i> Christ	嫩鱗蓋蕨	1319, 10666, k11477,	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Ktze	南海鱗毛蕨	1330, 3587, k12094,
<i>Monachosorum henryi</i> Christ	稈子蕨	2351, 4716, k13307,	<i>Dryopteris wallichiana</i> Alston & Bonner	瓦氏鱗毛蕨	8202, 4883,
<i>Pteridium aquilinum</i> subsp. <i>wightianum</i> (Wall.)	齒大蕨	2303, 4729, 9801,	<i>Leptogramma quadripinnata</i> H. Ito	毛苞擬復葉耳蕨	3456, 8285, 10418,
<i>Dioscoreaceae</i>			<i>Peranema cyatheoides</i> Don	柄囊蕨	1339, 3550, 4987, 5003
<i>Shortia exappendiculata</i> Hayata	裂緣花	12469, 12569, 12872	<i>Polystichum acutidens</i> Christ	台東耳蕨	1340, 10149, k12724,
<i>Dioscorea collettii</i> Hook.f.	南華薯蕷	11495, 11523, 12113, 12175	<i>Polystichum bistratum</i> (Blume) Moore	二尖耳蕨	k12598
<i>Dipsacaceae</i>			<i>Polystichum duthiei</i> (Hope) C. Chr.	杜氏耳蕨	5614, 9431
<i>Scabiosa lacceridolia</i> Hayata	玉山山蘿蔔	12843, 10804	<i>Polystichum falcatipinnum</i> Hayata	鱗葉耳蕨	4991, 6019, k12505,
<i>Dryopteridaceae</i>			<i>Polystichum hancockii</i> Diels	韓氏耳蕨	4849, 4956, 6019, 8117
<i>Acrophorus stipellatus</i> (Wall.) Moore	魚鱗蕨	9788, 10913	<i>Polystichum hecatopterum</i> Diels	鋸齒葉耳蕨	8150, k12245,
<i>Arachniodes aristata</i> Tindle	細葉複葉耳蕨	k11437, k12169,			

<i>Polystichum ilicifolium</i> Moore	針葉耳蕨	8164,8210,9477,9832	<i>Euphorbia hirta</i> L.	乳仔草	11786,12134
<i>Polystichum kodemae</i> Tagawa	兒玉氏耳蕨	2308,4832,10137,	<i>Jatropha curcas</i> L.	麻風樹	12393,11041,12236
<i>Polystichum lechenense</i> (Hook.) Beddome	高山耳蕨	5613,9900,10570,	<i>Mallotus japonicus</i> Muell.	野桐	12361,12147
<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J. Sm.	瓶葉耳蕨	1342,4821,10166,	<i>Mallotus philippensis</i> Muell.	粗糠柴	11541,11772
<i>Polystichum morii</i> Hayata	玉山耳蕨	5082,5990,6297,9457	<i>Melanolepis multiglandulosa</i> Reich.	蟲屎	11569,11429
<i>Polystichum neolobatum</i> Nakai	硬葉耳蕨	12097,k128143,12055	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Sieb. & Zucc.	山欒	11271,12942
<i>Polystichum nepalense</i> C. Chr.	軟骨耳蕨	2340,3546,3085,5636	<i>Ricinus communis</i> L.	蓖麻	11056
<i>Polystichum parvipinnulum</i> Tagawa	尖葉耳蕨	1317,2348,4829,	<i>Securinega suffruticosa</i> Rehser	葉底珠	11497
<i>Polystichum piceopaleaceum</i> Tagawa	黑鱗耳蕨	4356,4841,5999	<i>Euphorbiaceae</i>		
<i>Polystichum prescottianum</i> (Wall.) Moore	南湖耳蕨	5615,9445,	<i>Castanopsis borneensis</i> King	赤栲	11558
<i>Polystichum prionolepis</i> Hayata	鋸葉耳蕨	4933,6016,8330,	<i>Castanopsis carlesii</i> carlesii	長尾栲	13225
<i>Polystichum stenophyllum</i> Christ	芽胞耳蕨	3500,10608,12078	<i>Cyclobalenopsis glauca</i> glauca	青剛櫟	12451,11105,12536
<i>Elaeagnaceae</i>			<i>Cyclobalenopsis longinux</i> longinux	錐果櫟	11629,11626,11627,11468
<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb	大葉胡頹子	13011	<i>Cyclobalenopsis morii</i> Schott.	赤櫟	13221
<i>Elaeagnus morrisonensis</i> Hayata	玉山胡頹子	10509	<i>Cyclobalenopsis stenophylla</i> var.	狹葉櫟	13228,12384,11269,11264, ,11353,13330
<i>Elaeagnus obovata</i> Li	小葉胡頹子	11691,12043,12500	<i>Lithocarpus amygdalifolius</i> Hayata	杏葉石櫟	11212
<i>Equisetaceae</i>			<i>Lithocarpus lepidocarpus</i> Hayata	鬼石櫟	11201
<i>Equisetum remosissimum</i> Desf. subsp. <i>debile</i>	台灣木賊	3032,8270,x11510,	<i>Quercus spinose</i> var. <i>miyabei</i> form. <i>tatakeensis</i>	答答卡高山櫟	11633
<i>Ericaceae</i>			<i>Gentianaceae</i>		
<i>Gaultheria itoana</i> Hayata	高山白珠樹	11331,13428,12478,11662 ,12000	<i>Gentiana arisanensis</i> Hayata	阿里山龍膽	11859,12520
<i>Gaultheria leucocarpa</i> Blume f. <i>cumingiana</i>	白珠樹	12637,12514,11281	<i>Gentiana atkinsonii</i> var. <i>formosana</i> Yamamoto	台灣龍膽	11833,12075
<i>Lyonia ovalifolia</i> ovalifolia	南燭	12638	<i>Gentiana flavo-maculata</i> Hayata	黃花龍膽	13147,11673,11961
<i>Pieris taiwanensis</i> Hayata	台灣馬醉木	11349,12636,12522,13447 ,13319,12824	<i>Swertia matsudai</i> Satake	細葉當藥	10426
<i>Rhododendron ellipticum</i> Maxim.	西施花	12543,11634,12324	<i>Tripterospermum cordifolium</i> Satake	高山肺形草	12964
<i>Rhododendron formosanum</i> Hemsl.	台灣杜鵑	13223	<i>Tripterospermum lanceolatum</i> Satake	玉山肺形草	12716
<i>Rhododendron kawakamii</i> var. <i>flaviflorum</i> Liu &	黃色著生杜鵑	12614,12317	<i>Tripterospermum taiwanense</i> taiwanense	台灣肺形草	10715,10714,13366
<i>Rhododendron morii</i> Hayata	森氏杜鵑	11641	<i>Tripterospermum taiwanense</i> var.	黃花台灣肺形草	12818
<i>Rhododendron pseudochrysanthum</i> Hayata	玉山杜鵑	11883,11885,11856	<i>Geraniaceae</i>		
<i>Rhododendron rubropilosum</i> Hayata	紅毛杜鵑	13154	<i>Geranium heyatenum</i> Ohwi	單花龜牛兒苗	11968
<i>Rhododendron sikayotaizanense</i> Masamune	志佳陽杜鵑	11861	<i>Geranium nepalense</i> var. <i>thunbergi</i> Kudo	龜牛兒苗	12476
<i>Rhododendron taiwanalpinum</i> Ohwi	台灣高山杜鵑	11652,11644,11647,12831 ,12846,12001	<i>Geranium robertianum</i> L.	漢莊魚腥草	12714
<i>Vaccinium emarginatum</i> Hayata	凹葉越橘	11124,11839,12613	<i>Geranium suzukii</i> Masamune	山龜牛兒苗	13151
<i>Vaccinium merrillianum</i> Hayata	高山越橘	10468,12853,11858,12495 ,10468	<i>Gesneriaceae</i>		
<i>Euphorbiaceae</i>			<i>Hemiboea bicornuta</i> Ohwi	角桐草	12187,11143,12327,12407
<i>Aleurites fordii</i> Hemsl.	光桐	11431	<i>Lysionotus montanus</i> Kao	高山石吊蘭	13026
<i>Croton cascarilloides</i> reevesi	裏白巴豆	11460	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.	台灣石吊蘭	11564,12602

Rhynchotechum discolor Burtt <i>Gleicheniaceae</i>	同蕊草	12150,12257,12326	Kinotemon ningpoense Kudo Mentha canadensis L.	四齒茅草	12261
Diplopterygium chinensis (Rosenst.) DeVol <i>Diplopterygiaceae</i>	中華裡白	111610	Origenum vulgare var. formosanum Hayata Perephlomis gracilis Kudo	薄荷	12492
Diplopterygium glaucum (Houtt.) Nakai <i>Diplopterygiaceae</i>	裡白	10912,12640,	Salvia erisanensis Hayata Salvia hayatana Makino	台灣野薄荷	12019,12494,12816
Ctenopteris curtisii (Bak.) Tegawa <i>Guttiferae</i>	萬蕨	10915,10931	Salvia keitaensis Hayata Salvia plebeia R. Br.	短柄骨子草	12926
Ctenopteris obliquata (Blume) Tegawa <i>Guttiferae</i>	密毛萬蕨	10867	Salvia scapiformis Hance <i>Lardizabalaceae</i>	阿里山紫緣花鼠尾草	12936
Xiphopteris okuboi Copel. <i>Guttiferae</i>	棱葉蕨	3560,4998,5025,5078	Akebia longeracemosa Matsum.	白花鼠尾草	12258,12358,11617,11792
Hypericum geminiflorum geminiflorum. <i>Hypericaceae</i>	雙花金絲桃	11515	Stauntonia hexaphylle f. obovata Wu.	隱葉鼠尾草	,13369,12403,11410
Hypericum nagasawai Hayata <i>Hypericaceae</i>	玉山金絲桃	12775,11845,11981,12628	Stauntonia obovata obovata.	節毛鼠尾草	12713
Haloragis micrantha R. Br. <i>Hamamelidaceae</i>	小二仙草	12511	<i>Laureaceae</i>	卵葉鼠尾草	12305
Liquidambar formosana Hance <i>Hymenophyllaceae</i>	楓樹	12124,11061	Cinnamomum insularimontanum Hayata	台灣木通	12102
Crepidomanes late-alatum Copel. <i>Crepidomanaceae</i>	翅柄假脈蕨	4843,8314,10171,	Cinnamomum osmophloeum Kanehira	變尾葉石月	11445
Crepidomanes latemarginale (Eaton) Copel. <i>Crepidomanaceae</i>	闊邊假脈蕨	4856,	Litsea acuminata (Blume) Kurata	圓葉野木瓜	11444
Gonocormus minutus (Blume) v. d. Bosch <i>Hymenophyllaceae</i>	圓扇蕨	2285,	Litsea cubeba Persoon	山肉桂	12559
Hymenophyllum berbeyanum (v. d. Bosch) Bek. <i>Hymenophyllaceae</i>	華東膜蕨	3443,8316,	Litsea kostermansii Cheng	土肉桂	11026
Mecodium auriculata <i>Mecodiaceae</i>	落蕨	k12182,	Litsea morrisonensis Hayata	長葉木薑子	12418
Mecodium paniculiflorum (presl) Copel. <i>Mecodiaceae</i>	葉落蕨	2281,4938,4960,4995	Neolitsea acuminatissima Kanehira & Sasaki	山胡椒	11630,12710,11220,11213
Mecodium polyanthos Copel. <i>Mecodiaceae</i>	細葉落蕨	3567,5079,8394,9568	Neolitsea konishii Kanehira & Sasaki	小梗木薑子	12334
Mecodium wrightii Copel. <i>Mecodiaceae</i>	萊氏落蕨	3091,3489,5771,5775	Persea thunbergii (Sieb. & Zucc.) Kostermans	玉山木薑子	13383
Vandenboschia latifrons (v. d. Bosch) Copel. <i>Vandenboschiaceae</i>	寬葉瓶蕨	8592,9492,	Persea zuihoensis (Hayata) Li	高山新木薑子	11262,11314,11346,13336
Vandenboschia orientalis (C. Chr.) Ching <i>Vandenboschiaceae</i>	華東瓶蕨	4853,4952,4961,	Phoebe formosana (Hayata) Hayata	五掌楠	,11249,11262
Curculigo orchioides Gaertn. <i>Juglandaceae</i>	仙茅	12172,12057	<i>Leguminosae</i>	豬腳楠	11208
Juglans cathayensis Dode <i>Juglandaceae</i>	野核桃	11825	Bauhinia championii Benth.	香楠	11156,11217
Juncus effusus L. var. decipiens Buchen <i>Juncaceae</i>	燈心草	11274,10409	Crotalaria anagyroides H. B. K.	台 湾雅楠	12711,11180
Luzula taiwaniana Satake <i>Leotiaceae</i>	台灣地楊梅	11962	Crotalaria linifolia L. f.	荷花木	11775,12264
Clinopodium gracile O. Ktze. <i>Clinopodiaceae</i>	塔花	12937	Dendrolobium dispermum Schindler	黃豬屎豆	11439
Clinopodium laxiflorum Matsum. <i>Clinopodiaceae</i>	疏花塔花	11986	Desmodium laxum subsp. laterale Ohashi	密葉豬屎豆	12152
Clinopodium umbrosum C. Koch <i>Clinopodiaceae</i>	風輪菜	12536,11770,11782,12768 12536,12174,11785,1215	Desmodium sequax Wall.	雙節山蠍蝗	12120
Elsholtzia ciliata Hylander <i>Elsholtziaceae</i>	香薷	12777	Dumasia bicolor Hayata	琉球山蠍蝗	12145
			Lespedeza chinensis G. Don.	蓬萊山蠍蝗	12399,12198,12382
			Lespedeza cuneata G. Don.	台灣山黑扁豆	12695,12722
			Millettia pulchra var. microphylla Dunn	華胡枝子	12696
				鐵掃帚	12104
				小葉魚藤	11821,12547,12670
					12092

Mimosa invisa Mart.	美洲含羞草	12689	Lycopodiaceae	Lycopodium annotinum L.	杉葉蔓石松	9292,9450,
Peltophorum inerme Naves	盾柱木	11064		Lycopodium clavatum L.	石松	3508,8192,8305,9481
Pycnospora lutescens Schindl.	密子豆	12143		Lycopodium complanatum L.	地刷子	k12820,k12064,
Rhynchosia volubilis Lour.	鹿藿	11467		Lycopodium fargesii Hert.	銳葉石松	10870,
Tephrosia purpurea purpurea	灰毛豆	11074,12075		Lycopodium hamiltonii Spr.	福氏石松	k11570
Derris laxiflora Benth.	疏花魚藤	11764		Lycopodium multispicatum Wilce	多穗石松	3088,4351,4340,8190
<u>Liliaceae</u>				Lycopodium obscurum L.	玉柏	4084,9478,k13137,
Asparagus cochinchinensis [Lour.] Merr.	天門冬	11044,11456		Lycopodium quasipolytrichoides Hayata.	反捲葉石松	3566,4979,4999,5764
Dianella ensifolia [L.] DC.	桔梗蘭〔山菅蘭〕	11490		Lycopodium selago L. var. appressum Desv.	小杉葉石松	4333,9904
Disporum kawakemii Hayata	台灣寶蝶花	11572,12498,13326,13397		Lycopodium sieboldii Miq.	鱗葉石松	10869,
Lilium formosanum var. formosanum	台灣百合	12071		Lycopodium somei Hayata.	相馬氏石松	8171,10869
Liriope angustissima Ohwi	細葉小麥門冬	12342		Lycopodium veitchii Christ	玉山石松	4334,4350,9479,9483
Liriope minor (Maxim.) Makino	小麥門冬	10483,12924		<u>Lythraceae</u>		
Liriope spicata Lour.	麥門冬	12354,12372		Cuphea cartagensis Macbrids	克非亞草	12097,12684
Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl.	書帶草	11988		Lagertroemia subcostata Koehne	九宮	12237
Ophiopogon sceber Ohwi	野沿階草	12319		<u>Melastomaceae</u>		
Paris lanceolata Hayata	高山七葉一枝花	12322,10463		Hiptage benghalensis Kurz	猿尾藤	11495
Paris polystyphylle Smith	七葉一枝花	12066,11656		<u>Melvaceae</u>		
Paris taitungensis Ying	台東七葉蓮	12850		Hibiscus taiwanensis Hu.	山芙蓉	13354,11065,11690
Polygonatum alte-lobatum Hayata	台灣黃精	12086,12749,12744		Malva neglecta Wall.	圓葉錦葵	13024
Smilacina formosana Hayata	台灣鹿藥	11637,10464,11972		Malvestrum coromandelianum Garcke	賽葵	11033
Tricyrtis stolonifera Matsum.	山油點草	12691,11513		Sida mysorensis Wight & Arn.	薄葉金午時花	12783
Trillium tschonoskii Maxim.	延齡草	11947,11482,12454		Sida rhombifolia subsp. insularis Hatusima	恆春金午時花	11039,12082
Veratrum formosanum Loeser. f.	台灣藜蘆	12084		<u>Melastomaceae</u>		
<u>Leguminosae</u>				Bredia gibba Ohwi	小金石榴	12125,12400
Buddleia asiatica Lour.	楊波	11561		Pachycentria formosana Hayata	台灣厚距花	12346,11493,12734
<u>Loranthaceae</u>				Sarcopyramis delicate C. B. Robinson	肉穗野牡丹	12561,12281,12607
Elaphoglossum angulatum (Blume) Moore	爪哇舌蕨	5162,10907,		<u>Moraceae</u>		
Elaphoglossum conforme Schott	阿里山舌蕨			Broussonetia papyrifera L'Herit.	構樹	12391,11776
<u>Loranthaceae</u>				Ficus vaccinioides Hemsl.	越橘葉蔓榕	12682,11133
Aspidixia engula Ven	柿寄生	10424		Morus australis Poir.	小葉桑	12360,11540
Aspidixia articulata Ven	楨櫟柿寄生	11699		<u>Muricaceae</u>		
Bifaria opuntia Merr.	檜葉寄生	13310		Ficus erecta var. beecheyana King	牛乳榕	13351,12335,11784,12413 12179,11430
Scurrula ritozanensis Denser	李棟山桑寄生	13450		<u>Mussaceae</u>		
Taxillus matsudai Denser	松寄生			Ardisia cornudentata Mez	玉山紫金牛	12159
				Ardisia crenata Sims	珠砂根	11261,12287

<i>Embelia lenticellata</i> Hayata	賽山椒	11159	<i>Hebenaria rupestris</i> Liu & Hu	岩坡玉鳳蘭	10423
<i>Maesa perlarius</i> Merr.	恆春山桂花	11183	<i>Heraella retrocella</i> (Hayata) Kudo	香蘭	11575
<i>Maesa tenera</i> Mez	台灣山桂花	11526, 12338, 11469	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sm.) Vuijk var.	細葉零餘子草	12545
<i>Nyctaginaceae</i>			<i>Liparis nekeharae</i> Hayata	長葉羊耳蒜	11492
<i>Boerhaavia diffusa</i> L.	黃細心	11823	<i>Nervilia purpurea</i> (Hayata) Schltr.	紫花脈葉蘭	12340
<i>Oleaceae</i>			<i>Oberonia japonica</i> (Maxim.) Makino	日本莪白蘭	12298
<i>Jasminum hemsleyi</i> Yamamoto	山素英	13124, 11480, 11536, 11043 11780, 12173	<i>Orchis kiraishiensis</i> Hayata	奇葉紅蘭	11954
<i>Ligustrum morrisonense</i> Kenihira & Sasaki	玉山女貞	11677	<i>Orchis kunikikoenii</i> Mesamune & Fukuyama	大水窟紅蘭	10456
<i>Oleandraceae</i>			<i>Pheius tankervilleae</i> (Banks) Blume	紅鶴蘭	12333
<i>Nephrolepis auriculata</i> Trimen	腎蕨	k11530, k11796,	<i>Platanthera devolii</i> Liu & L.	長葉蜻蛉蘭	10495
<i>Omagraceae</i>			<i>Platanthera stenosepala</i> Schltr.	狹瓣粉蝶蘭	12439
<i>Circaea alpina</i> subsp. <i>imeicola</i> Kitamura	高山露珠草	10473	<i>Taeniophyllum complanatum</i> Fukuyama	扁如意蘭	11471
<i>Circaea cordata</i> Royle	心葉露珠草	12195	<i>Osmundaceae</i>		
<i>Epilobium amurense</i> Hausskn.	黑龍江柳葉菜	11579, 11594, 11597, 11807 12204, 10431, 11799, 1197	<i>Osmunda banksiaefolia</i> Kuhn	粗齒革葉紫萁	k11504, k12729,
<i>Epilobium brevifolium</i> subsp. <i>trichoneurum</i>	短葉柳葉菜	12468, 12254	<i>Oxalidaceae</i>		
<i>Epilobium nankotaiyanense</i> Yamamoto	南湖柳葉菜	12063	<i>Oxalis acetosella</i> subsp. <i>japonica</i> Hara	山酢醬草	12754, 11890
<i>Epilobium platystigmatosum</i> C. B. Robins	闊柱柳葉菜	13148, 13370	<i>Oxalis corniculata</i> L.	酢醬草	13385, 12527, 12534, 12253 11416, 13385, 12668
<i>Ludwigia hyssopifolia</i> Exell	細葉水丁香	12790	<i>Papaveraceae</i>		
<i>Ophioglossaceae</i>			<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook. f. & Thoms	彎果黃堇	12562, 10448, 12849
<i>Botrychium lunaria</i> Sw.	扇羽陰地蕨	k12625,	<i>Pinaceae</i>		
<i>Botrychium ternatum</i> Sw.	大羽陰地蕨	k12634,	<i>Abies kawakamii</i> (Hayata) Ito	台灣冷杉	11682, 10794
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	瓶爾小草	3050, 9480, k12826,	<i>Picea morrisonicola</i> Hayata	台灣雲杉	13342, 10490, 11322, 11665 12920
<i>Orchidaceae</i>			<i>Pinus armandii</i> Franchet var. <i>masteriana</i> Hayata	台灣華山松	11320, 10499
<i>Anoectochilus inabae</i> Hayata	單葉開唇蘭	12220	<i>Pinus taiwanensis</i> Hayata	台灣二葉松	11275, 12389, 12633
<i>Appendicula reflexa</i> Blume	竹葉蘭	12467	<i>Pseudotsuga wilsoniana</i> Hayata	台灣黃杉	10498
<i>Bletilla formosana</i> (Hayata) Schltr.	台灣白及	11765, 12085	<i>Piperaceae</i>		
<i>Bulbophyllum albociliatum</i> (Liu & Su) Seidenf.	白毛接觸蘭	11621	<i>Peperomia japonica</i> Makino	椒草	12260, 11119, 12329, 11559
<i>Bulbophyllum transarisanense</i> Hayata	阿里山豆蘭	11163	<i>Peperomia nekeharae</i> Hayata	山椒草	12316
<i>Calanthe matsudaei</i> Hayata	長葉根節蘭	11257	<i>Peperomia reflexa</i> A. Dietr.	小椒草	12599, 12280, 12284, 12427 11170
<i>Cremnandra appendiculata</i> (D. Don) Makino	馬鞭蘭	12836, 11166	<i>Piper kadsura</i> Ohwi	風藤	11145, 12310, 12367, 11464
<i>Dendrobium somei</i> Hayata	小雙花石斛	11619	<i>Pittosporaceae</i>		
<i>Eria corneri</i> Reichb	黃統蘭	11473	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	蔬果海桐	11678, 11469
<i>Gastrochilus formosanus</i> (Hayata) Hayata	台灣松蘭	12223, 11168	<i>Plagiogyriaceae</i>		
<i>Goodyera matsumureana</i> Schltr.	銀線蓮	11509	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	華中瘤足蕨	9802, 12276,
<i>Goodyera nankoensis</i> Fukuyama	南湖斑葉蘭	12612	<i>Plagiogyria glauca</i> (Blume) Mett. var.	台灣瘤足蕨	4876, 8266, 9804,
<i>Goodyera velutina</i> Maxim.	鳥嘴蓮	12453, 12266, 12461	<i>Plagiogyria stenoptera</i> (Hance) Diels	耳形瘤足蕨	9803, k12750,
<i>Goodyera viridiflora</i> var. <i>ogatai</i> (Yamamoto) Liu	草山綠花斑葉蘭	11230			

<i>Plantaginaceae</i>			
<i>Plantago asiatica L.</i>	車前草	11520,11543,11443	
<i>Poaceae</i>			
<i>Agropyron maebaranum Honda</i>	前原鶴觀草	11996,12007	
<i>Agrostis arisan-montana Ohwi</i>	阿里山翦股穎	10731	
<i>Agrostis clavata Trin. subsp. matsumurae (Hack.)</i>	翦股穎	11556,12306	
<i>Agrostis fukuyamiae Ohwi</i>	伯明翦股穎	12517	
<i>Agrostis morrisonensis Hayata</i>	玉山翦股穎	12512,12415	
<i>Arundinella setosa Trin.</i>	刺芒野古草	10412	
<i>Arundo formosana Hack.</i>	台灣蘆竹	11761	
<i>Aulecolepis agrostoides Ohwi var. formosana</i>	小穎溝稃草	12321,11079	
<i>Brachieria subquadripere (Trin.) Hitchc.</i>	四生臂形草	11079	
<i>Bryhopodium kawakamii Hayata</i>	川上短柄草	11995,10779	
<i>Bryhopodium sylvaticum (Huds.) Beauv. var.</i>	呂宋短柄草	11612,12304,11812,10720 12023,12819,12523,1112	
<i>Bromus morrisonensis Honda</i>	玉山雀麥	12471	
<i>Bromus remotiflorus (Steud.) Ohwi var.</i>	卑南雀麥	10467	
<i>Calamagrostis epigeios (L.) Roth</i>	拂子茅	10419	
<i>Capillipedium assimile (Steud.) A. Camus</i>	硬桿子草	12625	
<i>Cenchrus echinatus L.</i>	蒺藜草	11078,12130	
<i>Cymbopogon tortilis (Presl) A. Camus</i>	扭鞘香茅	12622,11068	
<i>Cyrtococcum excrescens (Trin.) Stapf</i>	散穗弓果黍	12786	
<i>Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. var.</i>	鬚草	10801	
<i>Deschampsia flexuosa (L.) Trin.</i>	曲芒鬚草	12003,10416	
<i>Deyeuxia arundinacea (L.) Beauv.</i>	類蘆野青茅	12459	
<i>Deyeuxia formosana (Hay.) C. Hsu</i>	台灣野青茅	12470	
<i>Digiteria ciliaris (Retz.) Koel.</i>	升馬唐	12164,12101,11466	
<i>Eragrostis multicaulis Steud.</i>	多桿畫眉草	12325	
<i>Eriochloa procera (Retz.) C. E. Hubb.</i>	高野黍	12778	
<i>Festuca ovina L.</i>	羊茅	11998	
<i>Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees)</i>	白茅	12077	
<i>Isachne albens Trin.</i>	白花柳葉箬	12715	
<i>Isachne globosa (Thunb.) Ktze.</i>	柳葉箬	12315,12218	
<i>Microstegium fauriei Honda</i>	法利茅竹	12704	
<i>Microstegium glaberrimum (Honda) Koidz.</i>	短軸茅竹	12787,12788	
<i>Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus</i>	柔枝茅竹	11157,11176	
<i>Miscanthus floridulus (Labill.) Werb. ex Schum.</i>			五節芒
<i>Miscanthus transmorrisonensis Hay.</i>			高山芒
<i>Muhlenbergia longistolon Ohwi</i>			亂子草
<i>Oplismenus compositus (L.) Beauv.</i>			竹葉草
<i>Oplismenus undulatifolius (Arduino) Roem. &</i>			求米草
<i>Paspalum conjugatum Berg.</i>			兩耳草
<i>Pennisetum purpureum Schmech.</i>			象草
<i>Poa acroleuca Steud.</i>			白頂早熟禾
<i>Poa annua L.</i>			早熟禾
<i>Poa takasagomontana Ohwi</i>			高砂早熟禾
<i>Polygonatherum crinitum (Thunb.) Kunth</i>			金絲草
<i>Setaria geniculata (Lam.) Beauv.</i>			莠狗尾草
<i>Setaria palmifolia (Koen.) Stapf</i>			棕葉狗尾草
<i>Setaria plicata (Lam.) T. Cooke</i>			皺葉狗尾草
<i>Setaria viridis (L.) Beauv.</i>			狗尾草
<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>			詹森草
<i>Spodiopogon tainanensis Hayata</i>			台南大油芒
<i>Sporobolus fertilis (Steud.) W. D. Clayton</i>			鼠尾粟
<i>Trisetum spicatum (L.) Rich. var. formosanum</i>			台灣三毛草
<i>Yushania niitekeyemensis (Hay.) Keng. f.</i>			玉山箭竹
<i>Microstegium ciliatum (Trin.) A. Camus</i>			剛莠竹
<i>Paspalum distichum L.</i>			雙穗雀稗
<i>Polygonaceae</i>			瓜子金
<i>Polygala japonica Houtt.</i>			
<i>Polygonaceae</i>			
<i>Polygonum chinense L.</i>			大炭母草
<i>Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.</i>			虎杖
<i>Polygonum filicaule Wall.</i>			高山蓼
<i>Polygonum nepalense Meisn.</i>			野蕎麥
<i>Polygonum runcinatum Benth.-Hem.</i>			散血丹
<i>Polygonum thunbergii form. biconvexum Liu & Li</i>			戟葉蓼
<i>Polypodiacae</i>			
<i>Arthromeris lehmanni (Mett.) Ching</i>			肢節蕨
<i>Colysis elliptica (Thunb.) Ching</i>			橢圓線蕨

<i>Crypsinus echinosporus</i> (Tegawa) Tegawa	大葉玉山蓀蕨	3398,3399,4718,4942,	<u>Primulaceae</u>	掛香草	12200,12246
<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	三葉蓀蕨	3564,8182,9797,	<i>Lysimachia capillipes</i> Hemsl.	黑點珍珠菜	12608
<i>Crypsinus quesiidivaricetus</i> (Hayata) Copel.	玉山蓀蕨	2343,2345,3076,3517	<i>Lysimachia nigro-punctata</i> Masamune	玉山櫻草	11889,11949,12029,12437 ,12966
<i>Goniophlebium ergatum</i> (Wall.) J. Sm.	擬水龍骨	3407,4717,4937,	<u>Pteridaceae</u>		
<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl	伏石蕨	8116,k11114,k11408,	<i>Cheilanthes egeetae</i> Kuo	粉背蕨	4337,4339,5168,8177
<i>Lepidogrammitis rostrata</i> (Beddome) Ching	骨牌蕨	8326,	<i>Cheilanthes argentea</i> Kunze	長柄粉背蕨	3037,3389,8106
<i>Lepisorus angustifrons</i> Tegawa	瓦葦	3080,3416,4326,8188	<i>Cheilanthes farinosa</i> (Forsk.) Kaulf.	深山粉背蕨	4675,
<i>Lepisorus clethratus</i> (Clarke) Ching	網眼瓦葦	3470,9455,9464,	<i>Cheilanthes myosensis</i> Wall.	細葉碎米蕨	3391,3392,4674,8105
<i>Lepisorus fortunei</i> Chi	鱗瓦葦	k11486,	<i>Cryptogramma brunonianae</i> Wall.	高山珠蕨	3069,3445,4361,8179
<i>Lepisorus megesorus</i> (C. Chr.) Ching	鱗瓦葦	3046,3429,4671,4711	<i>Cryptogramma stelleri</i> (Gmel.) Prantl	疏葉珠蕨	9434,9459,
<i>Lepisorus monilisorus</i> (Hayata) Tegawa	葦	4707,4963,8135,8325	<i>Doryopteris concolor</i> (Langsd. & Fisch.) Kuhn	黑心蕨	3027,
<i>Lepisorus morrisonensis</i> (Hayata) H. Ito	玉山瓦葦	3083,8271,k12753,	<i>Mildella henryi</i> Hall & Lell.	亨氏擬旱蕨	k11787,
<i>Lepisorus obscure-venulosus</i> Ching	奧瓦葦	2291,3410,4827,4939	<i>Onychium contiguum</i> Hope	高山金粉蕨	4336,4354,k10489,
<i>Lepisorus pseudo-ussuriensis</i> Tgawa	擬烏蘇里瓦葦	9835,k12958,k12429,	<i>Onychium japonicum</i> Kunze	日本金粉蕨	3394,3395,8129,
<i>Lepisorus thunbergianus</i> Ching	瓦葦	2360,8026,4673,5980	<i>Pteris biaurita</i> L.	弧脈鳳尾蕨	k11051,k11050,
<i>Leptochilus decurrens</i> Blume	菜蕨	1335,5158,k11420,	<i>Pteris cretica</i> cretica.	大葉鳳尾蕨	4612,4976,8122,8167
<i>Loxogramme formosana</i> Nakai	台灣劍蕨	10151,	<i>Pteris dactylina</i> Hook.	掌鳳尾蕨	2304,3049,4346,8168
<i>Loxogramme remote-frondigera</i> Hayata	長柄劍蕨	4958,4993,k13296,	<i>Pteris dispar</i> Kunze	天草鳳尾蕨	3043,
<i>Loxogramme salicifolia</i> Makino	柳葉劍蕨	4678,10658,	<i>Pteris ensiformis</i> Burm.	箭葉鳳尾蕨	k12167,
<i>Microsorium buergerianum</i> Ching	波氏星蕨	4836,4053,4968,8331	<i>Pteris excelsa</i> Gaud.	溪鳳尾蕨	4840,10135
<i>Microsorium membranaceum</i> Ching	膜葉星蕨	k11192,k12328,	<i>Pteris formosana</i> Bak.	台灣鳳尾蕨	k11508,
<i>Microsorium punctatum</i> Copel.	星蕨	k12344,	<i>Pteris kidoi</i> Kurata	城戶氏鳳尾蕨	3040,
<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching	肩蕨	4670,10183,	<i>Pteris linearis</i> Poir.	三角脈鳳尾蕨	1338,3431,3432,8121
<i>Polypodium emoenum</i> Wall	阿里山水龍骨	3064,4954,8144,9831	<i>Pteris longipes</i> Don	蓬萊鳳尾蕨	1337,
<i>Polypodium formosanum</i> Bak.	台灣水龍骨	1419,k11472,k11539,	<i>Pteris longipinnne</i> Hayata	長葉鳳尾蕨	3031,3383,3384,4600
<i>Polypodium transpianense</i> Yamamoto	疏毛水龍骨	4676,2279	<i>Pteris setuloso-costulata</i> Hayata	有刺鳳尾蕨	3563,8191,8317,
<i>Pseudodrynaria coronans</i> Ching	塵葉蕨	k11484,	<i>Pteris vittata</i> L.	鱗蓋鳳尾蕨	k11507,
<i>Pyrrosia linearifolia</i> Ching	鱗毛石葦	1309,3029,3396,5160	<i>Pteris wallichiana</i> Ag.	瓦氏鳳尾蕨	10939,
<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	石葦	4931,	<u>Pyrolaceae</u>		
<i>Pyrrosia mollis</i> (Kunze) Ching	多形石葦	4019,	<i>Pyrola morrisonensis</i> Hayata	玉山鹿蹄草	13425
<i>Pyrrosia polydactylis</i> Ching	械葉石葦	3305,3386,k11566,	<u>Ranunculaceae</u>		
<i>Pyrrosia sheareri</i> Ching	盧山石葦	2302,4835,4967,	<i>Aconitum bartletii</i> Yamamoto	台灣烏頭	11686,12440,11132
<i>Portulacaceae</i>	馬齒莧	11706	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	三花銀蓮花	11798
<i>Portulaca oleracea</i> L.	土人參	12230	<i>Clematis hayatae</i> Kudo Ver. <i>leptophylla</i> Hay.	薄葉山蓼	13317
<i>Talinum triangulare</i> Willd.			<i>Clematis montana</i> Buch.-Hem.	繡球藤	11626

<i>Clematis alsomitrifolia</i> Hayata	三葉鐵線蓮	11184	<i>Rubus hui</i> Diels	胡氏懸鉤子	13150
<i>Clematis chinensis</i> Osbeck	威靈仙	12233	<i>Rubus incanus</i> Sasaki	白絨懸鉤子	11631
<i>Clematis gouriana</i> Roxb.	串鼻龍	12117, 12235	<i>Rubus kewakamii</i> Hayata	桑葉懸鉤子	11160, 11239, 11247, 11258 , 13302
<i>Clematis henryi</i> Oliv. var. <i>leptophylla</i> Hayata	薄單葉鐵線蓮	11137	<i>Rubus morii</i> Hayata	尾葉懸鉤子	11260
<i>Clematis leschenaultiana</i> DC.	鱗毛鐵線蓮	11117	<i>Rubus pectinellus</i> var. <i>trilobus</i> Koidz.	刺萼寒梅	11620, 11810, 11607
<i>Clematis tashiroi</i> Maxim.	琉球鐵線蓮	11218, 11779	<i>Rubus pinfaensis</i> Lev.	鬼懸鉤子	11421
<i>Coptis quinquefolia</i> Miq.	台灣黃連	12028	<i>Rubus piptopetalus</i> Hayata	虎婆刺	11141, 11435, 11454
<i>Eriocapitella vitifolia</i> (Buch.-Ham.) Nakai	小白頭翁	11999, 12721, 11791, 11893	<i>Rubus sphaerocephalus</i> Hayata	圓果懸鉤子	11560
<i>Ranunculus matsudai</i> Hayata	疏花毛茛	11956	<i>Sorbus randaiensis</i> Koidz.	山大花楸	11031
<i>Thelictrum fauriei</i> Hayata	台灣唐松草	11841, 11869	<i>Spiraea formosana</i> Hayata	台灣繡線菊	12042, 12502
<i>Thelictrum myriophyllum</i> Ohwi	密葉唐松草	11951	<i>Spiraea morrisonicola</i> Hayata	玉山繡線菊	11667, 13159
<i>Thelictrum sessile</i> Hayata	玉山唐松草	12486	<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. & Zucc.	笑聲花	13025
<i>Rhamnaceae</i>			<i>Stranvaesia niitakayamensis</i> Hayata	玉山假沙棘	11357, 12631
<i>Rhamnus formosana</i> Matsum.	桶鈎藤	13329	<i>Rubiaceae</i>		
<i>Rhamnus parvifolia</i> Bunge	小葉鼠李	11494	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn.	伏牛花	11130, 11150, 11253
<i>Rosaceae</i>			<i>Gelium echinocarpum</i> Hayata	刺果豬殃殃	11235, 11664
<i>Cotoneaster morrisonensis</i> Hayata	玉山鋪地 埔蛇	12670, 12008, 12611	<i>Gelium formosense</i> Ohwi	圓葉豬殃殃	12123, 13145, 11959, 12943 , 13434
<i>Duchesnea chrysanthia</i> (Zucc. & Mor.) Miq.	台灣蛇莓	11591, 11835, 12243	<i>Gelium fukuyamai</i> Masamune	福山氏豬殃殃	11194, 11977
<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	蛇莓	11762, 12376, 12202, 12398 , 12712	<i>Gelium lutchuense</i> Nakai	琉球豬殃殃	11768
<i>Eriobotrya deflexa</i> deflexa	山枇杷	11250	<i>Galium tarokoense</i> Hayata	太魯閣豬殃殃	11844
<i>Frageria hayatai</i> Makino	台灣草莓	11663, 11278, 12058, 12968	<i>Mussaenda peruviana</i> Matsum.	五葉金花	12252
<i>Melus formosana</i> (Kawakami & Koidz.) Kawakami	台灣蘋果	11227, 11229	<i>Mussaenda pubescens</i> Ait. f.	毛五葉金花	12343
<i>Photinia beauverdiana</i> Schneider var. <i>notabilis</i>	華石楠	12430	<i>Ophiorrhiza hayatana</i> Ohwi	早田氏蛇根草	13350
<i>Potentilla leuconota</i> Don var. <i>morrisonicola</i>	玉山金梅	11827	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume	蛇根草	11155, 12922, 12954
<i>Prinsepia scandens</i> Hayata	假泡芙	12757, 11340, 11336	<i>Paederia scandens</i> Merr.	牛皮凍	12254, 12096
<i>Prunus campennulate</i> Maxim.	山櫻花	11209, 12560	<i>Rubia akene</i> Nakai	紅藤仔草	12136
<i>Prunus vaniotii</i> Levl.	台灣稠李	11210	<i>Rubia lanceolata</i> Hayata	金劍草	12822, 11548, 12070, 13298
<i>Rose serice</i> Lindl.	玉山野薔薇	11277	<i>Rubiaceae</i>		
<i>Rose transmorrisonensis</i> Hayata	高山薔薇	12938	<i>Acronychia pedunculata</i> Miq.	降真香	12348
<i>Rubus eculeatiflorus</i> var.	台東刺花懸鉤子	11697, 11693, 11682, 12421	<i>Boenninghausenia albiflora</i> Reichenb.	臭節草	10434, 11811, 11681, 12945 , 13318
<i>Rubus alnifolioletus</i> <i>alnifolioletus</i>	楓葉懸鉤子	12263, 12694	<i>Citrus tachibana</i> Tanaka	橘樹	11447
<i>Rubus calycinoides</i> <i>calycinoides</i>	玉山懸鉤子	11273, 11617, 11646, 12487 , 13149	<i>Evodia meliaeefolia</i> Benth.	臭株樹	11781
<i>Rubus formosensis</i> Ktze.	台灣懸鉤子	11138	<i>Glycosmis citrifolia</i> Lindl.	山橘	11446
<i>Rubus glandulosocalycininus</i> Hayata	腺萼懸鉤子	11645, 11648	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>distincte-venulosa</i>	顯脈茵芋	13327, 12742, 12751, 11642 , 12273
<i>Rubus hirsutopungens</i> Hayata	毛刺懸鉤子	11329	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. & Zucc.	食茱萸	12273

Zanthoxylum scandens Blume <u>Sapindaceae</u>	藤花椒	11123	Euphrasia transmorrisonensis Hayata Hemiphragma heterophyllum var. dentatum Mazus faurei Bonati Mazus pumilus Steenis Melesma arvense Hend.-Mezz. Pedicularis ikomei Sasaki Torenia concolor var. formosana Yamazaki Veronica galactites Hance Veronica morrisonicola Hay.	玉山小米草 腰只花草 佛氏通泉草 六角定經草 黑蒴 馬先蒿草 倒地蜈蚣 高山婆婆納 玉山婆婆納	12962, 11674 11339, 11647, 12017, 11280 13379 11585 12675 11879, 10453, 11992 11414, 12133, 12239 12062, 12844, 12830 10502
Meliosma squamulata Hance <u>Schizolacaceae</u>	綠樟	13231	<u>Selaginellaceae</u>		
Selix fulvopubescens Hayata Selix morrisonicola Kimura Selix taiwanalpina Kimura Selix warburgii O. Seem. <u>Sapindaceae</u>	褐毛柳 玉山柳 高山柳 水柳 無患子	10493 11870 12020, 11653, 12497, 12639 12002 11433, 12411	Seleginella boninensis Bak. Selaginella delicatula (Desv.) Alson Selaginella involvens (Sw.) Spring Selaginella lebordei Hieron. ex Christ Selaginella mollendorffii Hieron. Selaginella remotifolia Spring Selaginella repanda (Desv.) Spring Selaginella stauntoniana Spring Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring	小笠原捲柏 全緣捲柏 密葉捲柏 玉山捲柏 異葉捲柏 疏葉捲柏 高雄捲柏 擬密葉捲柏 萬年松	3550, 1310, 1311, 2301, 4683, 8322 2318, 3381, 8180, 2359, 3405, 3406, 4951 1305, 1306 1333, 3047 K12312,
Sapindus mukorossii Gaertn. <u>Sapindaceae</u>	山欒	13123	<u>Smilacaceae</u>		
Pouteria obovata Baehni <u>Saxifragaceae</u>	落新婦	12289, 12213, 12521, 12699 12379, 12021	Heterosmilax japonica Kunth Smilax bracteata Presl Smilax china L. Smilax menispermoidea A. DC Smilax vaginata Decaisne	平柄菝葜 假菝葜 菝葜 密大菝葜 玉山菝葜	12320 11465 12548 13300 12493
Astilbe longicarpa (Hayata) Hayata Astilbe macroflora Hayata Chrysosplenium lanuginosum Hook. f. & Thoms. Deutzia pulchra Vidal Deutzia taiwanensis (Maxim.) Schneider Hydrangea angustipetala Hayata Hydrangea anomala Don Hydrangea aspera Don Hydrangea chinensis Maxim. Itea parviflora Hemsl. Mitella formosana (Hayata) Masamune Ribes formosanum Hayata Saxifraga stolonifera Meerb. Schizophragma integrifolium Oliv. var. feuriei Hydrangea integrifolia Hayata ex Matsum. & <u>Schisandraceae</u>	阿里山落新婦 台灣貓兒眼睛草 大葉溲疏 台灣溲疏 狹瓣八仙花 藤繡球 高山藤繡球 革八仙 小花鼠刺 台灣噴霧草 台灣茶藨子 虎耳草 圓葉鑽地風 大枝掛繡球 阿里山五味子 毛地黃 海螺菊 雙脈碎雪草 大武碎雪草 南湖碎雪草	11557, 12067 11661 10427, 11820, 11409, 11692 11599, 13345, 13387 11990 11894, 12088, 12277, 12203 13299 11272, 11701, 11671, 11609 12414, 12708 11432 12803 12873, 12472 11638, 10764 12022 10425 11625, 11266 11554, 11614 11615 13411, 12011, 11605 10428, 12436, 12821, 12845 12767 13430	Datura metel L. Physalis angulata L. Solenum aculeatissimum Jacq. Solenum alatum Moench. Solenum biflorum biflorum Solenum lysimachioides Wall. Solenum torvum var. lesiostylum Y. C. Liu & C. H. Solanum verbascifolium L. <u>Stachyuraceae</u>	曼陀羅 燈籠草 刺茄 光果龍葵 雙花龍葵 薑 毛柱萬桃花 山煙草 Stachyurus himalaicus Hook. f. & Thomoson	12193 12128 11027 12700 11448, 11795, 11481, 11531 12736, 11029, 12122 12331, 12262 11026 11550, 11794, 12225 11525 13017, 12933, 12738, 11525 11702

<u>Symplocaceae</u>			
<i>Turpinia formosana</i> Nakai	山香圓	13355,11797,11563	
<u>Stemonaceae</u>			
<i>Stemona tuberosa</i> Lour.	百部	11444,11778,12111	
<u>Symplocaceae</u>			
<i>Symplocos anomala</i> Brand	玉山灰木	12741,13328,13309	
<u>Taxaceae</u>			
<i>Taxus mairei</i> (Lemee & Lev.) S. Y. Hu ex Liu.	台灣紅豆杉	11256,11242	
<u>Theaceae</u>			
<i>Camellia oleifera</i> Abel.	苦茶	12416	
<i>Eurya acuminata</i> acuminata	銳葉柃木	11151,12667,12433,12539 ,12550	
<i>Eurya crenatifolia</i> Kobuski	假柃木	13314,13449	
<i>Eurya emarginata</i> Makino	凹葉柃木	11354	
<i>Eurya glaberrima</i> Hayata	厚葉柃木	11344,12501,11316,11326	
<i>Eurya gnaphalocarpa</i> Hayata	毛果柃木	13384,	
<i>Eurya japonica</i> Thunb.	柃木	12551	
<i>Eurya leptophylla</i> Hayata. Ver. <i>tsushanensis</i> Liu &	祝山柃木	11267,11263	
<i>Gordonia axillaris</i> axillaris.	大頭茶	12422,12615	
<i>Eurya strigillosa</i> Hayata	粗毛柃木	12668,12556	
<u>Thelypteridaceae</u>			
<i>Christella acuminata</i> acuminata.	小毛蕨	4597,k11047,k11045,	
<i>Christella dentata</i> (Forsk.) Brownsey & Jeremy	野小毛蕨	4590,	
<i>Christella papilio</i> Holtt.	縮羽小毛蕨	1343,k11052,	
<i>Christella parasitica</i> (L.) Lev.	密毛小毛蕨	4596,4599,k11459,	
<i>Cyclogramma omeiensis</i> (Bak.) Tegawa	狹基鈎毛蕨	8130,10120,10177,	
<i>Glephyropteridopsis erubescens</i> Ching	方桿蕨	1314,k11149,k11049,	
<i>Leptogramma tottoides</i> H. Ito	尾葉茯蕨	4850,4972,4981,8141	
<i>Metathelypteris gracilescens</i> (Blume) Ching	光葉凸軸蕨	10909,10919,	
<i>Parathelypteris beddomei</i> Ching	縮羽金星蕨	2294,3077,4691,4721	
<i>Pseudocyclosorus esquirolii</i> (Christ) Ching	假毛蕨	1323,4685,4692,8127	
<i>Pseudophegopteris hirtirachis</i> (C. Chr.) Holtt.	毛囊紫柄蕨	8145,	
<i>Pseudophegopteris levingei</i> (Clark)Ching	紫柄蕨	3583,8251,	
<i>Pseudophegopteris subaurita</i> Ching	光囊紫柄蕨	111586,	
<u>Thymelaeaceae</u>			
<i>Daphne arisanensis</i> Hayata	台灣瑞香	11342,10475,11236,11248 ,11704,13152,13337,1275	
<u>Trochodendraceae</u>			
<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. & Zucc.	昆欄樹	10504	
<u>Ulmaceae</u>			
<i>Celtis sinensis</i> Persoon	朴樹	12190	
<i>Trema orientalis</i> Blume	山黃麻	11199	
<i>Zelkova serrata</i> serrata.	櫟	11451,11452	
<u>Umbelliferae</u>			
<i>Angelica morri</i> Hayata	森氏當歸	12434,12449	
<i>Centella asiatica</i> Urban	雷公根	12110,12925	
<i>Coniselinum morrisonense</i> Hayata	玉山鬱柱芎	13144	
<i>Hydrocotyle nepalensis</i> Hook.	乞食碗	11606	
<i>Hydrocotyle setulosa</i> Hayata	阿里山天胡荽	11566,12228,13313,12386 ,12184	
<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	天胡荽	12078	
<i>Oreomyrrhis involucrata</i> Hayata	山薰香	11967,12878	
<i>Pimpinella niitakayamensis</i> Hayata	玉山茴芹	10447,10429,10476,11963 ,12837	
<u>Urticaceae</u>			
<i>Boehmeria taiwaniana</i> Nakai & Satake ex Satake	小苧麻	12375	
<i>Boehmeria zollingeriana</i> Wedd.	長葉苧麻	11763	
<i>Chenopainia cuspidata</i> Wight	蟲蠅麻	13377	
<i>Debregeasia edulis</i> (Sieb. & Zucc.) Wedd.	水麻	11624,11695,11684	
<i>Elatostema edule</i> Rob.	闊葉樓梯草	11449	
<i>Elatostema lineolatum</i> Forst. var. <i>major</i> Thwait.	冷清楚	12353	
<i>Elatostema minutum</i> Hayata	縮莖樓梯草	11584,10466	
<i>Elatostema sessile</i> Forst. var. <i>cuspidatum</i> Wedd.	樓梯草	12923	
<i>Girardinia formosana</i> Hayata	台灣蝎子草	12707	
<i>Gonostegia hirta</i> (Blume) Miq.	糯米團	11580,11596,12076,12302	
<i>Leptoptera pterostigma</i> pterostigma.	咬人狗	11205	
<i>Nanocnide japonica</i> Blume	花點草	12229	
<i>Pilea brevicornuta</i> Hayata	短角冷水麻	11696,12717	
<i>Pilea distachys</i> Yamamoto	微齒冷水麻	12219	
<i>Pilea kankaoensis</i> Hayata	恆春冷水麻	12141,12377,12365,11502 ,12256	
<i>Pilea matsudai</i> Yamamoto	細尾冷水麻	11499	
<i>Pilea petiolaris</i> (Sieb. & Zucc.) Blume	長柄冷水麻	12705	
<i>Pilea stipulosa</i> Miq.	圓瓣冷水麻	12341	
<i>Pilea wattersii</i> Hance	中華冷水麻	12351,11521	
<i>Pouzolzia elegans</i> Wedd. var. <i>formosana</i> Li	水雞油	12390,12410,11455,13347	

<i>Procris laevigata</i> Blume	烏來麻	12357
<i>Urtica thunbergiana</i> Sieb. & Zucc.	蕁麻	13356
<i>Boehmeria densiflora</i> Hook.	密花苧麻	12142,11500,13386
<u>Valerianaceae</u>		
<i>Triplstegia glandulifera</i> Wall	三葉花草	12463
<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	鐵莖楓草	11815
<u>Verbenaceae</u>		
<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe	杜虹花	12268
<i>Callicarpa pilosissima</i> Maxim.	細葉紫珠	11185,12350,12685
<i>Callicarpa rendeiensis</i> Hayata	大葉紫珠	10497
<i>Clerodendrum trichotomum</i> trichotomum.	海州常山	11769
<i>Verbena officinalis</i> L.	馬鞭草	11551,12300
<i>Vitex quinata</i> F. N. Williams	山埔姜	12238
<u>Violaceae</u>		
<i>Viola caespitosa</i> D. Don	箭葉堇菜	13014,12679,12410,13448
<i>Viola diffusa</i> Ging.	茶匙黃	11588
<i>Viola formosana</i> formosana	台灣堇菜	116362,13371,11622,12558
<i>Viola rupicola</i> Elmer	喜岩堇菜	13380,11694
<u>Vitaceae</u>		
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> trautv.	山葡萄	11774,12203,12116,11036 ,12383,12348,13348
<i>Cayratia japonica</i> Gagnep.	虎薑	11165,11528
<i>Tetrastigma dentatum</i> Li	三角鼈草	11483
<i>Tetrastigma formosanum</i> Gagnep.	三葉崖爬藤	11418,12112,11110,12362
<i>Tetrastigma umbellatum</i> Nakai	台灣崖爬藤	12234
<u>Vitariaceae</u>		
<i>Antrophyum formosanum</i> Hiern.	台灣車前蕨	3035,3036,8115,
<i>Antrophyum obovatum</i> Bak.	車前蕨	3428,10106,k12176,
<i>Antrophyum parvulum</i> Blume	無柄車前蕨	k13226,
<i>Vittaria flexuosa</i> Fee	書帶蕨	3411,4846,4712,4932
<i>Vittaria teeniophylla</i> Copel.	廣葉書帶蕨	4950,8327,
<i>Vittaria zosterifolia</i> Willd.	垂葉書帶蕨	k12278,k11488,
<u>Zingiberaceae</u>		
<i>Alpinia shimadae</i> Hayata	七星山薑	11623