

## 金門地區昆蟲相之調查研究

范義彬<sup>(1, 4)</sup>、楊平世<sup>(2)</sup>、何逸民<sup>(3)</sup>

(收稿日期：2000年3月21日；接受日期：2000年5月9日)

### 摘要

自民國86年10月至87年6月止，以160W水銀燈光誘引夜間昆蟲，畫間則以掃網採集日行性昆蟲並採集鱗翅目幼蟲，紀錄其食草。幼蟲攜回實驗室飼養至成蟲，以便鑑定。迄今已鑑定的昆蟲，總共增加了10目37科177種，其中有夜蛾科5種、螟蛾科1種、尺蛾科1種、毒蛾科1種等4科8種為新紀錄種。鱗翅目幼蟲紀錄21科84種及其寄主植物有33科69種。本文列出金門地區的昆蟲及其寄主植物名錄，並就其植物檢疫、生態保育等問題加以討論。

關鍵詞：金門地區、昆蟲相、寄主植物。

### 一、前言

金門乃和金門、烈嶼、大膽、二膽、猛虎嶼等19個島嶼為一縣，總面積為176.2平方公里，三面為大陸環繞，西距廈門外港約10公里，東距台灣約727公里，其地理位置位於大陸邊緣，與台灣本島有一相當之距離，因此該地區的生物相組成，會受到鄰近地區生物播遷的影響，地理的隔離及環境變化的影響，形成本身的特殊性。

然而由於金門孤懸海上，以往交通不便且受到軍事的管制，有關於昆蟲的研究並不多；正式發表有關昆蟲的文章有：金門林務所的李開盤和何逸民（1990）調查金門林木害蟲，張金成和童錦松（1995）調查金門農業害蟲，蝴蝶方面的調查研究比較多：范義彬和張玉珍（1990）、何逸民和許寬（1995）、李俊延和王效岳（1995），至於有關其他昆蟲的研究就比較少，有連日清（1980）調查金門的蜻蜓16種及連日清等（1995）調查金門的雙翅目蠅科昆蟲22種、汪良仲等（私人通訊）調查金門的龍蝨有20種，可是金門國家公園於民國85年正式成立，基於對生態保育和解說教育的目的，昆蟲相的基礎調查研究就顯得異常重要，而且近年來台灣與金門間的交通非常方

(1) 行政院農委會林業試驗所生物系，台北市104南海路53號。

(2) 國立台灣大學昆蟲學系，台北市106羅斯福路4段1號。

(3) 金門縣林務所，金門縣金沙鎮大洋村東山31號。

(4) 通信聯絡員。

便，動植物交流異常頻繁，對於昆蟲相的影響很大，也對解說教育、觀光休憩、生態保育，甚至於植物病蟲害管理、植物檢疫、外來生物引進等等都是非常重要的參考依據，是本研究計畫實施的最主要目的。

### 二、材料與方法

本研究自86年10月至87年6月止，以金門本島為主要調查範圍，每月選擇農曆月初，沒有月光的日子，在夜間以160W水銀燈泡和白色布幕誘集夜行性昆蟲，誘集的地點有二處：林務所森林遊樂區、太武山苗圃。畫間沿固定的調查樣線記錄所目擊之大型昆蟲種類，或以捕蟲網採集日間活動之昆蟲，調查地點有三處：林務所森林遊樂區、太武山遊覽步道、古崗翟山。亦調查鱗翅目的幼蟲寄主植物，在野外採集鱗翅目的幼蟲，紀錄其寄主植物，帶回實驗室中飼養，待其變成成蟲再做成標本，加以鑑定。

所採集的昆蟲標本均攜回實驗室中，製作針插乾燥標本，上述所有證據標本均存於林業試驗所森林生物系內。

### 三、結果

(一) 本研究所調查採集的昆蟲中已鑑定的種類較以往增加10目37科177種（附錄中有\*紀錄者），以鱗翅目17科125種為最多，同翅目有5科21種、鞘翅目有8科20種次之，其餘各目種類較少，均不及5%。其中鱗翅目夜蛾科的小劍地老虎 *Agrotis spinifera* Hubner、大地老虎（東京地老虎）*Agrotis tokionis* Butler、*Anomis lyona* (Swinhoe)、雙線赭夜蛾 *Carea angulata* (Fabricius)、*Wilemaniella angulata* (Wileman) 5種、螟蛾科的 *Terastia meticulosalis* Guenée 1種、尺蛾科的 *Scardamia aurantiacria* Bremer 1種、毒蛾科的弧星黃毒蛾 *Euproctis decussata* (Moore) 1種等共4科8種為新紀錄種。

(二) 鱗翅目昆蟲與植物間之關係：本計畫調查鱗翅目的幼蟲及其寄主植物已記錄了鱗翅目20科86種，佔全部鱗翅目昆蟲215種的40%，記錄的寄主植物共計33科69種（表1及附錄中有\*記號者）；其中屬於喬木型的有28種，灌木或木質藤本型22種，草本型19種。

### 四、結論與建議

(一) 由於人力與時間上的問題，本研究調查的範圍僅只限於金門本島，至於小金門及其他島嶼的昆蟲相尚未調查，期盼能在往後繼續調查研究，方能有一完整的瞭解。

(二) 金門地區已往昆蟲之記錄計有9目48科179種，以鱗翅目92種最多，其中蝴蝶有45種，其次以雙翅目27種、鞘翅目26種較多，其餘種類皆不超過20種，這

些絕大多數是農林作物或是衛生上的害蟲，其他則是蝴蝶、龍蝨的種類調查。本研究所調查採集的昆蟲中已鑑定的種類較以往增加 10 目 37 科 177 種，以鱗翅目蛾類之種類數量增加最多，這個結果可是金門的昆蟲相中以蛾類最多，或者是因筆者採集調查的方法所造成，因此建議今後就水棲昆蟲或是其他的調查方式進行調查研究，方能對金門昆蟲有更深入的認識瞭解。

表 1. 金門地區鱗翅目的幼蟲及其寄主植物科種調查表：

科別	種數	科別	種數	寄主植物	種數	寄主植物	種數	寄主植物	種數
夜蛾科	16	枯葉蛾科	2	大戟科	4	桑科	3	楊柳科	1
螟蛾科	10	毒蛾科	7	薊科	4	英竹桃科	4	樟科	2
尺蛾科	10	鳳蝶科	7	木麻黃科	1	棟科	1	芸香科	2
天蛾科	4	粉蝶科	4	含羞草科	2	海桐科	1	木蘭科	3
天蠶蛾科	1	蛇目蝶科	1	蝶形花科	5	茜草科	2	鼠李科	1
家蠶蛾科	2	蛺蝶科	5	蘇木科	3	金縷梅科	1	禾本科	2
燈蛾科	3	小灰蝶科	4	薔薇科	5	松科	2	榆科	3
舟蛾科	1	弄蝶科	3	防己科	2	桃金娘科	3	錦葵科	3
刺蛾科	2	斑蝶科	2	百合科	1	藍雪科	1	芭蕉科	1
捲葉蛾科	1	避債蛾科	1	無患子科	1	馬兜鈴科	1	馬鞭草科	1
				梧桐科	1	羅漢松科	1	堇菜科	1

- (三) 金門昆蟲中的紅星斑蛺蝶、青帶鳳蝶、麝香鳳蝶、茄冬斑蛾、大斑豹紋尺蛾、青枯葉蛾等等與台灣所產的種類在外表形態上有明顯差異，應為不同的亞種；建議日後對於金門昆蟲之地理分佈進一步比較研究，以瞭解金門昆蟲相之重要性。
- (四) 昆蟲相之長期監測對於環境變遷、生態保育、植物病蟲害檢疫等等問題都是非常重要的、而且必須重視的基礎工作，建議在金門地區每隔三、五年便要做一次昆蟲監測，以瞭解環境變化或棲地破壞的情形。
- (五) 目前金門地區發現 2 種螢火蟲：大陸窗螢和條背螢，而螢火蟲是非常好的自然教育、生態保育、甚至環境監測的材料；大陸窗螢為陸生型螢火蟲，發生、分佈範圍較廣，在金門的林務所、楓林區、湖南、中山林等地均有發現；條背螢是水生型螢火蟲，發生的地區很窄、很集中，目前僅在珩厝老爺山莊、浦邊郊區、賢厝等地有發現；牠們對於環境的變化非常敏感，因此棲地的保育工作非常重要，建議在棲地的保護、教育宣導上著手，落實保育工作。
- (六) 麝香鳳蝶幼蟲唯一的寄主植物是馬兜鈴科的馬兜鈴，目前馬兜鈴僅在大武山地區有發現，族群數量並不多，而且馬兜鈴是當地人所使用的一種中藥藥材，有採集的壓力，對麝香鳳蝶會有迫切性的生存威脅，因此有必要特別重視其保育的問題。
- (七) 取食柳樹的紅擬斑蛺蝶、香蕉的香蕉弄蝶、水黃皮的琉球絨毛弄蝶、黑板樹的綠

翅褐緣野螟、鳳凰木和盾柱木的鳳凰木夜蛾等等鱗翅目昆蟲，這些昆蟲在金門的發生，可能是隨這些外來植物引進而來的，並非金門原有的昆蟲。因此在引進外來植物時，植物檢疫的問題必須特別注意；因此在環境綠化或防風造林所需的植栽應盡量取自金門本地，不要自外地進口，以避免引入外來昆蟲，造成植物病蟲害的大發生、作物的經濟損失及生態的破壞。

- (八) 在金門的昆蟲之中，有毒昆蟲的種類有鱗翅目的毒蛾科（例如：黑角舞蛾、小白紋毒蛾、松毒蛾、台灣黃毒蛾、榕透翅毒蛾）、枯葉蛾科（例如：松毛蟲、青枯葉蛾）、刺蛾科（例如：黃刺蛾、黑點刺蛾、麗綠刺蛾、雙線刺蛾）、燈蛾科苔蛾亞科（例如：烏閃燈蛾），以及胡蜂科的黃腰虎頭蜂；其中以五月間烏閃燈蛾在大武山遊樂地區有大量發生，黃刺蛾、黑點刺蛾最常在行道樹及校園的楓香、台灣欒樹上發生，對遊客及學童會有危害影響，須特別注意。

## 五、誌謝

本研究之進行承蒙金門國家公園管理處之經費支持，本計畫在執行的過程當中最為困難、也最為複雜的部分便是昆蟲種類的鑑定，因為昆蟲種類繁多複雜，但是非常感謝許多年輕的昆蟲學家協助昆蟲的鑑定，才能順利執行本計畫；謹此列出下列協助各種分類鑑定的專家學者：台大植病系李春霖先生（金龜子科）、汪良仲先生（龍蝨科）、羅四維先生（燈蛾科鹿子蛾亞科）、賴郁雯小姐（螢科）、農試所翁振宇先生（蚧蟲總科）、林試所葉文琪先生（蜻蛉目）、張玉玲小姐（直翅目蟋蟀科），以及金門林務所張所長金成和林務所同仁在調查研究期間給與許多幫忙協助，在此表達最高的謝意。

## 六、引用文獻

- 李玲玲、林宜靜，1994。金門地區自然資料基礎調查與保育方針之研究野生動物資源，國家公園學報，5(1): 1-20。
- 李俊延、王效岳，1995。金門馬祖蝴蝶，省立博物館，共 343 頁。
- 李開盤、何逸民，1990。金門林木害蟲，金門林務所，共 60 頁。
- 何逸民、許寬，1995。金門的彩蝶，金門林務所，共 45 頁。
- 范義彬、張玉珍，1990。金門蝴蝶相之研究，省博年刊，33: 1-16。
- 張金成、童錦松，1995。金門地區主要作物病蟲害圖鑑，金門農試所，共 76 頁。
- Lien, Jih Cing, 1980. Common Damselflies and Dragonflies of the Quemoy Islands (Odonata; Zygoptera, Anisoptera), Bull. Soc. Entomol. 15: 115-126.
- Lien, Jih Cing, Chang-Chi Lin, Ming-Hui Weng and Chuan Chin. 1997. Biting midges of the genus Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) from Kinmen Is. (Quemoy). J. Taiwan Mus. 49(2): 117-135
- Wang, L. J., P. S. Yang & M. Sato, Dytiscidae Fauna of Kinmen. Japan J. Sys. Entomol. (unpublished)

**Survey on Insect Fauna of Kinmen Island**Yi-Bin Fan<sup>(1, 4)</sup>, Ping-Shih Yang<sup>(2)</sup> and Yi-Min Ho<sup>(3)</sup>

(Manuscript received 21 March 1999; accepted 09 May 2000)

**ABSTRACT:** Mercury-vapor lamps (160W) were used to attract nocturnal insects in Kinmen Island, during a period from October 1997 to June 1998. Diurnal insects were collected by sweep nets. Lepidoptera larvae were also collected and reared them until their emergence. At least 10 orders, 37 families and 177 species have been found to the insects' fauna. There are 5 species of Noctuidae, 1 species of Pyralidae, 1 species of Geometridae and 1 species of Lymantriidae, which are new recorded to Taiwan. There are 21 families and 84 species of Lepidoptera larvae and 34 familes 69 species hostplants been collected. A list of Kinmen insects is provided. The problems of plant inspection and bio-conservation are discussed.

**KEYWORDS:** Kinmen area, Insect fauna, Host plants.**附錄：金門地區昆蟲及其寄主植物名錄**

註：'\*'本研究新增加種類；'◎'新紀錄種。

昆蟲學名	寄主植物
蜻蜓目 Odonata	
蟌科 Coenagrionidae	
生粉蟌 <i>Agriocnemis femina oryzae</i> Lieftinck	
橙尾蟌 <i>Agriocnemis pygmaea</i> (Rambur)	
鮮藍蟌 <i>Cercion sexlineatum</i> (Selys)	
琉球紅腹蟌 <i>Ceriagrion latericum ryukyuianum</i> Asahina	
青紋蟌 <i>Ischnura senegalensis</i> (Rambur)	
溝蟌科 Platycnemididae	
環紋溝蟌 <i>Copera ciliata</i> (Selys)	
春蟌科 Gomphidae	
葉尾黃蟌 <i>Iotinogomphus clavatus</i> (Fabricius)	
蜻蟌科 Aeschnidae	
銀蜻蟌 <i>Anax parthenops julius</i> Brauer	
蜻蛉科 Libellulidae	
粗腰蜻蛉 <i>Acisoma panorpoides panorpoides</i> Bambur	
細黃蜻蛉 <i>Brachythemis contaminata</i> (Fabricius)	
猩紅蜻蛉 <i>Crocothemis servilia</i> (Drury)	
細小蜻蛉 <i>Diplacodes trivialis</i> (Rambur)	
薄翅蜻蛉 <i>Pantala flavescens</i> (Fabricius)	
明腰蜻蛉 <i>Pseudothemis zonata</i> (Burmeister)	
飴色蜻蛉 <i>Tholymis tillarga</i> (Fabricius)	
紫紅蜻蛉 <i>Trithemis aurora</i> (Burmeister)	
*杜松蜻蛉 <i>Orithetrum sabina</i> (Drury)	
鱗翅目 Lepidoptera	
夜蛾科 Noctuidae	
三點粗腳夜蛾 <i>Achana janata</i> Linnaeus	蓖麻*
桃劍紋夜蛾 <i>Acronicta intermedia</i> Warren	桃樹*, 山櫻花*
*煩夜蛾 <i>Aedia leucomelas</i> (Linnaeus)	
*白條夜蛾 <i>Agrapha albostriata</i> (Bremer & Greene)	加拿大蓬草*
◎小劍地老虎 <i>Agrotis spinifera</i> Hubner	
◎大地老虎（東京地老虎） <i>Agrotis tokionis</i> Butler	
*暗灰夜蛾 <i>Aletia consanguis</i> (Guen'ee)	
*銀紋粘夜蛾 <i>Aletia owadai</i> Sugi	
*小造橋夜蛾 <i>Anomis flava</i> (Fabricius)	金牛時花*
◎ <i>Anomis lyona</i> (Swinhoe)	
*橋夜蛾 <i>Anomis mesogona</i> (Walker)	寒梅*
*干熱夜蛾 <i>Anticarsia irrorata</i> (Fabricius)	田菁*
*暗褐委夜蛾 <i>Athetis stellata</i> (Moore)	
*胞短櫛夜蛾 <i>Brevipecten consanguis</i> Leech	

(1) Council of Agriculture. Forestry Research Institute. 53 Nan Hai Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.

(2) Department of Entomology, Taiwan University, Taipei, Taiwan, R.O.C.

(3) Kinmen Forest Bureau. 31 Tonshan, Tayin Village, Kinshai Town, Kinmen Co. R.O.C.

(4) Corresponding author.

◎雙線赭夜蛾 <i>Carea angulata</i> (Fabricius)*		*短帶三角夜蛾 <i>Trigonodes hyppasia</i> (Cramer)	
*間赭夜蛾 <i>Carea intemifusca</i> Hampson		*掌夜蛾 <i>Tiracala aureata</i> Holloway	馬纓丹*
*南方蝶夜蛾 <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday)		*梨紋黃夜蛾 <i>Xanthodes transversa</i> Guen'ee	野棉花* 木芙蓉*
*條首夜蛾 <i>Craniophora fasciata</i> (Moore)	桂花*	◎ <i>Wilemaniella angulata</i> (Wileman)	
*隱巾夜蛾 <i>Dysgonia joviana</i> (Stoll)		*隱紋夜蛾 <i>Zonoplusia ochreata</i> (Walker)	
*直線巾夜蛾 <i>Dysgonia onelia</i> (Guen'ee)		螟蛾科 Pyralidae	
*玫瑰色鑽夜蛾 <i>Earias roseifera</i> Butler		*華麗野螟 <i>Agathodes ostentalis</i> Hubner	刺桐*
變色夜蛾 <i>Enmonodia vespertilio</i> (Fabricius)	大葉合歡	柳捲葉螟 <i>Botyodes diniasalis</i> Walker	垂柳
*魔目夜蛾 <i>Erebis ephesperis</i> (Hubner)	菝葜	*桑絹野螟 <i>Diaphania pyloalis</i> (Walker)	小葉桑*
*南夜蛾 <i>Ericeia inangalata</i> (Guenee)	蔓頭果*, 木麻黃*	*雙點絹野螟 <i>Glyphodes bivitralis</i> Guen'ee	雀榕*, 榕樹*
*迴獵夜蛾 <i>Eublemma anachoresis</i> (Wallengren)		*甜菜玉帶野螟 <i>Hymenia recurvalis</i> Guen'ee	楓香*
*三線獵夜蛾 <i>Eublemma baccalix</i> (Swinhoe)		*綵葉叢螟 <i>Locastra muscosalis</i> Walker	瓜類
*斜紋獵夜蛾 <i>Eublemma quadrapex</i> (Hampson)		瓜螟 <i>Margaronia indica</i> Saunders	豆類
楓香尾夜蛾 <i>Eutelia adulatricoides</i> (Mell)	楓香	豆莢野螟 <i>Maruca testulalis</i> Geyer	水黃皮*
*枯葉夜蛾 <i>Eudocima tyrannus</i> (Guene'e)	防己科植物	*棉捲葉野螟 <i>Notarcha derogata</i> (Fabricius)	青桐*
*艷葉夜蛾 <i>Eudocima salaminia</i> (Fabricius)	防己科植物	*甘蕩臺野螟 <i>Omphisa anastomosalis</i> (Guenee)	甘蕩
*帶三角夜蛾 <i>Grammodes geometrica</i> (Fabricius)		甘蕩螟蛾 <i>Omphisa illisalis</i> Walker	甘蕩
*喉灰夜蛾 <i>Hadena rivularis</i> (Fabricius)		*樟綵葉螟 <i>Orthaga oliracea</i> (Warren)	樟*
玉米穗蛾 <i>Helicoverpa armigera</i> Huber	玉米, 高粱, 豆類, 瓜類	玉蜀黍螟蛾 <i>Ostrinia furnacalis</i> Hubner	玉蜀黍, 高粱, 茄科, 豆
*煙草夜蛾 <i>Helicoverpa assulta</i> (Guen'ee)		白蠟絹野螟 <i>Palpita nigropunctalis</i> (Bremer)	光臘樹, 桂花*
*木夜蛾 <i>Hulodes caranea</i> (Cramer)	大葉合歡*	綠翅褐緣野螟 <i>Parotis margarita</i> (Hampson)	黑板樹*
*馬纓丹長鬚夜蛾 <i>Hypena laceratalis</i> Walker	馬纓丹*	*山黃梔野螟 <i>Protonoceras capitalis</i> (Fabricius)	山黃梔*
*暗翅擬問夜蛾 <i>Hypersynoides submarginata</i> (Walker)		◎ <i>Terastia meticulosalis</i> Guen'ee	
烏白偽切翅夜蛾 <i>Iscadia inexacta</i> (Walker)	烏白*	尺蛾科 Geometridae	
*白點粘夜蛾 <i>Leucania loreyi</i> (Duponchel)		*夾竹桃豔青尺蛾 <i>Agathia lycaenaria</i> (Kollar)	夾竹桃*, 羊角拗*
*玉粘夜蛾 <i>Leucania yu</i> Guen'ee		*淡灰大尺蛾 <i>Amraica superans</i> (Butler)	
*毛跗夜蛾 <i>Mocis frugalis</i> (Fabricius)		*腎斑尺蛾 <i>Ascotis selenaria</i> (Denis & Schiffermller)	紫金牛科植物*
*贊巾夜蛾 <i>Ophisma gravata</i> Guen'ee		*點紋灰尺蛾 <i>Caroria sublavaria</i> (Guen'ee)	月橘*
* <i>Ophisma gravata</i> Guen'ee		雙斑短尾尺蛾 <i>Chiasmia vagabunda</i> Inoue	銀合歡*
*鳥嘴壹夜蛾 <i>Oraesia excavata</i> Butler	千金藤*	*苦棟尺蛾 <i>Cleora repulsaria</i> (Walker)	苦棟*
*鳳凰木夜蛾 <i>Pericyma cruegeri</i> (Butler)	盾柱木*, 凤凰木*	*星斑尺蛾 <i>Cusiala boarmioides</i> (Moore)	
*肖金夜蛾 <i>Plusiodonta coelonota</i> (Kollar)	防己科植物	*雙點褐姬尺蛾 <i>Discoglypha hampsoni</i> (Swinhoe)	榕樹*
*波紋裳夜蛾 <i>Polydesma boarmoides</i> Guen'ee		*缺口姬尺蛾 <i>Gnamptoloma aventiaria</i> (Guen'ee)	
*粘蟲 <i>Pseudaletia separata</i> (Walker)		*縱帶明波尺蛾 <i>Gymnoscelis tristrigosa</i> (Butler)	海桐*
*酒夜蛾 <i>Psimada quadripennis</i> Walker		*點邊截翅尺蛾 <i>Heterocallia temeraria</i> (Swinhoe)	
梨偽毒蛾 <i>Selepa celtis</i> Moore	茄冬	*柑桔尺蛾 <i>Hyposidra talaca</i> (Walker)	昭和草*
旋目夜蛾 <i>Spirama helicina</i> (Hubner)	大葉合歡	*大斑豹紋尺蛾 <i>Obeidia tigrata tigrata</i> (Guen'ee)	
* <i>Spodopter cilium</i> Guen'ee		*白粗尾尺蛾 <i>Ourapteryx clara</i> Butler	
甜菜夜蛾 <i>Spodoptera exigua</i> Huber	玉米, 高粱, 豆類, 甘藍	粉尺蛾 <i>Pingasa aignerii</i> Prout	楓香
*斜紋夜蛾 <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)	蓖麻*	*池端粉尺蛾 <i>Pingasa secreta</i> Inoue	
*肖毛翅夜蛾 <i>Thyas juno</i> (Dalman)		*南方鬚尺蛾 <i>Sauris interruptaria</i> (Moore)	烏白, 竹柏*
*白斑陌夜蛾 <i>Trachea auriplena</i> (Walker)	火炭母草*	◎ <i>Scardamia aurantiaciaria</i> Bremer	
大豆擬尺蛾 <i>Trichoplusia ni</i> Hubner	豆類, 瓜類, 甘藍, 白菜	樟青尺蛾 <i>Thalassodes subquadraria</i> Inoue	樟樹*, 濟楠樹

*赤邊線尺蛾 <i>Timandra convectaria</i> Walker	
三角尺蛾 <i>Trigonoptila latimarginaria</i> (Leech)	樟
天蛾科 Sphingidae	
*絨緣天蛾 <i>Angonyx testacea</i> (Walker)	雜屏藤*
*圓角錐天蛾 <i>Aspledon hyas</i> (Walker)	山黃梔*
*大透翅天蛾 <i>Cephonodes hylas</i> (Linnaeus)	甘藷, 豉牛花, 茄子, 番茄
蝦殼天蛾 <i>Herse convolvuli</i> Linnaeus	
*茜草后紅斜線天蛾 <i>Hippotion boerhaaviae</i> (Fabricius)	桃樹
葛氏六點天蛾 <i>Marumba gaschkevitschii gressitti</i>	雜屏藤*
*佛瑞茲長喙天蛾 <i>Macroglossum fritzii</i> R. & J.	雜屏藤
*黑長喙天蛾 <i>Macroglossum pyrrhostictum</i> (Butler)	雜屏藤*
*彎帶長喙天蛾 <i>Macroglossum sitiene</i> (Walker)	光臘樹
*霜降天蛾 <i>Psilogramma menephron</i> (Cramer)	
青背斜紋天蛾 <i>Theretra nessus</i> (Drury)	
天蠶蛾科 Saturniidae	
楓蠶(四黑目天蠶) <i>Eriogyna pyretorum</i>	楓香*, 桧樹*, 榕樹*
眉紋天蠶蛾 <i>Samia cynthia walkeri</i> (C. & R. Fe.)	烏臼
家蠶蛾科 Bombycidae	
黑點白蠶蛾 <i>Ernolatia moorei</i> (Hutton)	榕樹*, 黃金榕
無花果家蠶蛾 <i>Ocinara varians</i> Walker	榕樹*, 黃金榕
燈蛾科 Arctiidae	
*黃頭鹿子蛾 <i>Amata edwardsii</i> (Butler)	
*雙黃頭鹿子蛾 <i>Amata fortunei matsumurai</i>	
*明窗鹿子蛾 <i>Amata hirayamae</i> Matsumura	
*紋散麗燈蛾 <i>Argina argus</i> Kollar	
*伊貝鹿子蛾 <i>Ceryx imao</i>	
*黑條灰燈蛾 <i>Creationotos gangis</i> (Linnaeus)	
*八點燈蛾 <i>Creationotos transiens</i> (Walker)	霍香蘭*
*異美苔蛾 <i>Eilema antica</i> (Walker)	
*斑腹鹿子蛾 <i>Eressa confinis finitima</i>	
*安土苔蛾 <i>Miltochristista aberrans</i> Butler	昭和草*
*粉蝶燈蛾 <i>Nyctemera adversata</i> (Schaller)	
*後凸蝶燈蛾 <i>Nyctemera formosana</i> (Swinhoe)	紫背草*
*六斑蝶燈蛾 <i>Nyctemera lacticinia</i> (Cramer)	
*烏閃苔蛾 <i>Paraona staudingeri</i> Alpheraky	
*赤腹污燈蛾 <i>Spilarctia seriatopunctata</i> (Motshulsky)	濕地松*, 琉球松*, 黑松
*擬三色星燈蛾 <i>Utetheisa lotrix</i> (Cramer)	茄冬*, 桃金娘*
枯葉蛾科 Lasiocapidae	禾本科植物
松毛蟲 <i>Dendrolimus punctatus</i> Walker	
*平緣枯葉蛾 <i>Gastropacha pardalis</i>	
青枯葉蛾 <i>Trabala vishnou</i> Lefebure	
毒蛾科 Lymantriidae	
*橙褐毒蛾 <i>Aroa substrigosa</i> Walker	

松茸毒蛾 <i>Dasychira axutha</i> Collenette	溫地松*
◎弧星黃毒蛾 <i>Euproctis decussata</i> (Moore)	榕樹*
綠點黃毒蛾 <i>Euproctis fraterna</i> (Moore)	楓香
基班黃毒蛾 <i>Euproctis lubecula</i> Wileman	蓖麻*, 紅梅消*
*綠黃毒蛾 <i>Euproctis scintillans</i> (Walker)	蓖麻*
台灣黃毒蛾 <i>Euproctis taiwana</i> (Shiraki)	
*L紋褐舞蛾 <i>Lymantria kosemonis</i> Strand	
黑角舞蛾 <i>Lymantria xyloina</i> Swinhoe	木麻黃*, 楓香*, 相思樹
小白紋毒蛾 <i>Orgyia postica</i> (Walker)	木麻黃*, 楓香, 相思樹, 蓖麻
榕透翅毒蛾 <i>Perina nuda</i> (Fabricius)	榕樹*, 雀榕, 菩提樹
舟蛾科 Notodontidae	
尖鉢舟蛾 <i>Cerura kondyia</i>	垂柳*
分月扇舟蛾 <i>Clastera anastomosis</i> (Linnaeus)	
刺蛾科 Limacodidae	
雙線刺蛾 <i>Cania bilineata</i> (Walker)	茄冬
黃刺蛾 <i>Monema flavescens</i> Walker	楓香*, 垂柳*, 烏臼
麗緣刺蛾 <i>Parasa lepida</i> (Cramer)	烏臼
黑點刺蛾(扁刺蛾) <i>Thosea sinensis</i> (Walker)	楓香, 檉樹, 烏臼*, 苦楝*
小菜蛾科 Plutellidae	
小菜蛾 <i>Plutella xylostella</i> Linnaeus	十字花科植物
鳥羽蛾科 Pterophoridae	
甘藷鳥羽蛾 <i>Ochyrotica concursa</i> Nalsingham	甘藷
木蠹蛾科 Zeuzeridae	
咖啡木蠹蛾 <i>Zeuzera coffeae</i> Nieth	木麻黃, 楓香, 相思樹
捲葉蛾科 Tortricidae	
甘藷小蛾 <i>Brachmia macroscopa</i> Meyrick	甘藷
*馬桑捲葉蛾 <i>Strepsiarates coriae</i>	白千層*, 檜樹*
潛葉蛾科 Lyonetiidae	
甘藷潛葉蛾 <i>Bedellia ferenodes</i> Meyrick	甘藷
柑桔潛葉蛾 <i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton	柑桔
避債蛾科 Pschidae	
大避債蛾 <i>Clania pryeri</i> Leech	茄冬, 木麻黃, 楓香, 相思樹
斑蛾科 Zygaenidae	
茄冬斑蛾 <i>Histia rhodope</i> Moore	茄冬
鳳蝶科 Papilionidae	
麝香鳳蝶 <i>Byasa alcinous</i> Klug	馬兜鈴*
黃邊鳳蝶 <i>Chilasa clytia</i> Linnaeus	濃槁樹*
綠斑鳳蝶 <i>Graphium agamemnon</i> Lin.	含笑花*, 玉蘭花*, 長葉暗羅*
青帶鳳蝶 <i>Graphium sarpedon connectens</i> (Fru.)	樟樹*, 濟槁樹*
白紋鳳蝶 <i>Papilio helenus</i> Linnaeus	芸香科植物
*大鳳蝶 <i>Papilio memnon</i>	芸香科植物*
大琉璃紋鳳蝶 <i>Papilio paris paris</i> Linnaeus	芸香科植物
黑鳳蝶 <i>Papilio protenor</i>	芸香科植物*

鳥鵝鳳蝶 <i>Papilio polyctor</i> Boisduval	芸香科植物	波紋小灰蝶 <i>Lampides boeticus boeticus</i> Linnae	豆類的果實*
玉帶鳳蝶 <i>Papilio polytes</i>	芸香科植物	*角紋小灰蝶 <i>Syntarucus plinius</i> Fabricius	烏面馬*
柑桔鳳蝶 <i>Papilio xuthus</i> Linnaeus	野花椒*,雙面刺*	三星雙尾燕蝶 <i>Spindasis syama</i> Horsfield	
粉蝶科 Pieridae		*棋石小灰蝶 <i>Taraka hamada</i>	
淡黃蝶 <i>Catopsilia pomona</i> (Fabricius)	職刀木,阿勃勒	沖泡小灰蝶 <i>Zizeeria maha opalina</i> Pouj	黃花酢醬草
水青粉蝶 <i>Catopsilia pyranthe</i> (Linnaeus)	望江南*	弄蝶科 Hesperiidae	
荷氏黃蝶 <i>Eurema hecate hobsoni</i> (Butler)	雀梅藤*,田菁*,銀合歡*	小黃斑弄蝶 <i>Ampittia dioscorides</i> (Fabricius)	
台灣紋白蝶 <i>Pieris canidia</i> (Linnaeus)	十字花科植物*	*台灣單帶弄蝶 <i>Borbo cinnara</i> Wallace	
紋白蝶 <i>Pieris rapae crucivora</i> Boisduval	十字花科植物*	香蕉弄蝶 <i>Eriomota torus</i> Evans	香蕉*
斑蝶科 Danaidae		無紋弄蝶 <i>Caltonis bromus</i>	
*樟斑蝶 <i>Anosia chrysippus</i>	馬利筋*	*琉球絨毛弄蝶 <i>Hasora chromus chromus</i> Cramer	水黃皮*
無瑕紫斑蝶 <i>Euploea core amymone</i> Godt	夾竹桃*	單帶弄蝶 <i>Parnara guttata</i>	禾本科植物
*端紫斑蝶 <i>Euploea mulciber</i>	榕樹	*姬單帶弄蝶 <i>Parnara naso</i>	
金門紫斑蝶 <i>Euploea midamus</i> (Linnaeus)		*台灣大褐弄蝶 <i>Pelopidas conjuncta</i> (Herrick-Schaffer)	禾本科植物*
青斑蝶 <i>Parantica sita sita</i> Kollar		*花弄蝶 <i>Pyrgus maculatus</i> Bremer & Grey	懸鉤子類
琉璃青斑蝶 <i>Radena similis</i> (Linnaeus)		埔里紅弄蝶 <i>Telicota ancilla</i>	禾本科植物
黑脈桿斑蝶 <i>Salatura gentia</i> (Cramer)		竹紅弄蝶 <i>Teliccota ohara</i>	
蛇目蝶科 Satyridae		鞘翅目 Coleoptera	
樹蔭蝶 <i>Melanitis leda</i> (Linnaeus)	禾本科植物*	金花蟲科 Chrysomelidae	
圓翅單眼蛇目蝶 <i>Mycalesis mineus</i>	禾本科植物	狼葉蟲 <i>Coraspisoma dauricwn</i> Mannerheim	
*大波紋蛇目蝶 <i>Ypthima formosana</i> Frahstorfer		黃條葉蚤 <i>Phyllotreta striolata</i> Fabricius	
蛱蝶科 Nymphalidae		*葡萄十點葉甲 <i>Oides decempunctata</i>	山葡萄*
黑端豹斑蝶 <i>Argyreus hyperbius</i>	堇菜科植物*	天牛科 Cerambycidae	
*樟蛺蝶 <i>Ariadane ariadne</i>	蕓麻	星天牛 <i>Anoplophra macularia</i> (Thomson)	木麻黃*,楓香,相思樹
白三線蝶 <i>Athyra perius</i>	慢頭果*	*六星白天牛 <i>Olenecamptus bilobus</i>	
台灣黃斑蛺蝶 <i>Cupha erymanthis</i>	朴樹*,沙楠子樹*	*	
紅星斑蛺蝶 <i>Hestina assimilis</i> Linnaeus	金牛時花*	<i>Rhytidodera integra</i> Kolbe	
琉璃紫蛺蝶 <i>Hypolimnas bolina</i>		*雙條天牛 <i>Xystrocera globosa</i> (Olivier)	相思樹*
灰擬蛺蝶 <i>Junonia artites</i> (Linnaeus)	菝葜*	叩頭蟲科 Elateridae	
琉璃蛺蝶 <i>Kaniska canace</i> (Fruhstorfer)	柳樹	全針蟲 <i>Melanotus tamsuyensis</i> Bates	
紅擬豹斑蝶 <i>Phalanta phalantha</i> (Drury)		金龜子科 Scarabaeoidae	
孔雀紋蛺蝶 <i>Precis almana almana</i> (Linnaeus)	車前草	台灣青銅金龜 <i>Anomala expansa</i> Bates	
孔雀青紋蛺蝶 <i>Precis orithya</i>	苧麻	*赤角銅金龜 <i>Anomala ignipes</i> Lin	
*黃三線蝶 <i>Symbrenthia javanus</i>	鼠麴草	*鉛色齒爪鮑金龜 <i>Holotrichia plumbea</i> Hope	
姬紅蛺蝶 <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus)	苧麻	*安南絹金龜 <i>Maladera annamensis</i> (Moser)	
紅蛺蝶 <i>Vanessa indica</i> (Herbst)		螢科 Lampyridae	
銀斑小灰蝶科 Curetidae		*條背螢 <i>Luciola substriata</i> Gorham	
*銀斑小灰蝶 <i>Curetis acuta acuta</i> Moore		*台灣窗螢 <i>Lychnuris analis</i> (Fabricius)	
小灰蝶科 Lycaenidae	山黃施的果實*	象鼻蟲科 Curculionidae	
紫燕蝶 <i>Arhopala bazalus turbata</i> (Butler)	山螞蝗*	甘藷蟻象 <i>Cylas formicarius</i> Fabricius	甘藷
綠底小灰蝶 <i>Artipe eryx</i> (Linnaeus)	豆類的果實	鍬形蟲科 Lucanidae	
*霧社燕蝶 <i>Ereris argiades hellotia</i> Menetries		*矮鐵形蟲 <i>Figulus binodulus</i> Waterhouse	
琉璃波紋小灰蝶 <i>Jamides bochus</i> Fruhstorfer		步形蟲科 Carabidae	
		*黑牙步行蟲 <i>Scarites sulcatus</i> Olivier	

\*青胸後斑步行蟲 *Chlaenius bioculatus* Motschulsky

虎甲蟲科 Cicindelidae

\*淡紋虎甲蟲 *Cicindela elisae reductelineata* Horn

\*白緣虎甲蟲 *Cicindela yodo* Nakane

龍蝨科 Dytiscidae

安達曼扁龍蝨 *Copelatus andamanicus* Regimbart

暗色扁龍蝨 *Copelatus tenebrosus* Regimbart

紅邊大龍蝨 *Cybister sugillatus* Erichson

點科三線大龍蝨 *Cybister tripunctatus* (Olivier)

橙斑大龍蝨 *Cybister rugosus* (MacLeay)

灰色龍蝨 *Eretes sticticus* (Linnaeus)

姬麗龍蝨 *Hydaticus rhantoides* Sharp

黃紋麗龍蝨 *Hydaticus vittatus* (Fabricius)

紅腹多節龍蝨 *Hydroglyphus flammulatus* (Sharp)

小多節龍蝨 *Hydroglyphus inconstans* (Regimbart)

奄美多節龍蝨 *Hydroglyphus amamiensis* (Sato)

尖尾圓龍蝨 *Hydrovatus acuminatus* Motschulsky

東方球龍蝨 *Hyphydrus orientalis* Clark

條紋球龍蝨 *Hyphydrus lyratus* Swartz

麗球龍蝨 *Hyphydrus pulchellus* Clark

中華粒龍蝨 *Laccophilus chinensis* Boheman

夏普氏粒龍蝨 *Laccophilus sharpi* Regimbart

點科龍蝨 *Leiodytes perforatus*

偽無縫龍蝨 *Pseuduvarus vitticollis* (Bohemian)

姬龍蝨 *Rhantus suturalis* (MacLeay)

瓢蟲科 Coccinellidae

\*細紋裸瓢蟲 *Bothrocalvia albolineata* (Gyllenhal)

\*七星瓢蟲 *Coccinella septempunctata*

茄二十八星瓢蟲 *Henosepilachna vigintioctopunctata*

茄子, 龍葵\*

\*錫紋瓢蟲 *Lemnia biglagiata* (Swartz)

\*赤星瓢蟲 *Lemnia swinhoei* (Crotch)

\*六條瓢蟲 *Menochilus sexmaculata* Fabricius

\*隱斑瓢蟲 *Sospita oblongoguttata* (Linnaeus)

\*素鞘瓢蟲 *Thea cincta* Fabricius

半翅目 Hemiptera

椿象科 Pentatomidae

黃斑椿象 *Erthesina fullo* Thunbergii

葉椿象 *Eurydema pulchra* Westwood

龍眼椿象(荔枝) *Tessaratoma papillosa*

台灣欒樹

星椿象科 Pyrrhocoridae

\*赤星椿象 *Dysdercus cingulatus* Fabricius

軍佩蟲科 Tingitidae

台灣樟軍佩蟲 *Stephanitis aperta* Horvath

細葉金牛時花\*

樟

田鱉科 Belostomatidae

\*大田鱉 *Lethocerus indicus*

同翅目 Homoptera

蚜蟲總科 Aphidoidea

\*夾竹桃蚜 *Aphis nerii* Boyer de Fonscolombe

夾竹桃\*

偽菜蚜 *Lipaphis ery-simi* (Kaltenbach)

禾本科植物

黍蚜 *Longiunguis sacchari* Zehntner

榕樹\*

\*網體蚜 *Reticulaphis distylii fici* (Takahashi)

朴樹\*, 沙楠子樹\*

介殼蟲總科 Coccoidea

\*樟白介殼蟲 *Aulacaspis yabunikkei* Kuwana

樟\*

\*白蠟蚧 *Ceroplastes floridensis* Comstock

含笑花\*, 玉蘭花\*, 聖誕紅\*

\*紅蠟蚧 *Ceroplastes rubens* Maskell

黑松\*

\*新線小竹盾蚧 *Chuaspis neolinearis* (Takahashi)

木麻黃\*, 榕樹\*

\*草履蚧 *Drosicha corpulenta* (Kuwana)

蘇鐵\*

\*吹綿介殼蟲 *Icerya purchasi* Maskell

草海桐\*

\*黃吹綿蚧 *Icerya seychellorum* (Westwood)

落花生

\*棗片盾蚧 *Palatoria pergandei* Comstock

落花生

\*黃片盾蚧 *Palatoria proteus* Comstock

落冬\*

\*黃綠綿蚧 *Pulvinaria psidii* Maskell

黑松\*

\*咖啡硬蚧 *Saissetia coffeae* Signoret

蘇鐵\*

葉蟬總科 Jassoidea

落花生綠葉蟬 *Chlorita flarescens* Fab.

落花生

\*茄冬白翅葉蟬 *Erythroneura subrufa* (Motschulsky)

茄冬\*

木蟲科 Chermidae

高背木蟲 *Macrohomotoma gladiata* Kuwayama

榕樹

樟木蟲 *Trioza camphorae* Sasaki

樟

蟬科 Cicadidae

\*大褐蟬 *Cryptotympana mimica*

\*黑翅蟬 *Huechys sanguinea*

\*棕斑蟬 *Platyleura hilpa*

\*薄翅蟬 *Rihana ochracea* Walker

蜡蟬科 Fulgoridae

\*龍眼雞 *Fulgora candelaria* (Linnaeus)

龍眼, 荔枝

\*中華鼻蜡蟬 *Zanna chinensis* (Distant)

纓翅目 Thysanoptera

管薊馬科 Phlaeothripidae

榕樹薊馬 *Gynaikothrips uzeli* Zimmermann

榕樹

姬黃薊馬 *Scirtothrips dorsalis* Hood

螳螂目 Mantodea

螳螂科 Mantidae

\*寬腹螳螂 *Hierodula patellifera* Servile

直翅目 Orthoptera

蟋蟀科 Gryllidae	
台灣大蟋蟀 <i>Bracnytrupes portentosus</i> Lichtenstein	
*小扁頭蟋蟀 <i>Loxoblemmus equestris</i> Saussure	
* <i>Trigonidium haani</i> Saussure	
蝼蛄科 Gryllotalpidae	
蝼蛄 <i>Gryllotalpa africana</i> Palisot de Beauvois	
蝗科 Locustidae	
* <i>Gastrimargus marmoratus</i> Thunberg	
雙翅目 Diptera	
蠅科 Calliphoridae	
* <i>Chrysomya megacephala</i> Fabricius	
潛蠅科 Agromyzidae	
高粱潛蠅 <i>Atheviqona soccata</i>	高粱
薑潛蠅 <i>Phytobia cepae</i> Hering	薑
豆類葉潛蠅 <i>Phytomyza atricomis</i> Meigen	豆類
果實蠅科 Trypetidae	
東方果實蠅 <i>Dacus dorsalis</i> Handel	果實
瓜實蠅 <i>Dacus cucurbitae</i> Coquillett	瓜類果實
蠻科 Ceratopogonidae	
嗜蚊庫蠻 <i>Culicoides anophelis</i> Edwards	
荒川庫蠻 <i>Culicoides arakawai</i> (Arakawa)	
明斑庫蠻 <i>Culicoides circumscriptus</i> Kieffer	
環斑庫蠻 <i>Culicoides halonosticus</i> Wirth & Hubert	
哈氏庫蠻 <i>Culicoides huffi</i> Causey	
貴船庫蠻 <i>Culicoides kibunensis</i> Tokunaga	
班庫蠻 <i>Culicoides maculatus</i> (Shiraki)	
三原庫蠻 <i>Culicoides miharai</i> Kinoshita	
森下庫蠻 <i>Culicoides morisitai</i> Tokunaga	
日本庫蠻 <i>Culicoides nippomensis</i> Tokunaga	
裸鬚庫蠻 <i>Culicoides nudipalpis</i> Delfinado	
沖繩庫蠻 <i>Culicoides okinawensis</i> Amaud	
東方庫蠻 <i>Culicoides orientalis</i> Macfie	
嗜牛庫蠻 <i>Culicoides oxystoma</i> Kieffer	
鬚庫蠻 <i>Culicoides palpifer</i> Das Gupta & Ghosh	
趙黃庫蠻 <i>Culicoides paraflavescens</i> Wirth & Hubert	
帛琉庫蠻 <i>Culicoides peliliouensis</i> Tokunaga	
異域庫蠻 <i>Culicoides peregrinus</i> Kieffer	
蕭氏庫蠻 <i>Culicoides shortti</i> Smith & Swaminath	
海岸庫蠻 <i>Culicoides similis</i> Carter, Ingram & Macfie	
塔氏庫蠻 <i>Culicoides thurmanae</i> Wirth & Hubert	
四重庫蠻 <i>Culicoides verbosus</i> Tokunaga	
膜翅目 Hymenoptera	
胡蜂科 Vespidae	

黃腰虎頭蜂 <i>Vespa affinis</i> (Linnaeus)	
葉蜂科 Tenthredinidae	
樟葉蜂 <i>Moricella rufonota</i> Rohwer	樟
等翅目 Isoptera	
白蟻科 Termidae	
*黑翅土白蟻 <i>Odontotermes formosanus</i> (Shiraki)	