

## 太魯閣國家公園 2009 年至 2015 年新紀錄鳥類名錄

許育誠<sup>1,3</sup>，張玉蓮<sup>2</sup>，徐中琪<sup>1</sup>，鄭舜仁<sup>1</sup>，蔡佩芳<sup>2</sup>，高攸<sup>2</sup>

<sup>1</sup>國立東華大學自然資源與環境學系；<sup>2</sup>太魯閣國家公園管理處；<sup>3</sup>通訊作者 E-mail: [ycsheu@gms.ndhu.edu.tw](mailto:ycsheu@gms.ndhu.edu.tw)

**[摘要]** 瞭解一地區的物種名錄是生物多樣性保育的重要工作。一份在 2007 年整理的鳥類名錄，列出太魯閣國家公園園區的 152 種鳥類。自 2009 年起，我們持續在太魯閣國家公園進行鳥類觀察和繫放，期間發現許多在過去名錄沒有出現的鳥種。本文旨在報導 2009 年至 2015 年間，我們在園區內新發現的 61 種鳥類。新增的鳥種中，有 9 種是臺灣地區的留鳥，其餘均為候鳥，列為保育類的鳥種有 9 種。綜合歷年調查，我們提出一個更新的太魯閣國家公園鳥類名錄，共有 213 種鳥類，包括臺灣所有 27 種特有種鳥類，保育類鳥種則有 54 種。

**關鍵字：**太魯閣國家公園、鳥類、繫放

## New Records of Birds in Taroko National Park between 2009 and 2015

Yu-Cheng Hsu<sup>1,3</sup>, Yu-Lien Chang<sup>2</sup>, Chung-Chi Hsu<sup>1</sup>, Shun-Jen Cheng<sup>1</sup>, Pei-Fang Tsai<sup>2</sup> and Tzu Kao<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Natural Resource and Environmental Studies, National Dong Hwa University;  
<sup>2</sup>Headquarter of the Taroko National Park; <sup>3</sup>Corresponding author E-mail: [ycsheu@gms.ndhu.edu.tw](mailto:ycsheu@gms.ndhu.edu.tw)

**ABSTRACT** Establishing a local species checklist is crucial to regional biodiversity conservation. A bird list was compiled in 2007, listing 152 bird species in Taroko National Park. In this report, we add 61 newly recorded species to the bird list of the Park. These species were confirmed by field observation with photographs or banding data from 2009 to 2015. Among these newly recorded species, nine are resident and nine are on the Checklist of Protected Species of Taiwan. We provide a new checklist of the birds in Taroko National Park, which includes 213 bird species, all species endemic to Taiwan and 54 protected species of Taiwan.

**Keywords:** birds, bird banding, Taroko National Park

### 前言

瞭解一地區的物種組成是生物多樣性保育的重要工作。一地區鳥類名錄的建立，除了依賴系統性的鳥類調查外，在臺灣，由於賞鳥人口和活動的增加，加上攝影設備的進步和普

及，每年都有多種新紀錄鳥類被報導。但有些不易到達的地區，較少進行賞鳥活動或調查研究，該地的鳥類種類就容易被低估（例如毛俊傑 2011）。傳統的目擊調查法較容易發現一地區大部分的鳥種，而鳥類繫放對於一些習性隱密的鳥類則有較佳的偵測率（Whitman *et al.*

1997)。繫放時在調查區域的長期停留，較有機會記錄到僅在一地區短暫停留的鳥種，而對捕獲鳥類的近距離觀察、測量和採樣，也有助於鑑定一些在野外不易辨識的類種 (Dunn and Ralph 2004)。

太魯閣國家公園為山岳型的國家公園，海拔範圍從將近海平面的太魯閣閣口至海拔 3742 公尺的南湖大山，境內環境主要以森林為主，區內的鳥類也以森林性鳥類為大宗。根據許皓捷 (2007) 的調查與整理太魯閣國家公園歷年共 18 篇鳥類調查報告，園區內共有 152 種鳥類。和臺灣其他同為高山型的國家公園相比：玉山國家公園有 196 種鳥 (玉山國家公園鳥類資訊系統 <http://bynpsn.gov.tw/>)，雪霸國家公園約有 175 種鳥 (整理自雪霸國家公園歷年共 32 篇鳥類相關的委託研究與調查報告，下載自雪霸國家公園網站)，太魯閣國家公園的鳥類種類似乎較少。

自 2009 年起，我們在太魯閣國家公園持續進行鳥類繫放作業，並同時記錄園區內發現的鳥類，累積了許多在過去的調查中未曾出現的鳥種。此外，近年來鳥類的分類系統有大幅的變動，有些鳥種的中、英文名稱及學名都被重新命名。本文的目的，即在於報導 2009 年至 2015 年間太魯閣國家公園境內新紀錄的鳥種，並重新整理太魯閣國家公園的鳥類名錄。

## 材料與方法

本文呈現 2009 年 4 月至 2015 年 12 月，我們在太魯閣國家公園進行鳥類調查和自然觀察期間所發現的新紀錄鳥種。我們將太魯閣國家公園新紀錄鳥種定義為在許皓捷 (2007) 整理的太魯閣國家公園鳥類名錄中沒有出現過的種類。鳥種的來源包括在園區內進行鳥類繫放時捕捉的種類、園區內進行各項調查時的紀錄、園區內發現的死亡個體等。為確保鳥種的正確性，所有新紀錄種類均至少有一張照片佐證。繫放地點選定在灌叢、休 (廢) 耕農地、果園或森林邊緣較空曠處等地，主要地點包括

蓮花池、西寶、洛韶、慈恩、合歡農場等地。以霧網進行捕捉，架網高度大多低於 4 公尺。捕獲的鳥種除拍照外，並進行鳥類繫放作業的各項操作。完成操作後的個體即於原地進行野放。各新紀錄鳥種的照片可見於太魯閣國家公園網站 (太魯閣國家公園/生態保育/自然觀察) 或 2009-2015 年的研究報告 (可自太魯閣國家公園網站下載)。

本文所使用的鳥類分類依據、中、英文名稱與學名，以及在臺灣的留棲狀況，係採用中華民國野鳥學會所公布的 2014 年臺灣鳥類名錄 (丁宗蘇等 2014)，並依照中華鳥會鳥類紀錄委員會 2015 和 2016 年的報告，將臺灣竹雞 (*Bambusicola sonorivox*) 和赤腹山雀 (*Poecile castaneiventris*) 新增為臺灣特有種，同時更新部分鳥種的分類地位和學名 (中華鳥會鳥類紀錄委員會 2015, 2016)。

## 結果與討論

自 2009 年 4 月至 2015 年 12 月，我們在太魯閣國家公園境內一共新增 61 種鳥類的發現紀錄 (附錄 1)，其中小鵲鵙 (*Tachybaptus ruficollis*)、黑鳶 (*Milvus migrans*)、紅鳩 (*Streptopelia tranquebarica*)、紅頭綠鳩 (*Treron formosae*)、臺灣夜鷹 (*Caprimulgus affinis*)、棕背伯勞 (*Lanius schach*)、朱鸕 (*Oriolus traillii*)、喜鵲 (*Pica pica*) 和綠啄花 (*Dicaeum minullum*) 等 9 種是臺灣地區的留鳥，其餘均為候鳥。列為保育類的種類有魚鷹 (*Pandion haliaetus*)、灰面鵟鷹 (*Butastur indicus*)、黑鳶、白尾海鵰 (*Haliaeetus albicilla*)、東方鵟 (*Buteo japonica*)、遊隼 (*Falco peregrinus*)、八色鳥 (*Pitta nympha*)、朱鸕和野鷗 (*Emberiza sulphurata*) 等 9 種。

以下分別敘述各鳥種的發現紀錄：

雁鴨科 (Anatidae)：1 種

1. 小水鴨 (*Anas crecca*)：2011 年 2 月 23 日在蓮花池拍到 1 隻雌鳥。同年 2 月 18 日在

同一地點也曾目擊 1 隻雁鴨科鳥類，但無法確定是否為同一個體。

鵞鵝科 (Podicipedidae)：1 種

2. 小鵞鵝 (*Tachybaptus ruficollis*)：2014 年 10-12 月在蓮花池有 3 筆、4 隻次的紀錄，分別是 10 月 26 日 1 隻、11 月 8 日 2 隻和 12 月 5 日 1 隻。小鵞鵝是臺灣普遍的留鳥，但有部分族群被認為是冬候鳥。我們在調查期間共在蓮花池進行了 60 次繫放作業，但僅在 2014 年冬季有發現小鵞鵝，推論他們應該是在園區短暫停留的過境鳥。

鷺科 (Ardeidae)：2 種

3. 蒼鷺 (*Ardea cinerea*)：共有 3 筆紀錄，都是出現在蓮花池畔。分別是 2014 年 12 月 6 日、2015 年 1 月 16 日和 2 月 6 日各發現 1 隻。

4. 大白鷺 (*Ardea alba*)：共有 4 筆紀錄：2010 年 10 月 8 日和 12 月 6 日、2014 年 11 月 7 日於蓮花池畔，以及 2013 年 8 月 15 日在綠水登山學校前各記錄到 1 隻。

鵟科 (Pandionidae)：1 種

5. 魚鷹：2015 年 11 月 12 日在太魯閣台地發現 2 隻從上空飛過。

鷹科 (Accipitridae)：4 種

6. 灰面鵟鷹：共有 5 次紀錄，分別是 2013 年 3 月 16 日在蓮花池發現 2 隻、4 月 13 日在洛韶、11 月 1 日在太魯閣閣口、11 月 5 日在管理處的台地分別各拍到 1 隻；2015 年 2 月 3 日在太魯閣台地拍到 2 隻。在洛韶出現的灰面鵟鷹曾停棲在青椒園的棚架和農田邊緣的樹林，其餘均為飛行中的個體。灰面鵟鷹在臺灣是普遍的過境鳥及稀有的冬候鳥，在太魯閣地區的紀錄雖然很少，但在冬季多個月份都有發現過，可能有少數個體會在太魯閣度冬。

7. 黑鵟：2013 年 3 月 22 日在洛韶拍 1 隻，當時正由東往西快速飛過。

8. 白尾海鵟：2012 年 9 月 22 日在洛韶、

2013 年 5 月 25 日和 2015 年 1 月 6 日在蓮花池分別各拍攝到 1 隻成鳥；另外，2015 年 5 月 16 日在奇萊山區拍到 1 隻亞成鳥。

9. 東方鵟：2011 年 8 月 24 日在合歡山寒訓基地上空同時發現 2 隻，其中 1 隻自箭竹草坡中捕獲 1 隻鼠類，並停在大石頭上進食。2014 年 9 月 30 日在合歡山東峰也曾拍到 1 隻、2015 年 3 月 1 日則在落鷹山莊目擊到 1 隻，發現時都是在天空盤旋。三筆紀錄都是出現在海拔 2500 公尺以上的高海拔山區。

秧雞科 (Rallidae)：1 種

10. 小秧雞 (*Porzana pusilla*)：2014 年 10 月 26 日在蓮花池邊畔拍到 1 隻覓食中的個體。

長腳鷸科 (Recurvirostridae)：1 種

11. 高蹺鷸 (*Himantopus himantopus*)：2014 年 12 月 6 日在蓮花池拍到 1 隻在池水中覓食中的個體。

鷸科 (Scolopacidae)：5 種

12. 鷹斑鷸 (*Tringa glareola*)：2013 年 4 月 12 日在西寶農場的休耕農地中繫放 1 隻。

13. 小杓鷸 (*Numenius minutus*)：2013 年 4 月 13 日在西寶農場的休耕農地中繫放 1 隻。

14. 長趾濱鷸 (雲雀鷸, *Calidris subminuta*)：2014 年 5 月 3 日在西寶農場的農地中，拍攝到 1 隻在地面覓食的個體。

15. 中地鷸 (*Gallinago megala*)：2010 年 4 月 9 日在蓮花池周圍的草叢中繫放 1 隻。

16. 灰瓣足鷸 (*Phalaropus fulicarius*)：2011 年 12 月 16 日由太魯閣保育志工在中橫公路 163 公里處拾獲 1 隻路殺個體。屍體已送往國立自然科學博物館典藏 (標本編目號 MNMS11278)。

鳩鵲科 (Columbidae)：2 種

17. 紅鳩：2011 年 9 月 20 日在太魯閣國家公園管理處台地拍到 1 隻在地面覓食的雄鳥。

18. 紅頭綠鳩：2013年1月15日在太魯閣國家公園管理處台地的樹林中拍到1隻。

夜鷹科 (Caprimulgidae)：1種

19. 臺灣夜鷹：2011年4月4日在西寶農場農民所架設的鳥網中發現1隻中網死亡的個體，屍體已送往國立自然科學博物館典藏。此外，2014年10月26日清晨在同一地點目擊1隻自地面起飛的夜鷹科鳥類，但因光線昏暗無法確定種類。

佛法僧科 (Coraciidae)：1種

20. 佛法僧 (*Eurystomus orientalis*)：2013年10月9日在太魯閣國家公園管理處台地拍到1隻在電線上停棲。

戴勝科 (Upupidae)：1種

21. 戴勝 (*Upupa epops*)：2014年9月2日中午在太魯閣國家公園管理處台地發現1隻在樹林的地上覓食，直至9月4日中午都在同一地點持續被觀察到，可能是同1隻個體。

啄木鳥科 (Picidae)：1種

22. 地啄木 (*Jynx torquilla*)：共2筆紀錄：2014年9月13日在洛韶農田繫放一隻，2015年11月22日在同一地點也拍到一隻。

隼科 (Falconidae)：1種

23. 遊隼：共有6筆紀錄：2013年3月1日於合歡農場、6月18日在太魯閣國家公園管理處台地各拍攝到1隻在天空盤旋的個體，同年3月31日在慈母橋附近目擊1隻在峽谷中由西往東飛過。2015年8月22日在太魯閣國家公園管理處台地拍到2隻在天空盤旋，同年11月19日和12月24日分別在同一地點各拍到一隻在天空盤旋。

八色鳥科 (Pittidae)：1種

24. 八色鳥：2013年5月14日在太魯閣國家公園管理處台地的樹林中拍到1隻。

山椒鳥科 (Campephagidae)：2種

25. 灰山椒鳥 (*Pericrocotus divaricatus*)：共有3筆紀錄：2012年9月18日在布洛灣的樹林中拍到10隻成群活動、2013年9月24日在太魯閣國家公園管理處台地的樹林拍到2隻、2015年9月18日在布洛灣的樹林中拍到1隻個體。

26. 黑翅山椒鳥 (*Lalage melaschistos*)：2013年12月26日在布洛灣的樹林中拍到1隻雄鳥。

伯勞科 (Laniidae)：2種

27. 紅頭伯勞 (*Lanius bucephalus*)：2012年1月13日在洛韶繫放到1隻。根據當地農民表示在2011年12月即注意到，牠每天清晨會站在電線上鳴唱，極易發現。2012年2月12日至14日我們在同一地點還有目擊到有標記的紅頭伯勞，推測應在洛韶地區度冬。2014年11月1日在同一地點又繫放了另1隻紅頭伯勞，並在11月22日於同一地點重複被捕獲。同一地點在12月13日和2015年1月10日各目擊一隻有腳環的個體。

28. 棕背伯勞：2013年12月8日在太魯閣國家公園管理處台地的樹上拍到1隻。2015年9月11日在洛韶繫放一隻，同年12月5日於同一地點目擊一隻有腳環的棕背伯勞，推測可能是在洛韶度冬的同一隻個體。

黃鸝科 (Oriolidae)：1種

29. 朱鸝：2011年12月3日在布洛灣、2015年3月30日和8月16日在太魯閣國家公園管理處台地各拍攝到一隻雌鳥。

鴉科 (Corvidae)：1種

30. 喜鵲：2013年4月15日在太魯閣國家公園管理處台地建築物的屋頂上拍到1隻。

樹鶯科 (Cettiidae)：1種

31. 短尾鶯 (*Urosphena squameiceps*)：共有3次紀錄：2011年3月12日在西寶的休耕

農田、12月16日在西拉岸的農地、2013年3月16日在蓮花池周圍草叢各繫放1隻個體。

柳鶯科 (Phylloscopidae) : 3種

32. 褐色柳鶯 (*Phylloscopus fuscatus*) : 2014年10月18日在洛韶、2015年6月20日在合歡農場各繫放1隻。褐色柳鶯在臺灣是稀有的冬候鳥或過境鳥，但我們卻在夏季(6月下旬)發現他出現在海拔約2700公尺的合歡農場。林惠珊等(2011)曾於夏季(6月至8月)在海拔更高的雪山地區(海拔3500-3600公尺)記錄到同為柳鶯屬的冬候鳥黃眉柳鶯(*P. inornatus*)，是否意味有少數柳鶯屬候鳥在夏季可能停留在臺灣的高海拔地區，仍有待更多的觀察資料。

33. 黃眉柳鶯：共有13筆紀錄，在調查期間除2009和2012年外，其餘各年都有發現，出現地點包括閣口台地、西寶、慈恩、西拉岸、布洛灣和蓮花池等地。發現月份自10月至隔年的5月，可能是園區內的度冬候鳥。

34. 極北柳鶯 (*Phylloscopus borealis*) : 共有17筆紀錄。除2009年外，其餘各年都有發現，出現地點包括閣口台地、西寶、洛韶、蓮花池和合歡農場等地。發現的月份集中在5月和8至10月，只有一筆是在12月，大部分可能是春、秋季經過太魯閣的過境鳥。

葦鶯科 (Acrocephalidae) : 1種

35. 東方大葦鶯 (*Acrocephalus orientalis*) : 共有3筆紀錄，分別於2010年10月9日和10日於蓮花池畔的草叢、2015年10月10日在洛韶農田各繫放1隻。

蝗鶯科 (Locustellidae) : 1種

36. 茅斑蝗鶯 (*Locustella lanceolata*) : 2011年11月6日在西寶的休耕農地繫放1隻。

鶉科 (Muscicapidae) : 5種

37. 寬嘴鶉 (*Muscicapa latirostris*) : 共有3筆紀錄，都是在太魯閣國家公園管理處台地拍

攝到，分別是2013年4月21日拍到1隻、同年10月4日拍到2隻、2014年10月17日拍到1隻。

38. 灰斑鶉 (*Muscicapa griseisticta*) : 2012年5月5日在洛韶目擊到6隻，並繫放了其中2隻；2015年5月22日和12月7日在太魯閣國家公園管理處台地各拍到1隻、同年9月25日在布洛灣拍到一隻亞成鳥。

39. 銅藍鶉 (*Eumyias thalassinus*) : 共有3筆紀錄，都是在布洛灣被發現。2011年12月3日拍到一隻雌鳥、2013年12月25日拍到一隻雄鳥，當年11月至2014年1月有一隻雄鳥均持續在布洛灣被發現，並吸引許多攝影人士前往拍攝，應為在此度冬的個體。2014年12月18日則拍到一隻似亞成鳥的個體。

40. 黃眉黃鶉 (*Ficedula narcissina*) : 2013年4月22日在太魯閣國家公園管理處的台地拍到1隻雄鳥。

41. 白眉黃鶉 (*Ficedula mugimaki*) : 2013年12月14日在西寶休耕農地中繫放1隻雌鳥。

鶉科 (Turdidae) : 4種

42. 黑喉鶉 (*Saxicola maurus*) : 2015年11月21日在在關原加油站附近拍到一隻雌鳥。

43. 烏灰鶉 (*Turdus cardis*) : 2014年12月20日在西寶休耕農地中繫放1隻。

44. 中國黑鶉 (黑鶉, *Turdus mandarinus*) : 2014年10月14日在太魯閣國家公園管理處的台地拍攝到一隻。

45. 紅尾鶉 (*Turdus naumanni*) : 共有4筆紀錄：2011年3月5日在西寶農民架設的鳥網中發現1隻死亡個體；2013年1月12日在西寶繫放1隻、2014年12月13日在洛韶繫放2隻、2015年1月11日在洛韶拍到一隻跗蹠骨有金屬環的個體。

八哥科 (Sturnidae) : 2種

46. 小椋鳥 (*Agropsar philippensis*) : 2014年10月16日在太魯閣國家公園管理處的台地

拍到一隻。

47. 灰背棕鳥 (噪林鳥, *Sturnia sinensis*): 2011年5月13日在西寶農田邊緣的樹林中拍到一隻。

啄花科 (Dicaeidae): 1種

48. 綠啄花: 2014年3月17日在布洛灣拍到一隻個體。

鵲鴝科 (Motacillidae): 3種

49. 白背鵲 (*Anthus gustavi*): 2013年4月21日在梅園的廢耕農地、2013年9月6日在洛韶農田各繫放一隻。

50. 赤喉鵲 (*Anthus cervinus*): 2015年10月11日在洛韶農地繫放一隻。

51. 山鵲鴝 (*Dendronanthus indicus*): 2011年9月5日在太魯閣國家公園管理處台地拍到一隻。

連雀科 (Bombycillidae): 1種

52. 朱連雀 (*Bombycilla japonica*): 2011年2月13日在慈恩果園周圍的樹上拍到一群約20隻。

鷓鴣科 (Emberizidae): 8種

53. 冠鷓 (*Melophus lathami*): 2010年8月3日在蓮花池繫放一隻幼鳥。冠鷓的體型明顯大於臺灣地區常見的鷓鴣科鳥類,但這隻鳥的外型和成鳥不太相同。我們由血液中萃取DNA,從中定序粒線體DNA cytochrome *b* 基因(共1143 bp),並與NCBI GenBank中冠鷓的序列比對(Accession Number: KJ456338),二者相似度達99.74%,確定為冠鷓無誤。鷓鴣科鳥類大多在11月才會出現在太魯閣地區,而這隻冠鷓幼鳥於8月初即出現在太魯閣,遠早於候鳥過境太魯閣的時間,加上冠鷓曾被引進飼養,不排除這隻鳥可能是被棄養或放生的個體。

54. 白眉鷓 (*Emberiza tristrami*): 2009年12月4、5日於蓮花池畔各繫放一隻雄鳥。

55. 黃眉鷓 (*Emberiza chrysophrys*): 2012年至2015年共有5隻、13次的繫放捕獲紀錄(1雄3雌,1隻不確定性別),有4隻在西寶、一隻在洛韶捕獲。每隻鳥被捕獲次數分別為1-6次不等。根據重複捕獲的情況判斷,至少有3隻當年應在西寶地區度冬,其中一隻甚至連續2個冬季都在西寶各被捕獲3次。

56. 田鷓 (*Emberiza rustica*): 2013年3月22日在西寶繫放1隻雄鳥。

57. 黃喉鷓 (*Emberiza elegans*): 2009、2010和2014年共有10隻(6雌4雄)、11次的紀錄,發現地點包括西寶、蓮花池和洛韶。除一隻在蓮花池被捕獲外,其餘都是在西寶被捕獲。2009年和2014年是在秋季過境期間(10-12月)發現,2014年則是於2-3月被紀錄到,在太魯閣地區可能是不穩定出現的過境鳥種。

58. 金鷓 (*Emberiza aureola*): 2012年10月28日在西寶繫放一隻雄鳥。

59. 鏽鷓 (*Emberiza rutila*): 2012和2014年共有8筆紀錄(2雌6雄),發現地點包括西寶、洛韶和蓮花池。發現月份都是在10月(5隻)和11月(3隻),應為秋季過境太魯閣的鳥種。

60. 野鷓(繡眼鷓): 共有40筆紀錄,發現地點包括西寶和洛韶,是太魯閣國家公園內發現數量僅次於黑臉鷓和小鷓的鷓鴣科鳥類。在2010至2015年間每年都有紀錄,出現的月份分別是在4月(3隻)、10月(4隻)、11月(32隻)和12月(1隻),可能主要是春秋過境園區的鳥種。其中2010年12月5日發現的野鷓,是出現在西寶農田中農民架設的鳥網上的死亡個體,屍體已送往中央研究院生物多樣性研究博物館典藏(標本號ASIZA0002000)。

雀科 (Fringillidae): 1種

61. 臘嘴雀 (*Coccothraustes coccothraustes*): 2012年10月31日在太魯閣國家公園管理處台地拍到1隻。

綜合本報告所呈現的種類及許皓捷

(2007)整理的歷年鳥類紀錄，太魯閣國家公園共有 59 科、213 種鳥類。包括臺灣所有 27 種特有種鳥類，另有 51 種特有亞種。保育類鳥種則有 54 種 (附錄 1)。

許皓捷 (2007)整理的鳥類名錄中，在太魯閣國家公園的 152 種鳥類，候鳥只有 38 種。而本文新增了 52 種候鳥的發現紀錄，大幅增加了太魯閣地區候鳥的物種多樣性，也顯示許多候鳥在過境期間會經過太魯閣山區。

本文所報導的新紀錄鳥種，大多是出現在太魯閣國家公園園區內的蓮花池、西寶、洛韶、布洛灣和閣口台地等地，主要是因為上述地區是我們主要的繫放和鳥類調查的地點，有較多時間的觀察。另一方面，蓮花池是太魯閣地區唯一大型湖泊，過去曾是西寶農場的一部份，目前已經停止所有農業活動，加上遠離公路，人為干擾較少，在過境期間成為偏好在水域活動鳥種過境時的休息站，例如小水鴨、小鸕鶿、蒼鷺、大白鷺、白尾海鵬、小秧雞、高蹺鴿、中地鸕等。而鄰近的西寶和洛韶目前雖仍有密集的農業活動，但這些地區的農田有許多在冬季會休耕，此時人為干擾較少，加上農田休耕後形成的小灌叢，提供許多候鳥在此過境或度冬的重要棲地 (王維辰、許育誠 2011)。

在新發現的鳥種中，鸕科鳥類是過去太魯閣地區多樣性最被低估的類群，他們在臺灣地區都是冬候鳥或過境鳥，在許皓捷 (2007)整理的名錄中，太魯閣地區僅有黑臉鸕和小鸕 2 種鸕科鳥類，而本文共增加了 8 種新紀錄的種類，其中保育類的野鸕更是每年穩定在此出現。鸕科鳥類偏好在灌叢底層活動，加上牠們冬季不會鳴唱，不易透過觀察發現牠們，本研究大多數新紀錄種類都是藉由繫放捕獲而被發現。除黑臉鸕和小鸕外，牠們只在太魯閣短暫停留，而蓮花池周圍的廢耕農地，以及西寶和洛韶冬季休耕農田正好提供他們在太魯閣過境或度冬的重要棲地。

## 結論

本文所報導的新紀錄候鳥，有些在臺灣可再細分為不同亞種。本文並沒有處理鳥類亞種的分類問題，主要是很多鳥種亞種間的差異並不明顯。這些亞種在野外觀察的亞種辨識依據，主要是繁殖羽的羽色、鳴唱聲或繁殖地點和海拔等資訊來判斷亞種 (例如 Alström and Ranft 2003, Kennerley and Pearson 2010)。如果是繫放捕獲的鳥種，有些可以利用翼式或飛羽缺刻等形態特徵的細節來區分亞種。另外還有以分子生物技術的方式，利用遺傳樣本來確認個體的亞種。雖然繫放提供了近距離詳細觀察的機會，但也發現了更多的問題：根據我們在現場的經驗，這些候鳥在經過太魯閣的時候，會因為各種原因造成許多個體不符合圖鑑所描述的典型特徵 (例如從繁殖羽過渡為非繁殖羽、第一齡鳥過渡為成鳥羽色、經長途飛行羽毛磨損影響羽色判斷等)，加上度冬或過境的冬候鳥幾乎沒有鳴唱行為，增加亞種辨識的困難。我們瞭解許多亞種的分類地位日後可能有變動，由於本文報導的鳥種都有照片記錄，若是繫放捕獲的個體，還有形值測量的資料和遺傳樣本 (血液)，若日後這些鳥種有任何分類異動，這些資料都可作為重新檢視的依據。

太魯閣國家公園的幅員廣大，限於地形限制和調查人力短缺，許多地區候鳥過境狀況仍未被調查，區內中海拔其他地區的農耕地，在過境期間或許也會有許多候鳥在此棲息。此外，本文所報導的鳥種，有些在臺灣地區非常普遍 (例如棕背伯勞、紅鳩等)，但在過去的調查中都沒有被記錄，可能是因為太魯閣國家公園的園區多為山區，適合這些低海拔鳥種棲息的區域很少所致。本報告中新增加的種類，有些可能在其他賞鳥紀錄或研究報告中被發現過，也可能有其他種類發現紀錄未被報導。為收集太魯閣國家公園完整的鳥類名錄，希望日後有新紀錄種的發現，能夠協助通報國家公園，以增加太魯閣國家公園鳥類名錄的完整性。

## 誌謝

本研究的繫放工作，均同時獲得太魯閣國家公園、花蓮縣政府以及花蓮林區管理處核發採集證。感謝太魯閣國家公園的經費補助及在調查期間提供的各項協助，中華民國野鳥學會繫放中心提供鳥類標記用的金屬腳環。國立東華大學自然資源與環境學系鳥類研究室所有成員協助鳥類繫放作業的進行。太魯閣國家公園多位志工協助各項野外工作。林文宏、簡哲仲、蔣忠佑、詹仕凡、洪貫捷等協助鳥種鑑定。林秀麗提供部分鳥種的影像紀錄。

## 引用文獻

丁宗蘇、阮錦松、林瑞興、潘致遠、蔡乙榮、吳森雄、楊玉祥。2014年臺灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。

毛俊傑。2011。大礁溪林場鳥類名錄之增修。宜蘭大學生物資源學刊 7(1):69-72。

王維辰、許育誠。2011。太魯閣地區農地與廢耕地之鳥類群聚。國家公園學報

21(2):9-20。

中華鳥會鳥類紀錄委員會。2015。2015年臺灣鳥類紀錄委員會報告。飛羽 269:22-25。

中華鳥會鳥類紀錄委員會。2016。2016年臺灣鳥類紀錄委員會報告。飛羽 275:39-43。

林惠珊、洪貫捷、吳建龍、孫元勳。2011。黃眉柳鶯(*Phylloscopus inornatus*)在臺灣夏季於高海拔地區的首次發現紀錄。國家公園學報 21(3):65-68。

許皓捷。2007。太魯閣國家公園鳥類群聚之研究(二)。太魯閣國家公園管理處委託研究報告，119頁。

Alström P and R Ranft. 2003. The use of sounds in avian systematics and the importance of bird sound archives. *Bulletin of British Ornithologists' Club* 123:114-135.

Dunn EH and CJ Ralph. 2004. Use of mist nets as a tool for bird population monitoring. *Studies in Avian Biology* 29:1-3.

Kennerley P and D Pearson. 2010. Reed and Bush Warblers. Christopher Helm. London.

Whitman AA, JM Hagan III and NVL Brokaw. 1997. A comparison of two bird survey techniques used in a subtropical forest. *Condor* 99(4):955-965.

## 附錄 1. 太魯閣國家公園鳥類名錄

序號	中文名	學名	英文名	臺灣特有性	保育等級	別名
	<b>雁鴨科</b>	<b>Anatidae</b>				
1	小水鴨*	<i>Anas crecca</i>	Green-winged Teal			
	<b>鵜鶘科</b>	<b>Podicipedidae</b>				
2	小鵜鶘*	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe			
	<b>雉科</b>	<b>Phasianidae</b>				
3	臺灣山鵪鶉	<i>Arborophila crudigularis</i>	Taiwan Partridge	特有種	III	深山竹雞
4	臺灣竹雞	<i>Bambusicola sonorivox</i>	Chinese Bamboo-Partridge	特有種		
5	藍腹鵪	<i>Lophura swinhoii</i>	Swinhoe's Pheasant	特有種	II	
6	黑長尾雉	<i>Syrmaticus mikado</i>	Mikado Pheasant	特有種	II	帝雉
7	環頸雉	<i>Phasianus colchicus</i>	Ring-necked Pheasant	特有亞種	II	
	<b>鷺科</b>	<b>Ardeidae</b>				
8	栗小鷺	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	Cinnamon Bittern			
9	蒼鷺*	<i>Ardea cinerea</i>	Gray Heron			
10	大白鷺*	<i>Ardea alba</i>	Great Egret			
11	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret			
12	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret			牛背鷺
13	綠裳鷺	<i>Butorides striata</i>	Striated Heron			
14	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-Heron			
15	黑冠麻鷺	<i>Gorsachius melanolophus</i>	Malayan Night-Heron			
	<b>鵟科</b>	<b>Pandionidae</b>				
16	魚鷹*	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey		II	
	<b>鷹科</b>	<b>Accipitridae</b>				
17	東方蜂鷹	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Oriental Honey-buzzard		II	
18	大冠鷹	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent-Eagle	特有亞種	II	
19	熊鷹	<i>Nisaetus nipalensis</i>	Mountain Hawk-Eagle		I	
20	林鵟	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	Black Eagle		I	
21	花鵟	<i>Clanga clanga</i>	Greater Spotted Eagle		II	
22	灰面鵟鷹*	<i>Butastur indicus</i>	Gray-faced Buzzard		II	
23	鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Crested Goshawk	特有亞種	II	
24	赤腹鷹	<i>Accipiter soloensis</i>	Chinese Sparrowhawk		II	
25	松雀鷹	<i>Accipiter virgatus</i>	Besra	特有亞種	II	
26	黑鳶*	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite		II	
27	白尾海鵟*	<i>Haliaeetus albicilla</i>	White-tailed Eagle		I	
28	毛足鵟	<i>Buteo lagopus</i>	Rough-legged Hawk		II	
29	東方鵟*	<i>Buteo japonica</i>	Common Buzzard		II	鵟、普通鵟
	<b>秧雞科</b>	<b>Rallidae</b>				
30	灰腳秧雞	<i>Rallina eurizonoides</i>	Slaty-legged Crake	特有亞種		
31	小秧雞*	<i>Porzana pusilla</i>	Baillon's Crake			
	<b>長腳鷸科</b>	<b>Recurvirostridae</b>				
32	高蹺鷸*	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt			
	<b>鷸科</b>	<b>Scolopacidae</b>				
33	鷹斑鷸*	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper			
34	小杓鷸*	<i>Numenius minutus</i>	Little Curlew			
35	長趾濱鷸*	<i>Calidris subminuta</i>	Long-toed Stint			雲雀鷸
36	中地鷸*	<i>Gallinago megala</i>	Swinhoe's Snipe			
37	山鷸	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock			
38	灰瓣足鷸*	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Red Phalarope			
	<b>三趾鵝科</b>	<b>Turnicidae</b>				
39	棕三趾鵝	<i>Turnix suscitator</i>	Barred Buttonquail	特有亞種		
	<b>鳩鴿科</b>	<b>Columbidae</b>				
40	野鴿	<i>Columba livia</i>	Rock Pigeon			
41	灰林鴿	<i>Columba pulchricollis</i>	Ashy Wood-Pigeon			
42	金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>	Oriental Turtle-Dove	特有亞種		
43	紅鳩*	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	Red Collared-Dove			
44	珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>	Spotted Dove			
45	長尾鳩	<i>Macropygia tenuirostris</i>	Philippine Cuckoo-Dove			
46	翠翼鳩	<i>Chalcophaps indica</i>	Emerald Dove			
47	綠鳩	<i>Treron sieboldii</i>	White-bellied Pigeon			
48	紅頭綠鳩*	<i>Treron formosae</i>	Whistling Green-Pigeon			
	<b>杜鵑科</b>	<b>Cuculidae</b>				
49	鷹鵑	<i>Hierococcyx sparveroides</i>	Large Hawk-Cuckoo			
50	北方中杜鵑	<i>Cuculus optatus</i>	Oriental Cuckoo			中杜鵑
51	小杜鵑	<i>Cuculus poliocephalus</i>	Lesser Cuckoo			
52	番鵑	<i>Centropus bengalensis</i>	Lesser Coucal			

序號	中文名	學名	英文名	臺灣特有性	保育等級	別名
	<b>鵟鵂科</b>	<b>Strigidae</b>				
53	黃嘴角鵟	<i>Otus spilocephalus</i>	Mountain Scops-Owl	特有亞種	II	
54	領角鵟	<i>Otus letitia</i>	Collared Scops-Owl	特有亞種	II	
55	黃魚鵟	<i>Ketupa flavipes</i>	Tawny Fish-Owl		II	
56	鴞鵂	<i>Glaucidium brodiei</i>	Collared Owlet	特有亞種	II	
57	褐林鵟	<i>Strix leptogrammica</i>	Brown Wood-Owl		II	
58	東方灰林鵟	<i>Strix nivicola</i>	Himalayan Owl	特有亞種	II	灰林鵟
59	褐鷹鵟	<i>Ninox japonica</i>	Northern Boobook		II	
	<b>夜鷹科</b>	<b>Caprimulgidae</b>				
60	臺灣夜鷹*	<i>Caprimulgus affinis</i>	Savanna Nightjar	特有亞種		
	<b>雨燕科</b>	<b>Apodidae</b>				
61	灰喉針尾雨燕	<i>Hirundapus cochinchinensis</i>	Silver-backed Needletail	特有亞種		
62	叉尾雨燕	<i>Apus pacificus</i>	Pacific Swift			白腰雨燕
63	小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	House Swift	特有亞種		
	<b>翠鳥科</b>	<b>Alcedinidae</b>				
64	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher			
	<b>佛法僧科</b>	<b>Coraciidae</b>				
65	佛法僧*	<i>Eurystomus orientalis</i>	Dollarbird			
	<b>戴勝科</b>	<b>Upupidae</b>				
66	戴勝*	<i>Upupa epops</i>	Eurasian Hoopoe			
	<b>鬚鬍科</b>	<b>Megalaimidae</b>				
67	五色鳥	<i>Psilopogon nuchalis</i>	Taiwan Barbet	特有種		
	<b>啄木鳥科</b>	<b>Picidae</b>				
68	地啄木*	<i>Jynx torquilla</i>	Eurasian Wryneck			
69	小啄木	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	Gray-capped Woodpecker			
70	大赤啄木	<i>Dendrocopos leucotos</i>	White-backed Woodpecker	特有亞種	II	
71	綠啄木	<i>Picus canus</i>	Gray-faced Woodpecker		II	
	<b>隼科</b>	<b>Falconidae</b>				
72	紅隼	<i>Falco tinnunculus</i>	Eurasian Kestrel		II	
73	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby		II	
74	遊隼*	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon		I	
	<b>八色鳥科</b>	<b>Pittidae</b>				
75	八色鳥*	<i>Pitta nympha</i>	Fairy Pitta		II	
	<b>山椒鳥科</b>	<b>Campophagidae</b>				
76	灰喉山椒鳥	<i>Pericrocotus solaris</i>	Gray-chinned Minivet			
77	灰山椒鳥*	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	Ashy Minivet			
78	花翅山椒鳥	<i>Coracina macei</i>	Large Cuckooshrike		II	
79	黑翅山椒鳥*	<i>Lalage melaschistos</i>	Black-winged Cuckooshrike			
	<b>伯勞科</b>	<b>Laniidae</b>				
80	紅頭伯勞*	<i>Lanius bucephalus</i>	Bull-headed Shrike			
81	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	Brown Shrike		III	
82	棕背伯勞*	<i>Lanius schach</i>	Long-tailed Shrike			
	<b>綠鶇科</b>	<b>Vireonidae</b>				
83	綠畫眉	<i>Erpomis zantholeuca</i>	White-bellied Erpornis			
	<b>黃鸝科</b>	<b>Oriolidae</b>				
84	朱鸝*	<i>Oriolus traillii</i>	Maroon Oriole	特有亞種	II	
	<b>卷尾科</b>	<b>Dicruridae</b>				
85	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Black Drongo	特有亞種		
86	小卷尾	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzed Drongo	特有亞種		
	<b>王鷲科</b>	<b>Monarchidae</b>				
87	黑枕藍鷲	<i>Hypothymis azurea</i>	Black-naped Monarch	特有亞種		
88	紫綬帶	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	Japanese Paradise-Flycatcher		II	
	<b>鴉科</b>	<b>Corvidae</b>				
89	松鴉	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay	特有亞種		
90	臺灣藍鶲	<i>Urocissa caerulea</i>	Taiwan Blue-Magpie	特有種	III	
91	樹鶲	<i>Dendrocitta formosae</i>	Gray Treepie	特有亞種		
92	喜鶲*	<i>Pica pica</i>	Eurasian Magpie			
93	星鴉	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Eurasian Nutcracker	特有亞種		
94	巨嘴鴉	<i>Corvus macrorhynchos</i>	Large-billed Crow			
	<b>燕科</b>	<b>Hirundinidae</b>				
95	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>	Gray-throated Martin			
96	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow			
97	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	Pacific Swallow			
98	東方毛腳燕	<i>Delichon dasypus</i>	Asian House-Martin			
	<b>山雀科</b>	<b>Paridae</b>				

序號	中文名	學名	英文名	臺灣特有性	保育等級	別名
99	赤腹山雀	<i>Poecile castaneiventris</i>	Varied Tit	特有種	II	
100	煤山雀	<i>Periparus ater</i>	Coal Tit	特有亞種	III	
101	青背山雀	<i>Parus monticolus</i>	Green-backed Tit	特有亞種	III	
102	黃山雀	<i>Parus holsti</i>	Yellow Tit	特有種	II	
	<b>長尾山雀科</b>	<b>Aegithalidae</b>				
103	紅頭山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>	Black-throated Tit			
	<b>鶇科</b>	<b>Sittidae</b>				
104	茶腹鶇	<i>Sitta europaea</i>	Eurasian Nuthatch			
	<b>鶇鶇科</b>	<b>Troglodytidae</b>				
105	鶇鶇	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Eurasian Wren	特有亞種		
	<b>河鳥科</b>	<b>Cinclidae</b>				
106	河鳥	<i>Cinclus pallasii</i>	Brown Dipper			
	<b>鶇科</b>	<b>Pycnonotidae</b>				
107	白環鸚嘴鶇	<i>Spizixos semitorques</i>	Collared Finchbill	特有亞種		
108	烏頭翁	<i>Pycnonotus taivanus</i>	Styan's Bulbul	特有種	II	
109	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	Light-vented Bulbul	特有亞種		
110	紅嘴黑鶇	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Black Bulbul	特有亞種		
	<b>戴菊科</b>	<b>Regulidae</b>				
111	戴菊鳥	<i>Regulus regulus</i>	Goldcrest			
112	火冠戴菊鳥	<i>Regulus goodfellowi</i>	Flamecrest	特有種	III	
	<b>鶇眉科</b>	<b>Pnoepygidae</b>				
113	臺灣鶇眉	<i>Pnoepyga formosana</i>	Taiwan Cupwing	特有種		鱗胸鶇鶇
	<b>樹鶇科</b>	<b>Cettiidae</b>				
114	短尾鶇*	<i>Urosphena squameiceps</i>	Asian Stubtail			
115	棕面鶇	<i>Abroscopus albogularis</i>	Rufous-faced Warbler			
116	遠東樹鶇	<i>Horornis borealis</i>	Manchurian Bush-Warbler			
117	小鶇	<i>Horornis fortipes</i>	Brownish-flanked Bush-Warbler	特有亞種		
118	深山鶇	<i>Horornis acanthizoides</i>	Yellowish-bellied Bush-Warbler	特有亞種		
	<b>柳鶇科</b>	<b>Phylloscopidae</b>				
119	褐色柳鶇*	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Dusky Warbler			
120	黃眉柳鶇*	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Yellow-browed Warbler			
121	極北柳鶇*	<i>Phylloscopus borealis</i>	Arctic Warbler			
	<b>葦鶇科</b>	<b>Acrocephalidae</b>				
122	東方大葦鶇*	<i>Acrocephalus orientalis</i>	Oriental Reed-Warbler			
	<b>蝗鶇科</b>	<b>Locustellidae</b>				
123	茅斑蝗鶇*	<i>Locustella lanceolata</i>	Lanceolated Warbler			
124	臺灣叢樹鶇	<i>Locustella alishanensis</i>	Taiwan Bush-Warbler	特有種		褐色叢樹鶇
	<b>扇尾鶇科</b>	<b>Cisticolidae</b>				
125	黃頭扇尾鶇	<i>Cisticola exilis</i>	Golden-headed Cisticola	特有亞種		
126	斑紋鶇鶇	<i>Prinia crinigera</i>	Striated Prinia	特有亞種		
127	灰頭鶇鶇	<i>Prinia flaviventris</i>	Yellow-bellied Prinia			
128	褐頭鶇鶇	<i>Prinia inornata</i>	Plain Prinia	特有亞種		
	<b>鸚嘴科</b>	<b>Paradoxornithidae</b>				
129	褐頭花翼	<i>Fulvetta formosana</i>	Taiwan Fulvetta	特有種		
130	粉紅鸚嘴	<i>Sinosuthora webbiana</i>	Vinous-throated Parrotbill	特有亞種		
131	黃羽鸚嘴	<i>Suthora verreauxi</i>	Golden Parrotbill	特有亞種		
	<b>繡眼科</b>	<b>Zosteropidae</b>				
132	冠羽畫眉	<i>Yuhina brunneiceps</i>	Taiwan Yuhina	特有種		
133	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>	Japanese White-eye			
	<b>畫眉科</b>	<b>Timaliidae</b>				
134	山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	Rufous-capped Babbler	特有亞種		
135	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	Taiwan Scimitar-Babbler	特有種		
136	大彎嘴	<i>Megapomatorhinus erythrocnemis</i>	Black-necklaced Scimitar-Babbler	特有種		
	<b>雀眉科</b>	<b>Pellorneidae</b>				
137	頭烏線	<i>Schoeniparus brunneus</i>	Dusky Fulvetta	特有亞種		
	<b>噪眉科</b>	<b>Leiothrichidae</b>				
138	繡眼畫眉	<i>Alcippe morrisonia</i>	Gray-cheeked Fulvetta	特有種		
139	臺灣畫眉	<i>Garrulax taewanus</i>	Taiwan Hwamei	特有種	II	
140	臺灣白喉噪眉	<i>Ianthocincla ruficeps</i>	Rufous-crowned Laughingthrush	特有種	II	白喉笑鶇
141	棕噪眉	<i>Ianthocincla poecilorhyncha</i>	Rusty Laughingthrush	特有種	II	竹鳥
142	臺灣噪眉	<i>Trochalopteron morrisonianum</i>	White-whiskered Laughingthrush	特有種		金翼白眉

序號	中文名	學名	英文名	臺灣特有性	保育等級	別名
143	白耳畫眉	<i>Heterophasia auricularis</i>	White-eared Sibia	特有種		
144	黃胸戴眉	<i>Liocichla steerii</i>	Steere's Liocichla	特有種		戴鳥
145	紋翼畫眉	<i>Actinodura morrisoniana</i>	Taiwan Barwing	特有種	III	
	<b>鶇科</b>	<b>Muscicapidae</b>				
146	寬嘴鶇*	<i>Muscicapa latirostris</i>	Asian Brown Flycatcher			
147	灰斑鶇*	<i>Muscicapa griseisticta</i>	Gray-streaked Flycatcher			
148	紅尾鶇	<i>Muscicapa ferruginea</i>	Ferruginous Flycatcher			
149	黃腹琉璃	<i>Niltava vivida</i>	Vivid Niltava	特有亞種	III	
150	銅藍鶇*	<i>Eumyias thalassinus</i>	Verditer Flycatcher			
151	小翼鶇	<i>Brachypteryx montana</i>	White-browed Shortwing	特有亞種		
152	臺灣紫嘯鶇	<i>Myophonus insularis</i>	Taiwan Whistling-Thrush	特有種		
153	小剪尾	<i>Enicurus scouleri</i>	Little Forktail	特有亞種	II	
154	野鶇	<i>Calliope calliope</i>	Siberian Rubythroat			
155	白尾鶇	<i>Cinclidium leucurum</i>	White-tailed Robin	特有亞種	III	
156	藍尾鶇	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Red-flanked Bluetail			
157	白眉林鶇	<i>Tarsiger indicus</i>	White-browed Bush-Robin	特有亞種	III	
158	栗背林鶇	<i>Tarsiger johnstoniae</i>	Collared Bush-Robin	特有種		
159	黃眉黃鶇*	<i>Ficedula narcissina</i>	Narcissus Flycatcher			
160	白眉黃鶇*	<i>Ficedula mugimaki</i>	Mugimaki Flycatcher			
161	黃胸青鶇	<i>Ficedula hyperythra</i>	Snowy-browed Flycatcher	特有亞種		
162	鉛色水鶇	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>	Plumbeous Redstart	特有亞種	III	
163	赭紅尾鶇	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart			
164	黃尾鶇	<i>Phoenicurus aureoreus</i>	Daurian Redstart			
165	藍磯鶇	<i>Monticola solitarius</i>	Blue Rock-Thrush			
166	黑喉鶇*	<i>Saxicola maurus</i>	Siberian Stonechat			
	<b>鶇科</b>	<b>Turdidae</b>				
167	虎鶇	<i>Zoothera dauma</i>	Scaly Thrush			
168	烏灰鶇*	<i>Turdus cardis</i>	Japanese Thrush			
169	中國黑鶇*	<i>Turdus mandarinus</i>	Eurasian Blackbird			黑鶇
170	白頭鶇	<i>Turdus poliocephalus</i>	Island Thrush	特有亞種	II	
171	白眉鶇	<i>Turdus obscurus</i>	Eyebrowed Thrush			
172	白腹鶇	<i>Turdus pallidus</i>	Pale Thrush			
173	赤腹鶇	<i>Turdus chrysolaus</i>	Brown-headed Thrush			
174	斑點鶇	<i>Turdus eunomus</i>	Dusky Thrush			
175	紅尾鶇*	<i>Turdus naumanni</i>	Naumann's Thrush			
	<b>八哥科</b>	<b>Sturnidae</b>				
176	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	Crested Myna	特有亞種	II	
177	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	Javan Myna			
178	小椋鳥*	<i>Agropsar philippensis</i>	Chestnut-cheeked Starling			
179	灰背椋鳥*	<i>Sturnia sinensis</i>	White-shouldered Starling			噪林鳥
	<b>啄花科</b>	<b>Dicaeidae</b>				
180	綠啄花*	<i>Dicaeum minullum</i>	Plain Flowerpecker	特有亞種		
181	紅胸啄花	<i>Dicaeum ignipectus</i>	Fire-breasted Flowerpecker	特有亞種		
	<b>岩鶇科</b>	<b>Prunellidae</b>				
182	岩鶇	<i>Prunella collaris</i>	Alpine Accentor	特有亞種		
	<b>鶇鶇科</b>	<b>Motacillidae</b>				
183	東方黃鶇鶇	<i>Motacilla tschutschensis</i>	Eastern Yellow Wagtail			
184	灰鶇鶇	<i>Motacilla cinerea</i>	Gray Wagtail			
185	白鶇鶇	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail			
186	大花鶇	<i>Anthus richardi</i>	Richard's Pipit			
187	樹鶇	<i>Anthus hodgsoni</i>	Olive-backed Pipit			
188	白背鶇*	<i>Anthus gustavi</i>	Pechora Pipit			
189	赤喉鶇*	<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit			
190	山鶇鶇*	<i>Dendronanthus indicus</i>	Forest Wagtail			
	<b>連雀科</b>	<b>Bombycillidae</b>				
191	朱連雀*	<i>Bombycilla japonica</i>	Japanese Waxwing			
	<b>鶇科</b>	<b>Emberizidae</b>				
192	冠鶇*	<i>Melophus lathami</i>	Crested Bunting			
193	白眉鶇*	<i>Emberiza tristrami</i>	Tristram's Bunting			
194	黃眉鶇*	<i>Emberiza chrysophrys</i>	Yellow-browed Bunting			
195	小鶇	<i>Emberiza pusilla</i>	Little Bunting			
196	田鶇*	<i>Emberiza rustica</i>	Rustic Bunting			
197	黃喉鶇*	<i>Emberiza elegans</i>	Yellow-throated Bunting			
198	金鶇*	<i>Emberiza aureola</i>	Yellow-breasted Bunting			黃胸鶇
199	綉鶇*	<i>Emberiza rutila</i>	Chestnut Bunting			

序號	中文名	學名	英文名	臺灣特有性	保育等級	別名
200	野鷗*	<i>Emberiza sulphurata</i>	Yellow Bunting		II	繡眼鷗
201	黑臉鷗	<i>Emberiza spodocephala</i>	Black-faced Bunting			
	<b>雀科</b>	<b>Fringillidae</b>				
202	花雀	<i>Fringilla montifringilla</i>	Brambling			
203	褐鵯	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	Brown Bullfinch	特有亞種		
204	灰鵯	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Gray-headed Bullfinch	特有亞種		
205	臺灣朱雀	<i>Carpodacus formosanus</i>	Taiwan Rosefinch	特有種		酒紅朱雀
206	黃雀	<i>Spinus spinus</i>	Eurasian Siskin			
207	臘嘴雀*	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Hawfinch			
208	小桑鵯	<i>Eophona migratoria</i>	Yellow-billed Grosbeak			
209	桑鵯	<i>Eophona personata</i>	Japanese Grosbeak			
	<b>麻雀科</b>	<b>Passeridae</b>				
210	麻雀	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow			
	<b>梅花雀科</b>	<b>Estrildidae</b>				
211	白腰文鳥	<i>Lonchura striata</i>	White-rumped Munia			
212	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	Nutmeg Mannikin			
213	黑頭文鳥	<i>Lonchura atricapilla</i>	Chestnut Munia			

說明：名錄中的鳥種是依據許皓捷 (2007)整理的太魯閣國家公園鳥類名錄，以及本文所報導的新紀錄種類 (以\*標示)。鳥類分類依據、中英文名稱與學名，以及在臺灣的留棲狀況，是採用中華民國野鳥學會所公布的 2014 年臺灣鳥類名錄，並依照中華鳥會鳥類紀錄委員會 2015 和 2016 年的報告進行更新。